



新疆维吾尔自治区人民医院进口医用 耗材采购项目（第一批）

招标文件

项目编号：WTYZSZC25-003

采购人：新疆维吾尔自治区人民医院

采购代理机构：新疆天壹中山工程咨询有限公司

联系人：钟秀铃

联系电话：18099189059、17799311112

目 录

第一章 招标公告..... 1

第二章 投标人须知前附表..... 7

第三章 投标人须知..... 15

第四章 项目需求..... 23

第五章 评标原则及办法..... 49

第六章 合同..... 59

第七章 附件..... 68

第一章

新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材采购项目（第一批）

公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材采购项目（第一批）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2025 年 03 月 11 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WTYZSZC25-003

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材采购项目（第一批）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5640000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称：消化科胃镜室耗材

数量：不限

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：一次性使用黏膜切开刀等，具体采购要求详见招标文件。

备注：

标项二

标项名称：口腔科耗材

数量:不限

预算金额（元）:30000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：赤藓糖醇喷砂粉等，具体采购要求详见招标文件。

备注：

标项三

标项名称:乳甲科活检针耗材

数量:不限

预算金额（元）:160000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：一次性活检针等，具体采购要求详见招标文件。

备注：

标项四

标项名称:心内科经导管主动脉瓣膜系统耗材

数量:不限

预算金额（元）:1490000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：经导管主动脉瓣膜系统等，具体采购要求详见招标文件。

备注：

标项五

标项名称:心内科左心耳封堵器耗材

数量:不限

预算金额（元）:1760000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：左心耳封堵器，具体采购要求详见招标文件。

备注：

合同履行期限：标项 1、2、3、4、5，以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3、4、5：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

【标项 1、2、3、4、5】

所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）。

三、获取招标文件

时间：2025 年 02 月 17 日至 2025 年 02 月 24 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 03 月 11 日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025 年 03 月 11 日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2. 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子投标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

3. 投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4. 投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5. 投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器, 开标时登录政采云平台, 在“项目采购-开标评标”功能中, 使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内, 如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如: 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等), 采购中心/代理机构不予异常处理, 视为投标人自动弃标。

特别提示:

1、采购限额标准以上, 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目, 适宜由中小企业提供的, 采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目, 预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的, 预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20% (工程项目为 3%~5%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6% (工程项目为 1%~2%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 新疆维吾尔自治区人民医院

地 址: 新疆乌鲁木齐市天山区天池路 91 号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆天壹中山工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 364 号林森国际 3 号楼 16 层

联系方式：18099189059、17799311112

3. 项目联系方式

项目联系人：钟秀铃

电 话：18099189059、17799311112

第二章 投标人须知前附表

条款号	条款名称	内容规定
2.1	综合说明	1、项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材采购项目（第一批） 2、标项名称： 标项一：消化科胃镜室耗材 标项二：口腔科耗材 标项三：乳甲科活检针耗材 标项四：心内科经导管主动脉瓣膜系统耗材 标项五：心内科左心耳封堵器耗材 3、项目编号：WTYZSZC25-003 4、标项编号： 标项一：WTYZSZC25-003-1 标项二：WTYZSZC25-003-2 标项三：WTYZSZC25-003-3 标项四：WTYZSZC25-003-4 标项五：WTYZSZC25-003-5 5、采购内容：详见“第四章 项目需求” 6、服务期限：2 年（合同一年一签）
2.2	采购人	1、单位名称：新疆维吾尔自治区人民医院 2、地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路 91 号自治区人民医院 3、联 系 人：刘老师 4、联系电话：0991-8562590
2.3	代理机构	1、单位名称：新疆天壹中山工程咨询有限公司 2、地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 364 号林森国际 3 号楼 16 层 3、联 系 人：钟秀铃 4、联系电话：18099189059、17799311112
2.4	付款方式	最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

2.5	付款币种	本次招标所述的项目资金均以人民币支付。
2.6	配送时间	供货商接到我院供货通知时,必须第一时间安排送货,急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时,一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响,院方有权单方取消供货商供货资格及以后投标资格,节假日照常配送。
2.7	配送地点	新疆维吾尔自治区人民医院,最终按甲方指定地点验收、交货。
2.8	质量保证	保质期(有效期)不足半年的禁止入库(特殊情况除外),在院方使用期间内,投标人应对所提供医用耗材的质量和由于医用耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的,投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的,院方可向有关部门报告,经查实无误后,院方有权终止合同并视情况提出索赔。
2.9	核心产品	详见“第四章 项目需求 1、技术参数”表格中备注一栏。 注:多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按“2.15 相同品牌产品参加投标处理办法”规定处理。
2.10	所属行业	工业
2.11	投标人 资质文 件要求	1、具有独立承担民事责任的能力:法人或者其他组织的营业执照等证明文件;自然人需提供身份证明。 2、健全的财务会计制度:提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表(财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表,当月新成立公司不需提供)。 3、缴纳税收:提供近半年内任意一月依法缴纳税收证明,当月新成立公司不需提供;无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 4、缴纳社会保障资金:提供近半年内任意一月社保缴纳证明,当月新成立公司不需提供。 5、履行合同所必需的设备和能力:提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。 6、提供无重大违法记录声明书:提供参加政府采购活动前三年内在

		经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7、特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证(或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件)；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证(或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件)。
2.12	信用情况	信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。
2.13	是否接受联合体投标	不接受
2.14	政府采购政策支持	1、根据财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小微企业价格给予 10%的扣除。 2、根据财库《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除。 3、根据财库《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除。 4、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。 注：1、投标人出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，不享受中小企业评审优惠。

		2、投标人所投产品生产厂家应均为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2.15	相同品牌产品参加投标处理办法	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.16	预算金额	标项一：2200000 元/年 标项二：30000 元/年 标项三：160000 元/年 标项四：1490000 元/年 标项五：1760000 元/年
2.17	投标保证金数额及交纳方式	1、投标保证金金额： 标项一：20000 元（贰万元整） 标项二：300 元（叁佰元整） 标项三：1600 元（壹仟陆佰元整） 标项四：14000 元（壹万肆仟元整） 标项五：17000 元（壹万柒仟元整） 2、投标人必须从单位基本账户以电汇等非现金方式缴纳投标保证金，且账户名称必须与投标人在报名时登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳。 3、保函形式：将政采云电子保函制作到电子投标文件即可。 4、缴纳投标保证金注明字样 标项一须注明：“WTYZSZC25-003-1 保证金”或“消化科胃镜室

		耗材保证金”字样。 标项二须注明：“WTYZSZC25-003-2 保证金”或“口腔科耗材保证金”字样。 标项三须注明：“WTYZSZC25-003-3 保证金”或“乳甲科活检针耗材保证金”字样。 标项四须注明：“WTYZSZC25-003-4 保证金”或“心内科经导管主动脉瓣膜系统耗材保证金”字样。 标项五须注明：“WTYZSZC25-003-5 保证金”或“心内科左心耳封堵器耗材保证金”字样。 否则，因款项用途不明导致报价无效等后果由投标单位自行承担。 5、投标保证金账户信息： 开户名称：新疆天壹中山工程咨询有限公司 开户行：工行乌鲁木齐克拉玛依西路支行 账 号：3002014219200019549 行 号：102881001423 6、投标保证金截止时间：投标文件的递交截止时间之前（以到账时间为准）。
2.18	评标方法	综合评分法 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。具体评标因素见第五章评分办法。
2.19	投标文件签署、上传要求	上传的电子版投标文件必须是签字、盖章后完整的文件。 备注：1、投标人上传投标文件时，资格文件、报价文件和商务技术文件，要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须要签字或盖章，要求盖公章的必须加盖公章。否则视为无效响应。 2、投标人上传商务技术部分时，须上传包含：资格文件、报价文件和商务技术文件的完整投标文件，以便于评标委员会核对报价明细。 投标人须知：关于电子投标相关事宜请咨询政采云客服。

2.20	投标文件递交截止时间、地点	递交截止时间：2025 年 03 月 11 日 11:00（北京时间） 电子形式递交至：请登录政采云投标客户端投标（上传电子版投标文件） 解密时长：30 分钟。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
2.21	开标时间	2025 年 03 月 11 日 11:00（北京时间）
2.22	开标地点	投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ ，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅
2.23	公布媒体	新疆政府采购网
2.24	投标有效期	90 日历日
2.25	投标费用	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
2.26	电子投标文件须知	采用不见面开标： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。 2、各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子投标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。 3、投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

		4、投标人应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 5、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器,开标时登录政采云平台,在“项目采购-开标评标”功能中,使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等),采购中心/代理机构不予异常处理,视为投标人自动弃标。
2.27	澄清答疑	中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》 第十一条 提出质疑的供应商(以下简称质疑供应商)应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.28	澄清或质疑方式	接收的方式:现场收取纸质版质疑函 联系部门:业务部 联系人:姜有芳 联系电话:18099189059 通讯地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街364号林森国际3号楼16层 备注:供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.29	招标代理服务 费收取标 准和方式	1、招标代理公司参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），下浮60%，向中标人收取招标代理服务费。中标人应在领取中标通知书前内将招标代理服务费汇入指定账户。 2、招标代理服务费金额： 标项一：11280 元 标项二：180 元 标项三：960 元 标项四：8156 元 标项五：9344 元 3、账户信息如下： 开户名称：新疆天壹中山工程咨询有限公司 开户行：工行乌鲁木齐克拉玛依西路支行 账 号：3002014219200019549 行 号：102881001423
2.30	发票	发票： 发 票 信 息 以 word 文 档 形 式 发 送 至 财 务 邮 箱（1226693015@qq.com），邮件需注明项目名称、项目编号，金额，发票类型，联系方式等。 财务联系方式：13369695076

第三章 投标人须知

3.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2) “采购人”和“需方”是指新疆维吾尔自治区人民医院。

3) “招标代理机构”是指新疆天壹中山工程咨询有限公司。

4) “投标人”是指向本次招标人提交投标文件的投标单位。

5) “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6) “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部响应性文件。投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

8) “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9) “货物”是指投标人成交后根据投标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、产品等。

10) “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

11) “安装”是指投标人中标后按投标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

12) “服务”是指供方根据招标文件和合同的规定承担与供货有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，更换和应承担的其它义务。

13) “知识产权”是指通过签署投标函，投标供应商应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标

权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14) “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务。

15) “节能产品”或者“环保产品”是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品并在产品认证证书有效期内的。

16) 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。

根据财库《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

17) “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

18) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

3.2 招标

3.2.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的供应商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容以及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容全部做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致投标无效，其风险由投标人自行承担。

3.2.2 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知前附表
- (3) 投标人须知
- (4) 项目需求
- (5) 评标原则及办法
- (6) 合同
- (7) 附件（投标文件格式）

3.2.3 招标文件的修改与补充

投标截止日期 3 天前，无论出于何种原因，招标人（采购人）可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

招标文件的修改将以网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人可决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更以网上公告的形式通知投标人。

3.3 投标

3.3.1 投标综合要求及说明

1) 投标人投标应按照招标人标书要求有分包的按分包投标，且每包只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

2) 投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3) 投标人在投标文件中所列出的所有货物、服务等均视为包含在投标项目以及报价中；

4) 投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数响应情况必须体现在技术偏离表中；

5) 采购人发现具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

6) 采购人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

7) 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和需方均无义务和责任承担这些费用。

8) 本项目不接受联合体投标。

3.3.2 投标文件的制作

投标人须按招标文件及政采云平台电子投标文件的要求制作投标文件，且必须编制目录、页码。

3.3.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
- 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.3.4 投标报价

3.3.4.1 投标人应根据招标文件要求和范围报价。

3.3.4.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有供货、运输、保险、税金及其它附带服务的全部费用。采购人不必要再单独支付其他任何费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

3.3.5 投标有效期

投标文件在正式递交之日起 90 日历日有效。

3.3.6 投标保证金

1、投标保证金以电汇等非现金方式缴纳。

2、投标保证金的退付

1) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，我公司应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

2) 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起 5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3) 中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

- 1) 投标人在《招标文件》中规定的投标有效期内撤回其《投标文件》的；
- 2) 中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；
- 3) 投标人在《投标文件》中提供虚假证明材料、虚假技术参数的；
- 4) 投标人与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- 5) 《招标文件》、法律法规规定的其它情形。

3.3.7 投标文件的份数和签署

投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字或盖章，要求盖公章的必须加盖公章。否则视为无效响应。

3.3.8 投标文件格式

招标文件提供的规定格式见附件。

3.3.9 投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前【即 2025 年 03 月 11 日 11 时 00 分之前】，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

3.3.10 投标截止时间

投标截止时间为：2025 年 03 月 11 日 11 时 00 分（北京时间）。

采购人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

3.4 开标

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由招标代理机构组织并主持。

开标后，将由招标代理机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价，以及招标代理机构认为必要的其它内容。

采购人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

3.5 评标

3.5.1 评标流程

评标工作由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标流程详见第五章评标原则及办法。

3.5.2 注意事项

在评标期间，评标过程严格保密。评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

评标委员会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

3.6 定标

3.6.1 定标原则

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

3.6.2 定标程序

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限为 1 个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

3.7 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人领取中标通知书时向代理机构/采购人提供所投产品生产厂家出具所供产品的中小企业声明函；属于医疗器械管理的，须同时提供生产厂家营业执照、生产厂家医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

3.8 签订政府采购合同

3.8.1 合同授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购货物数量的权力。

3.8.2 合同的签署、履约及验收

签署：采购人于中标通知书发出之日起 30 日内与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或拒签、变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令【2017】第 87 号第七十一条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同或重新组织招标。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且

又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金不予退还。

履约：中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

验收：采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.9 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人及招标代理公司负责解释。

3.10 澄清与质疑

3.10.1 综合说明

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理公司提出询问，采购人和招标代理公司应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常工作秩序。

3.10.2 澄清或质疑答复按照：中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法。

第四章 项目需求

标项	标项名称	简要规格描述或项目基本概况	预算金额 (万元)	单价合计 最高限价 (元)	备注
标项 1	消化科胃镜室耗材	一次性使用黏膜切开刀等	220	156687	具体参数和清单 详见招标文件
标项 2	口腔科耗材	赤藓糖醇喷砂粉等	3	3190	具体参数和清单 详见招标文件
标项 3	乳甲科活检针耗材	一次性活检针等	16	14535.53	具体参数和清单 详见招标文件
标项 4	心内科经导管主动脉瓣膜系统耗材	经导管主动脉瓣膜系统等	149	892500	具体参数和清单 详见招标文件
标项 5	心内科左心耳封堵器耗材	左心耳封堵器	176	88000	具体参数和清单 详见招标文件

1、技术参数

标项一：消化科胃镜室耗材

序号	产品名称	规格	单位	产品性能结构及组成	产品适用范围	材质	最高限制单价（元）	备注
1	一次性使用黏膜切开刀	各号	个	本产品由插入部和操作部构成，用于在上消化道内利用高频电流切开组织，一次性无菌产品。	本产品在医疗机构中与内镜配套使用，用于在上消化道内利用高频电流切开组织。带有陶瓷绝缘先端。	不锈钢、聚四氟乙烯、陶瓷	3270	核心产品
2	一次性使用黏膜切开刀	各号	个	本产品由插入部和操作部构成，用于在上消化道内利用高频电流切开组织，一次性无菌产品。	本产品在医疗机构中与内镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织。	不锈钢、陶瓷、聚四氟乙烯、苯酚树脂	3500	

3	一次性使用黏膜切开刀	各号	个	本产品由插入部和操作部构成，用于在上消化道内利用高频电流切开组织，一次性无菌产品。	本产品在医疗机构中与内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开和凝固组织，具有注水功能。	不锈钢，陶瓷，聚四氟乙烯，硅橡胶，酚醛树脂	3800	
4	透明黏膜吸套	各号	个	本产品透明黏膜吸套由“帽”和“内镜连接部”构成，接触黏膜材料为苯乙烯可塑性弹性体或丙烯合成橡胶，为一次性使用环氧乙烷灭菌产品。	安装于上消化道内镜先端部，以保持适当的内镜视野。	丙烯合成橡胶	228	
5	透明黏膜吸套	各号	个				213	
6	透明黏膜吸套	各号	个				180	

7	一次性使用灌洗管	各号	个	探针帽：聚砷、探针丝：不锈钢（JIS G4314:SUS304WPDS），对应中国钢代号 M （YY/T0294.1-2005）注入口：聚苯砷 导管：不锈钢（JIS G4303: SUS304），对应中国钢代号 M（YY/T0294.1-2005）插入管：氟树脂 喷嘴外侧先端部：不锈钢（JIS G4303:SUS304）对应中国钢代号 M （YY/T0294.1-2005），近手部：不锈钢（JIS G3459:SUS304TP），对应中国钢代号 M （YY/T0294.1-2005）喷嘴内侧1：不锈钢（JIS G4303:SUS303），对应中国钢代号 M （YY/T0294.1-2005），喷嘴内侧2：不锈钢（JIS G4303:SUS303）。对应中国钢代号 M （YY/T0294.1-2005）。	本产品与内镜配套使用，用于在消化道内灌洗和喷洒染色剂。	聚砷、不锈钢、聚苯砷、氟树脂、黄铜	700	
8	一次性内镜用注射针	各号	个	本产品由插入部和手柄组成，接触黏膜部材料包括不锈钢（JIS G4303:SUS304 和 JIS G4305:SUS304）、聚丙烯、四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。	本产品与内窥镜结合使用，可在消化道黏膜下进行局部注射，用于食管、胃静脉曲张的治疗。	不锈钢、聚丙烯、四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物	420	

9	一次性高频止血钳	各号	个	该产品由一次性高频止血钳和A 电缆组成。其中高频止血钳为无菌包装。	在医疗机构中使用,该产品与内镜配套使用,利用高频电流对上消化道内的组织进行电烧、凝固和止血。	聚四氟乙烯、不锈钢	1900	
10	一次性高频止血钳	各号	个				2900	
11	一次性热活检钳	各号	个	该产品由一次性高频止血钳和电缆组成。其中高频止血钳为无菌包装。	在医疗机构中使用,该产品与内镜配套使用,利用高频电流对下消化道内的组织进行电烧、凝固和止血。	聚四氟乙烯、不锈钢	2400	
12	夹子装置	各号	个	系列为非灭菌产品,可重复使用。	本产品是与内窥镜配套使用,用于内窥镜下消化道内放置夹子。	不锈钢	8300	
13	夹子装置	各号	个				8000	
14	夹子装置	各号	个			不锈钢、聚苯二甲酰胺、液晶多聚物	109	
15	一次性使用电圈套器	各号	个	本次申报产品由一次性使用电圈套器与选购品电缆组成。	本产品与内镜配套使用,在上消化道内利用高频电流切除组织。	不锈钢、聚四氟乙烯、丙烯腈丁二烯苯乙烯	600	

16	一次性使用电圈套器	各号	个	本次申报产品由一次性使用电圈套器与选购品电缆组成。	本产品与内镜配套使用，在下消化道内利用高频电流切除组织。	聚四氟乙烯、聚烯烃、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、不锈钢	680	
17	一次性使用电圈套器	各号	个	本次申报产品由一次性使用电圈套器与选购品 A 电缆 MAJ-860 和 MH-970 组成。	本产品与内镜配套使用，在消化道内利用高频电流切除组织。	聚四氟乙烯、聚烯烃、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、不锈钢	510	
18	异物钳	各号	个	该产品由钳嘴、先端罩、销钉、铰链、线圈、外鞘管和橡胶垫等部件组成。主要制造材料为不锈钢、聚四氟乙烯，硅橡胶。产品未灭菌。	该产品与内窥镜配套使用。用于回收体腔内（消化器/呼吸器/泌尿器/生殖器等）的异物/结石/切除后的组织。	不锈钢、聚四氟乙烯、丁基橡胶、聚苯砜	6100	
19	水囊	各号	个	用于对食道、气管、支气管及肺进行观察、诊断、摄影与治疗，同时利用超声波对食道、气管、支气管、肺及周围器官进行检查。	用于对食道、气管、支气管及肺进行观察、诊断、摄影与治疗，同时利用超声波对食道、气管、支气管、肺及周围器官进行检查。	天然乳胶	220	

20	一次性使用结扎装置	各号	个	用于对食道、气管、支气管及肺进行观察、诊断、摄影与治疗，同时利用超声波对食道、气管、支气管、肺及周围器官进行检查。	本产品在医疗机构中使用，与图像处理装置配合使用，通过视频监控器提供图像，用于对食道、气管、支气管及肺进行观察、诊断、摄影与治疗，同时利用超声波对食道、气管、支气管、肺及周围器官进行检查。	聚乙烯、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚酰胺和不锈钢、丙烯腈、不锈钢	825	
21	取石网篮	各号	个	该产品由先端部、网篮、插入管、连接管、注入口、O 环和操作管构成，网篮材料为 SUS316 不锈钢或 SUS304-WPB 不锈钢，先端部材料为 SUS303 不锈钢。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命 3 年。	该产品与内镜配套使用，用于取出胆道结石。	聚酰胺合成橡胶和聚氨酯的混合物、不锈钢、聚四氟乙烯、酚系油墨、丙烯腈、硅橡胶	2040	
22	一次性碎石器（网篮）	各号	个	该产品由手柄、插入部和结扎环组成。接触粘膜部的材料为聚乙烯、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚酰胺和不锈钢。产品为已灭菌产品，一次性使用。	本产品与内镜配套使用，用于消化道息肉的结扎。	不锈钢、聚碳酸酯、聚四氟乙烯、硅橡胶	4400	

23	一次性碎石器	各号	个	该产品由一次性碎石器和 BML 手柄组成, 其中一次性碎石器分为推拉式和导丝式。碎石器为灭菌包装, 环氧乙烷灭菌, 一次性使用; BML 手柄为非灭菌包装, 可重复使用。	该产品与内镜配套使用, 用于粉碎胆管内结石。	不锈钢、聚四氟乙烯	9100	
24	应急碎石器	各号	个	该产品由操作手柄和螺旋外鞘管组成。螺旋外鞘管由符合 YY/T0294.1 规定的代号为 M 的不锈钢制成, 其先端由符合 YY/T0294.1 规定的代号为 N 的不锈钢制成。 该产品主要由剪子、先端盖、鞘钉、拉杆、线圈、护套、滑动把手、主体、环拇指、剪刀钳帽组成, 其中剪子、鞘钉、拉杆、线圈、护套由符合 YY/T0294.1-2005 的医用不锈钢材料制成, 先端盖材料为不锈钢 (SF-20T), 滑动把手、主体、环采用聚苯砜制成, 剪刀钳帽材料为聚氯乙烯。产品非无菌状态提供, 可重复使用。	本产品与碎石器和蓝形异物钳配套使用, 用于粉碎胆管内的胆结石, 并将网篮从患者体内取出。只有当常规治疗时, 网篮无法从患者体内取出的情况下, 才可以使用本器械。	不锈钢	5600	

25	剪刀钳	各号	个	该产品主要由剪子、先端盖、鞘钉、拉杆、线圈、护套、滑动把手、主体、环拇指、剪刀钳帽组成，其中剪子、鞘钉、拉杆、线圈、护套由符合 YY/T0294.1-2005 的医用不锈钢材料制成，先端盖材料为不锈钢（SF-20T），滑动把手、主体、环采用聚苯砜制成，剪刀钳帽材料为聚氯乙烯。产品非无菌状态提供，可重复使用。	本产品与内镜配套使用，用于切割消化道内的组织。	不锈钢、聚苯砜、聚氯乙烯	5000	
26	结扎线剪刀	各号	个	该产品由刀刃、剪刀收纳部、支杆、柄环、线圈、护套、滑动把手、主体、拇指环、剪刀帽组成。材料为聚氯乙烯、聚苯砜、SF-20T 不锈钢和 YY/T 0294.1-2005 中代号为 D、N、M 的不锈钢，非灭菌包装。	该产品与内镜配套使用，用于剪断已结扎在消化道内的结扎线的多余部分。	不锈钢、聚苯砜、聚氯乙烯	4399	
27	先端帽	各号	个	该产品与内窥镜配合使用，材质为硅橡胶	该产品安装于奥林巴斯内镜先端部，以保持适当的内镜视野。	硅橡胶	400	

28	管道塞	各号	个	管道塞	用于内镜吸引接口水 气接口钳子管道开口 阀	硅橡胶	384	
29	电子上消化道 内窥镜（副送水 管）	各号	个	附送水管	用于内镜附送水管道 注液清洗	硅橡胶	700	
30	电子上消化道 内窥镜（吸引按 钮）	各号	个	吸引按钮，材质密封	内镜诊疗，用于吸引气 体粘液	硅橡胶	760	
31	电子上消化道 内窥镜（送气送 水按钮）	各号	个	送气送水按钮，材质密封	内镜诊疗，送气送水	硅橡胶	810	
32	电子上消化道 内窥镜（钳子管 道开口阀）	各号	个	活检帽	内镜诊疗，下附件使用	硅橡胶	17	
33	管道开口清洗 刷	各号	个	刷洗活检口吸引口	内镜吸引开口钳子管 道清洗刷	不锈钢、聚四 氟乙烯	66	
34	管道清洗刷	各号	个	刷洗吸引管道	内镜吸引管道清洗	不锈钢、聚四 氟乙烯	450	
35	清洗刷	各号	个	支气管镜胃肠镜使用	支气管镜胃肠镜使用	不锈钢、聚四 氟乙烯	70	
36	清洗刷	各号	个	超声内镜水囊管道清洗	超声内镜水囊管道清 洗	不锈钢、聚四 氟乙烯	200	

37	疝气灯泡	各号	个	色温接近自然光 光源使用	260 光源灯泡	石英玻璃、钨钨电极、疝气	8170	
38	疝气灯泡	各号	个	色温接近自然光 光源使用	290 光源灯泡	石英玻璃、钨钨电极、疝气	18500	
39	医用内窥镜冷光源（水瓶）	各号	个	送气送水瓶	配合胃肠镜送气送水使用	医用级塑料	1500	
40	内镜用二氧化碳送气装置（水瓶）	各号	个	二氧化碳送气送水瓶	配合胃肠镜送气送水使用	医用级塑料	7200	
41	电子十二指肠镜（先端帽）	各号	2 个/盒	电子十二指肠镜先端帽	在医疗机构中使用, 与图像处理器装置、光源装置、摄影装置、TV 监视器装置、各种内镜用治疗附件以及超声波检查装置相组合, 用来进行十二指肠的观察、诊断、摄影、治疗以及超声内镜检查。	硅橡胶	1100	
42	电子十二指肠镜（先端帽）	各号	2 个/盒	该产品由电子十二指肠内窥镜先端帽	本产品与图像处理装置配合使用, 通过视频监视器提供图像, 用于十二指肠进行观察、诊断和摄影。	硅橡胶	1368	

43	管道清洗刷	各号	个	内镜使用	内镜管道刷洗	不锈钢、聚四氟乙烯	240	
44	测漏器	各号	个	内镜测漏	维护保养, 内镜测漏使用	不锈钢	1600	
45	图像处理装置 (电子内镜电缆)	各号	个	内镜电缆	配合主机连接内镜使用	镀锡铜、传像光纤	10000	
46	图像处理装置 (附件)	各号	个	内镜电缆	配合主机连接内镜使用	医用级塑料、不锈钢	14500	
47	单气囊电子小肠内窥镜系统 (一次性内窥镜外套导管)	各号	个	一次性内窥镜外套导管, 与内窥镜、气囊控制装置配合使用, 以辅助小肠以及上至上消化道、下至下消化道(消化领域的体内腔道)的观察、诊断、摄影、插入和治疗。	一次性内窥镜外套导管, 用于通过口腔或肛门插入消化道, 对小肠内进行内镜检查和治疗。	硅橡胶、硅酮粘着剂	6500	

48	一次性吸引活检针	各号	个	接触。黏膜部材料为不锈钢、镍钛合金和聚四氟乙烯。本产品为一次性无菌产品，采用环氧乙烷气体灭菌方法。灭菌有效期为3年	本产品与超声内镜配套使用，用于对气管支气管树的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺活检。	镍钛合金、不锈钢（JIS G4305：SUS304）、聚四氟乙烯、不锈钢、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯、聚缩醛	1300	
49	一次性吸引活检针	各号	个	接触。黏膜部材料为不锈钢、镍钛合金和聚四氟乙烯。本产品为一次性无菌产品，采用环氧乙烷气体灭菌方法。灭菌有效期为3年	本产品与超声内镜配套使用，用于对支气管气管树和食道的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺活检。	本产品与超声内镜配套使用，用于对气管支气管树的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺（FNA）活检。	1300	
50	一次性内镜用软性导引套管	各号	个	本产品由外套管及闭孔器组成，其中外套管由接口、环、套管针管组成；接触黏膜部材料为不锈钢、聚乙烯、聚四氟乙烯。本产品为一次性使用无菌产品，采用环氧乙烷气体灭菌，灭菌有效期为5年。	本产品作为将内镜插入体腔时的导引管使用。	不锈钢、聚乙烯、聚四氟乙烯	365	

51	医用胶	0.5ml	个	本产品通过血液中的阴离子快速聚合固化成膜。胶膜与创面紧密镶嵌，快速聚合固化，网状结构可阻止血球通过。液体栓塞剂，远端弥散性好，使用方便；快速、持久栓塞，不依赖体内凝血状态；迅速固化，封堵血管；阻断血流，栓塞止血；效果确切，并发症少；粘合强度大；组织相容性好；细胞毒性低。	用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，不可用于皮肤亚表层的闭合；在其他方法无效的情况下，可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭/止血；用于胃底静脉曲张的栓塞治疗。	a-氰基丙烯正丁酯	1298	
52	医用胶	1.0ml	个				2495	

标项二：口腔科耗材

序号	产品名称	规格	单位	产品性能结构及组成	产品适用范围	材质	最高限制单价（元）	备注
1	赤藓糖醇喷砂粉	120g/瓶	瓶	本产品由赤藓糖醇、硅（以非晶形二氧化硅计）、氯己定、葡萄糖和丙三醇组成。	本产品与 EMS 气动抛光设备配套使用，用于去除牙菌斑（牙垢）。本产品为一次性使用的非无菌器械。	赤藓糖醇	380	核心产品
2	碳酸氢钠喷砂粉	300g/瓶	瓶	本产品由重碳酸钠、疏水改性二氧化硅、碳酸钠、氯化钠和氧化铁组成，其中疏水改性二氧化硅成分由硅（无定型 SiO2）、糖精钠和柠檬香精（D-柠檬烯、芳樟醇）组成。	该牙粉与 EMS 气动抛光设备配套使用，用于去除牙齿上的菌斑、牙垢和结石。	碳酸氢钠	320	
3	龈下超声工作尖	各号	个	精细清除牙根表面的龈下附着和用杀菌剂冲洗牙周袋。也可用于跟上维护型治疗	主要用于去除牙齿牙斑、软的沉积物以及凹陷处，凹槽、邻接空间或牙齿光滑表面上的表面污渍。	不锈钢	1500	
4	龈上超声工作尖	各号	个	清除各牙齿四分区的龈上附着	主要用于去除牙齿牙斑、软的沉积物以及凹陷处，凹槽、邻接空间或牙齿光滑表面上的表面污渍。	不锈钢	540	
5	种植体维护工作尖	各号	个	用于清除种植牙表面和金属或烤瓷修复体的牙斑和结石。假牙装置的表面清洁。必须配合 120° 持针器使用	主要用于去除牙齿牙斑、软的沉积物以及凹陷处，凹槽、邻接空间或牙齿光滑表面上的表面污渍。	不锈钢	450	

标项三：乳甲科活检针耗材

序号	产品名称	规格	单位	产品性能结构及组成	产品适用范围	材质	最高限制单价（元）	备注
1	一次性活检针	18G*16cm 18G*25cm 18G*20cm 18G*10cm	支	一次性活检针由手柄和活检针组成，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成。套管上有厘米刻度标识。手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同颜色标出：黄色=20G、粉红色=18G、紫色=16G、绿色=14G	该活检器械拟定用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼。	手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成	539.75	核心产品
2	一次性活检针	14G*16cm	支	一次性活检针由手柄和活检针组成，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成。套管上有厘米刻度标识。手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同颜色标出：黄色=20G、粉红色=18G、紫色=16G、绿色=14G	该活检器械拟定用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼。	手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成	595	

3	一次性活检针	16G*16cm	支	一次性活检针由手柄和活检针组成，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成。套管上有厘米刻度标识。手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同颜色标出：黄色=20G、粉红色=18G、紫色=16G、绿色=14G	该活检器械拟定用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼。	手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成	675	
4	一次性活检针	16G*10cm 14G*10cm	支	一次性活检针由手柄和活检针组成，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成。套管上有厘米刻度标识。手柄旁侧和后部的传动按钮按照不同的规格大小用不同颜色标出：黄色=20G、粉红色=18G、紫色=16G、绿色=14G	该活检器械拟定用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼。	手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成	627	
5	一次性穿刺活检针	16G*10cm 18G*20cm 20G*20cm 16G*16cm 14G*10cm 18G*25cm 14G*16cm 20G*10cm 18G*10cm 20G*16cm 18G*16cm	支	一次性穿刺活检针由手柄和活检针组成，手柄由聚碳酸酯和 ABS 构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成。套管上有厘米刻度标识。根据不同管径大小，柱塞将采用不同的颜色的颜色进行区分；黄色=20G、粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	一次性穿刺活检针适用于获得肝、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼。	一次性穿刺活检针由手柄和活检针组成，手柄由聚碳酸酯和 ABS 构成，活检针由 304 不锈钢穿刺针和同心套管组成。	854	

6	同轴活检针	各号	支	同轴活检针由带有针座的不锈钢穿刺针（既外套管）和带有针座的针芯，以及塑料环（用于套在不锈钢穿刺针外套管上以标记穿刺深度）组成，以下所称同轴活检针均包括穿刺针和针芯。穿刺针（既外套管）上刻有厘米刻度。环的颜色代表不同直径。黄色=19G、粉色=17G、紫色=15G、绿色=13G、浅蓝色=11G	该器械与一次性活检枪和一次性使用活检针一起使用。在获取软组织活检标本过程中，同轴活检针可用作导引针，例如在肝脏、肾脏、脾脏、淋巴结和不同的软组织病变中。不能用于骨活检。	同轴活检针由带有针座的不锈钢穿刺针（既外套管）和带有针座的针芯，以及塑料环（用于套在不锈钢穿刺针外套管上以标记穿刺深度）组成	379	
7	一次性一体式活检针	各号	支	一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄的材质为 ABS；根据不同管径大小，对同轴外针管释放按钮采用不同的颜色进行区分：粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G、淡蓝色=12G。一次性使用。	一次性一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼	一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢	1450	
8	一次性一体式活检针	各号	支	一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄的材质为 ABS；根据不同管径大小，对同轴外针管释放按钮采用不同的颜色进行区分：粉色=18G、紫色=16G、	一次性一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼	一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材	1500	

				绿色=14G、淡蓝色=12G。一次性使用。		质为 301 不锈钢		
9	一次性一体式活检针	各号	支	一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄的材质为 ABS；根据不同管径大小，对同轴外针管释放按钮采用不同的颜色进行区分：粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G、淡蓝色=12G。一次性使用。	一次性一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼	一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢	1549	
10	一次性导引一体式活检针	各号	支	一次性导引一体式活检针由一次性一体式活检针和配套使用的同轴活检针组成。一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄的材质为 ABS；根据不同管径大小，对同轴外针管释放按钮采用不同的颜色进行区分：粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G、淡蓝色=12G。同轴活检针由同轴外针管、内针杆和针座组成，同轴外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，针座的材质为 PD；一次性使用。	一次性导引一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼	一次性导引一体式活检针由一次性一体式活检针和配套使用的同轴活检针组成。一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢	1950	

11	一次性导引一体式活检针	各号	支	一次性导引一体式活检针由一次性一体式活检针和配套使用的同轴活检针组成。一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄的材质为 ABS；根据不同管径大小，对同轴外针管释放按钮采用不同的颜色进行区分：粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G、淡蓝色=12G。同轴活检针由同轴外针管、内针杆和针座组成，同轴外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，针座的材质为 PD；一次性使用。	一次性导引一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼	一次性导引一体式活检针由一次性一体式活检针和配套使用的同轴活检针组成。一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢	1965	
12	一次性导引一体式活检针	各号	支	一次性导引一体式活检针由一次性一体式活检针和配套使用的同轴活检针组成。一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄的材质为 ABS；根据不同管径大小，对同轴外针管释放按钮采用不同的颜色进行区分：粉色=18G、紫色=16G、绿色=14G、淡蓝色=12G。同轴活检针由同轴外针管、内针杆和针座组成，	一次性导引一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织。不适用于骨骼	一次性导引一体式活检针由一次性一体式活检针和配套使用的同轴活检针组成。一次性一体式活检针由外针管、内针杆、激活滑块、同轴外针管释放按钮和手柄组成；外针管的材质为 304 不锈	1979	

				同轴外针管的材质为 304 不锈钢，内针杆的材质为 301 不锈钢，针座的材质为 PD；一次性使用。		钢，内针杆的材质为 301 不锈钢		
13	一次性使用活检针	18G*25cm 18G*20cm 18G*16cm	支	一次性使用活检针由不锈钢穿刺针和针芯组成。穿刺针上由厘米刻度标识，不锈钢材质均为 304 不锈钢。活检针手柄的颜色代表不同直径：黄色=20G，粉红色=18G，紫色=16G，绿色=14G，浅蓝色=12G。	本产品用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结软组织或软组织肿瘤中获得活检组织	一次性使用活检针由不锈钢穿刺针和针芯组成。	234.78	
14	一次性使用活检针	14G*13cm 16G*13cm 16g*16cm 16g*20cm	支	一次性使用活检针由不锈钢穿刺针和针芯组成。穿刺针上由厘米刻度标识，不锈钢材质均为 304 不锈钢。活检针手柄的颜色代表不同直径：黄色=20G，粉红色=18G，紫色=16G，绿色=14G，浅蓝色=12G。	本产品用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结软组织或软组织肿瘤中获得活检组织	一次性使用活检针由不锈钢穿刺针和针芯组成。	238	

标项四：心内科经导管主动脉瓣膜系统耗材

序号	产品名称	规格	单位	产品性能结构及组成	产品适用范围	材质	最高限制单价（元）	备注
1	经导管主动脉瓣膜系统	各号	个	经导管主动脉瓣膜系统是一种可回收式、经导管植入的主动脉瓣膜置换系统，由经导管植入的人工心脏瓣膜（主动脉瓣膜）、带有手柄的输送导管系统， 及将人工生物瓣膜装入输送导管系统的压缩装载系统组成。 人工心脏瓣膜的瓣叶和内裙边由单层猪心包膜制成，由缝线缝合固定在镍钛合金支架上， 人工心脏瓣膜的外层还有一个有猪心包组织制成的外裙边。 人工心脏瓣膜经化学液体灭菌，输送系统和装载系统经环氧乙烷灭菌。 产品一次性使用，主动脉瓣膜货架有效期 22 个月， 输送导管系统和压缩装载系统货架有效期 2 年。	经导管主动脉瓣膜系统适用于经心脏团队（包括心脏外科医生）评估为外科手术高危或更高危的（例如， 胸外科医师协会手术风险评分 $\geq 8\%$ 或 30 天时死亡率风险 $\geq 15\%$ ）有症状的钙化性重度主动脉瓣狭窄患者。	人工心脏瓣膜的瓣叶和内裙边由单层猪心包膜制成，由缝线缝合固定在镍钛合金支架上，人工心脏瓣膜的外层还有一个有猪心包组织制成的外裙边	297500	核心产品
2	经导管主动脉瓣膜系统	各号	个	经导管主动脉瓣膜系统是一种可回收式、经导管植入的主动脉瓣膜置换系统，由经导管植入的人工心脏瓣膜（主动脉瓣膜）、带有手柄的输送导管系统， 及将人工生物瓣膜装入输送导管系统的压缩装载系统组成。 人工心脏瓣膜的瓣叶和内裙边由单层猪心包膜制成，由缝线缝合固定在镍钛合金支架上， 人工心脏瓣膜的	经导管主动脉瓣膜系统适用于经心脏团队（包括心脏外科医生）评估为外科手术高危或更高危的（例如， 胸外科医师协会手术风险评分 $\geq 8\%$ 或 30 天时死亡率风险 $\geq 15\%$ ）有症	人工心脏瓣膜的瓣叶和内裙边由单层猪心包膜制成，由缝线缝合固定在镍钛合金支架上，人工心脏瓣膜的外层还有一个有猪心包组织制成的外裙边	297500	

				外层还有一个有猪心包组织制成的外裙边。人工心脏瓣膜经化学液体灭菌，输送系统和装载系统经环氧乙烷灭菌。产品一次性使用，主动脉瓣膜货架有效期22个月，输送导管系统和压缩装载系统货架有效期2年。	状的钙化性重度主动脉瓣狭窄患者。			
3	经导管主动脉瓣膜系统	各号	个	经导管主动脉瓣膜系统是一种可回收式、经导管植入的主动脉瓣膜置换系统，由经导管植入的人工心脏瓣膜（主动脉瓣膜）、带有手柄的输送导管系统，及将人工生物瓣膜装入输送导管系统的压缩装载系统组成。人工心脏瓣膜的瓣叶和内裙边由单层猪心包膜制成，由缝线缝合固定在镍钛合金支架上，人工心脏瓣膜的外层还有一个有猪心包组织制成的外裙边。人工心脏瓣膜经化学液体灭菌，输送系统和装载系统经环氧乙烷灭菌。产品一次性使用，主动脉瓣膜货架有效期22个月，输送导管系统和压缩装载系统货架有效期2年。	经导管主动脉瓣膜系统适用于经心脏团队（包括心脏外科医生）评估为外科手术高危或更高危的（例如，胸外科医师协会手术风险评分 $\geq 8\%$ 或30天时死亡率风险 $\geq 15\%$ ）有症状的钙化性重度主动脉瓣狭窄患者。	人工心脏瓣膜的瓣叶和内裙边由单层猪心包膜制成，由缝线缝合固定在镍钛合金支架上，人工心脏瓣膜的外层还有一个有猪心包组织制成的外裙边	297500	

标项五：心内科左心耳封堵器耗材

序号	产品名称	规格	单位	产品性能结构及组成	产品适用范围	材质	最高限制 单价（元）	备注
1	左心耳封堵器	各号	个	该产品由带有覆膜的封堵器和输送鞘管组件组成。封堵器由镍钛合金骨架、覆膜、固定销、定位锁、内嵌式螺母和应力释放装置组成，输送鞘管组件包括输送鞘管和芯丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期 3 年。	适用于 CHA2DS2-VASc 评分≥2 的非瓣膜性心房颤动患者（适合抗凝治疗或有长期口服抗凝禁忌），用于预防出现左心耳血栓栓塞并降低其发生致命性出血事件的风险。	不区分	88000	核心产品

2、招标要求

（一）投标产品质量要求：

- 1、资质证照合法、手续齐全；
- 2、投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标书内所投产品描述一致；
- 3、保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外）；
- 4、有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力；
- 5、商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录；
- 6、具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件；
- 7、投标人必须提供企业及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格，且符合参投品种的经营范围；
- 8、产品图片资料及产品说明书。

（二）供货周期及供货量

- 1、中标人自公布中标结果之日起成为院方中标供货商；
- 2、供货量按需供应；
- 3、供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过 4 小时，一般品种的配送不应超过 24 小时。因供货不及时造成工作影响，院方有权单方取消供货商供货资格及以后投标资格；
- 4、若中标商品有断货或停货等特殊状况时，供货商必须提前 30 日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止；
- 5、阳采平台项目：服务期限：合同签订后二年。（合同一年一签）。非阳采平台项目：服务期限：合同签订后一年。

（三）其他要求

- 1、对于一些需要指导的新产品，供货商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供货商负责；
- 2、投标文件应标明参投的医疗用品的名称、品牌、规格、生产厂家等详细资料。按顺序装订成册。
- 3、价格补充说明

3.1 合同期限内，国家对医用耗材有相关法律法规有另行规定的，双方按法律法规协商执行。

3.2 国家和自治区对中标物品的价格下调低于合同价格，合同价格在调价文件生效之日起随即下调至文件规定的价格，直到供货期限满为止。

4、今后该项目目录若在国家及自治区集中带量采购目录中，则按国家和自治区的集中带量采购要求执行，同时停止执行本合同中所涉及的产品。

5、库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内。

6、可收费材料（包含自费及医保）均需提供国家医保信息业务编码（即国家 27 位 C 码）。

备注：1、所投产品属于医疗器械管理的，供应商须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

2、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。

第五章 评标原则及办法

5.1 评标工作中的原则及组织

5.1.1 原则

招标代理公司组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

- 1) 评标委员会成员人数不少于 5 人，为单数。
- 2) 评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
- 3) 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

5.1.2 组织

1) 评标委员会：由招标代理机构从新疆政府采购网-政采云专家库抽取的专家和采购人代表组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的符合性审查、商务审核和技术评价。

2) 招标代理机构：由新疆天壹中山工程咨询有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发招标资料、招标文件；做好招标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发，负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行审核。

3) 监督部门：根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

5.2 评标内容及标准

评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

采购人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的

标准如下：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

5) 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6) 评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.3 评标的程序和方法

5.3.1 评标程序

1、资质审查：采购人或招标代理公司对投标人的投标文件进行资质审查，依据招标文件的规定，对投标文件中提供的资格证明材料进行审查，审查合格者进入符合性审查，审查不合格者将被宣布其为无效响应。

(1) 信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。

(2) 对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查

评审内容		评审标准	投标企业名称		
			1	2	...
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明。			
2	健全的财务会计制度	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。			
3	缴纳税收	提供近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。			
4	缴纳社会保障资金	提供近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供。			
5	履行合同所必需的设备和能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。			
6	提供无重大违法记录声明书	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。			
7	特定资格要求	所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）。			
资格审查结果					
不通过理由说明					

2、符合性审查：评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件做出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标人

将不再进行商务和技术部分评价，将被宣布其为无效投标。

符合性审查

评审内容		投标企业名称			
1	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。				...
2	投标有效期满足招标文件要求的。				
3	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》。				
4	投标文件按照要求签署、盖章。				
5	投标单价报价在最高限价以内。				
6	投标人服务期限满足招标文件规定期限。				
7	产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明。（根据所投内容提供）				
8	按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金证明。				
9	投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。				
10	进口产品须提交供应商与国外制造厂家的代理协议或销售授权书等证明。				
审查结果					
不通过理由说明					

3、经资质审查和符合性审查合格的投标文件（投标人不得少于 3 家），评标委员会将对其商务和技术部分作进一步的综合比较和评价，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产

品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明。在技术、服务等指标同等条件下，结合具有环境标志、节能、无线局域网的产品报价占总项目的比例，优先采购。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3.2 评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法中的价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%。为使政府采购得到健康有序的发展，评标高度关注综合性价比，招标人不承诺最终最低报价中标，对未中标投标商不作任何解释说明。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

具体评分分值如下：

评标因素		内 容
价格 (30 分)		在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值×100%。 注：1、价格评分取值至小数点后第 2 位，2 位以后四舍五入。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
商务、技 术 (70 分)	业绩 (5 分)	投标人提供近三年内（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，以签订合同日期或中标通知书落款日期为准）所承担过类似项目业绩，提供一项得 1 分，最多得 5 分。（须提供完整的合同扫描件

		或中标通知书，加盖公章，证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩不得分。)
配置及性能指标（32分）		1、投标人须对照第四章《项目需求》全部内容逐条在《技术偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码。 2、对《项目需求》中的条款，每出现一条负偏离扣4分，超过8条本项不得分，本项总分32分。 注：1. 投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须根据本招标文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2. 技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
项目实施能力、保障措施及实施计划等（8分）		内容包括：1、交货期保障措施；2、质量故障退（换）承诺；3、质量控制方案；4、应急处理方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等），每项内容2分，扣完为止。
配送及安装实施方案（8分）		内容包括：1、配送计划；2、产品质量保证；3、安装方案；4、验收方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等），每项内容2分，扣完为止。
服务体系（8分）		内容包括：1、服务专业人员配备；2、服务响应时间；3、技术支持能力；4、培训方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域

		错误、内容遗漏、不符合项目需求等)，每项内容 2 分，扣完为止。
	仓储设施设备 及备品库 存（6 分）	内容包括：1、仓库存房面积；2、仓存设备、仓存功能（能根据产品需要）；3、备品库存等，以上内容每提供一项内容得 2 分，需提供相关证明材料，如仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票及仓存功能证明、备品库存清单等，未提供相关证明材料相应内容不得分。
	售后服务 （3 分）	1、根据投标人提供的售后服务方案及承诺的完善性、合理性、科学性、可行性等（售后服务承诺包括售后服务期限、测试与试运行、服务质量等），针对性强的得 3 分，不够完善的得 2 分，极不完善的得 1 分，未提供的不得分。

5.3.3 变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性投标或单一来源方式采购后，原采用“综合评分法”的项目将选择“最低评标价法”作为评标方法。

5.4 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2) 宣布评标纪律；

3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8) 核对评标结果，有本章节 5.6 规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意

见，不得超出招标文件所属范围。说明应提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5.5 评标委员会的职责及中标供应商的确定

5.5.1 评标委员会的职责

- 1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 2) 要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
- 3) 对投标文件进行比较和评价；
- 4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.5.2 评标报告

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要包括：

- 1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3) 评标方法和标准；
- 4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

5.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级

财政部门。

投标人对本条 1) 情形提出质疑的, 采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 应当书面报告本级财政部门。

5.7 评标委员会及其成员不得有下列行为

- 1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- 2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明, 《中华人民共和国财政部令》第 87 号第五十一条规定的情形除外;
- 3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- 4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- 5) 在评标过程中擅离职守, 影响评标程序正常进行的;
- 6) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- 7) 其他不遵守评标纪律的行为。

5.8 投标人的严重违法行为

- 1) 提供回扣或其他商业贿赂, 进行非法促销活动;
- 2) 以低于成本的价格投标报价, 扰乱市场秩序;
- 3) 相互串通投标, 排斥其他投标人的公平竞争, 损害采购人或者其他投标人的合法权益;
- 4) 以向采购人、招标代理机构或者评标专家行贿的手段牟取中标;
- 5) 提供虚假证明文件, 或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标;
- 6) 在投标有效期内撤回其投标, 中标人在规定期限内不签订合同或者不履行合同义务、不按时缴纳中标服务费;
- 7) 对招标采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为;
- 8) 其他违反法律法规的行为。

5.8.1 采购人确认中标人在本招标活动中有严重违法行为, 有权宣布其中标无效。

5.8.2 采购人在中标后和履行合同的任何时候确认投标人在投标和履约过程中有严重违法行为, 有权宣布其中标无效并提请有关监督管理部门查处, 并对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。

5.9 废标

在招标采购中, 出现下列情形之一的, 应予废标:

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

第六章 合同（仅供参考）

1、合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1) “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2) “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3) “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4) “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5) “买方”系指买货物的单位。

(6) “卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或投标人。

(7) “项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8) “天”指日历天数。

2、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1 招标文件、投标文件，评标结果表，合同所附附件均为本合同不可分割的一部分。如果所供货物与招标文件、投标文件和评标结果表不一致时，以招标文件、投标文件和评标结果表为准。

3.2 卖方所提供的货物必须符合国家现行有效标准（进口货物有中国进出口商检局认证标志），并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由卖方负责。

4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

但不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证书。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

- (1) 项目名称：
- (2) 合同号：
- (3) 收货人：
- (4) 到站：
- (5) 货物的名称、包号、箱号：
- (6) 毛重/净重（公斤）：
- (7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：
- (8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2 标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前 30 个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 货物到达指定点后，由卖方负责清点、检验合格的日期应视为是货物的交货期。

8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前 24 小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、

数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1 按合同提供的设备、工具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的 110% 办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 付款方式以与甲方签订合同为准。

11、伴随服务

11.1 卖方还应提供以下服务：

- (1) 负责货物现场交接验收等，承担交货前的一切责任和费用；
- (2) 买方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由卖方负责；
- (3) 承担在质量保证期内的所有义务；
- (4) 免费培训买方操作人员；
- (5) 卖方对所供产品保质期为自生产日期起 1 年。

11.2 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3 卖方应提交与货物相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，包括但不限于：样本、操作手册、使用说明、服务手册等。

11.4 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

12.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果货物的数量、质量、规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的产品等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由卖方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，买方可通知卖方停止供货，解除合同。

12.4 如果卖方在收到通知后三天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、验收

13.1 买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 到货验收买方应当在 10 个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格，验收费用由卖方承担。

13.3 买方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知卖方，卖方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由卖方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，买方可通知卖方停止供货，解除合同。

13.4 卖方应保证所供货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内，卖方应对发生的任何不足负责，其费用由卖方承担。

13.5 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

14、服务

14.1 在卖方的货物到达现场后，卖方应及时派人到现场与买方代表一起清点货物，办理有关手续。

15、索赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符，并且买方已于规定的质量保证期内和验收期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的货物，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后 10 个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 10 个日历日内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或卖方提供的履约保证金中扣回索

赔金额。

16、延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按 18.1 条加收误期赔偿。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第 19 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天 0.1% 计收。但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的 30%。如果达到最高限额，买方有权终止合同。

19、不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金（无）

21.1 卖方应在收到中标通知书后 7 天内向买方提交合同条款前附表中所规定金额的履约保证金。

21.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

21.3 履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一：电汇（汇票）或支票或现金。

21.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

22、争端的解决

22.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

22.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1 出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付工程；
- (2) 如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；
- (3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为；
- (4) 成交人未按谈判响应性文件实施。

23.2 如果买方根据上述第 23.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，该通知发送到本合同所确认的通讯地址即视为送达。

26、合同生效及其它

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

2、合同协议书

甲方：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等的有关规定，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、合同产品、价格、支付方式：

1. 乙方按甲方需求量向甲方提供合同产品，产品目录见附表。
2. 乙方所提供产品的剩余有效期应占提供产品保质期的三分之二以上。
3. 乙方需提供医用耗材的备货服务，乙方按甲方要求提供耗材在甲方处备货。
4. 乙方需提供合法有效的正式发票，销售产品所需要的资质文件。
5. 甲方根据乙方实际采购量付款，用转账、承兑汇票等银行结算付款方式结算。

二、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与医院临床需要的医疗服务标准产品相一致。所供产品（包括其包装）则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

三、规格

1. 交付产品的规格、数量应与采购计划相一致。
2. 计量、数量单位应使用国家通用的计量、数量单位。

四、包装

乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损 运抵指定地点。

五、交货

1. 一般情况下定货后 24 小时内送达，紧急用产品需 4 小时内送达。
2. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方仓库，有关运输和保险的一切费用由乙方承担。
3. 所有货物运抵甲方收货地点的日期为交货日期。
4. 有效期在半年内的产品甲方拒绝入库（产品效期在半年，一年的）等特殊情况除外。
5. 特殊储存要求的物品，按要求储存配送（冷链或恒温）。如有未按要求配送，甲方拒绝入库。

六、伴随服务

1. 对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件退换。
2. 乙方应具备解决紧急问题的能力，例如甲方在使用货物的过程中发现问题，乙方应及时到甲方现场解决。
3. 甲方与乙方发生经济业务时，乙方不得向甲方工作人员或科室提供任何形式的商业贿赂。
4. 乙方在采购期内不得更换生产厂家，产品系列，规格。
5. 乙方在采购期内保证提供资质及其他有关产品资料的真实性，并承诺遵守国家及医院有关廉洁自律的规定。

七、质量保证

1. 按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与向医院承诺的质量相一致，以确保临床 使用安全有效。
2. 如果乙方提供的医用耗材因质量问题在使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷，责任由乙方承担负责。
3. 乙方需保证所提供的货物来源合法，并已经依照国家法律缴纳有关税款。如因乙方没有履行该保证义务，造成需方（甲方）财产及声誉上的损失，乙方须承担违约责任及赔偿甲方由此产生的一切损失。

八、甲方履约义务

1. 甲方按中标品种目录根据临床需要分期分批采购中标品种。
2. 甲方须按照合同规定及时结算货款。

九、违约终止合同

1. 如果乙方未能在规定期限内或甲方准许的延期内交付部分或全部产品，或者乙方未能履行合同中规定的其它义务，以及在本合同的实施过程中有严重违法行为，甲方有权终止全部或部分合同。
2. 如果甲方根据上述规定，终止了部分合同，乙方应继续执行合同中未终止的部分。并对已执行部分承担相应责任。
3. 乙方三次提供不合格产品的，甲方有权终止合同。
4. 乙方不能提供销售产品的资质文件，或提供虚假文件的，甲方有权终止合同。

十、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十一、合同生效：

- 1. 本合同一式五份，甲方三份、乙方二份；
- 2. 本合同修改须经双方书面认可；
- 3. 本合同经双方代表签字、盖章后生效。

4. 如政府或上级主管部门对所涉及的供货品种重新招标并确定了新的供货商，则本协议自动终止。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户行：

账号：

签约日期：20____年____月____日

签约日期：20____年____月____日

注：最终合同以实际签订为准。

第七章 附件

附件 1:

投标文件封面格式

项目名称

标项名称

投 标 文 件

项目编号: _____

投标人名称: _____ (公章)

投标人地址: _____

投标人法定代表人或

被授权人 (签字或盖章): _____

联系电话: _____

____年__月__日

附件 2:

投 标 函

致: 采购人

根据贵方_____ (项目名称、标项名称) 的招标采购(项目编号: _____), 正式授权的下述签字人_____ (姓名和职务) 代表投标人_____ (投标人名称), 提交招标文件要求投标人提交的全部文件。

据此函, 签字人兹宣布同意如下条款:

- (1) 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- (2) 我们已详细审查全部招标文件, 包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权力。
- (3) 在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标文件, 并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。
- (4) 如果在规定的投标有效期内撤回投标, 我们的投标保证金可被贵方没收。
- (5) 同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
- (6) 我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。
- (7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- (8) 我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起为_____个日历日
- (9) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至: _____

电话: _____

传真: _____

投标人名称(公章): _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

附件 3:

法定代表人资格证明书

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

身份证号码: _____

系 _____(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日期: _____年_____月_____日

备注: 1、附法定代表人身份证复印件(正面、反面)。

2、被授权人投标时, 无需提供此附件。

附件 4:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我单位的_____（法定代表人代表姓名、职务）代表本单位授权_____（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就_____（项目名称、标项名称）的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：1、附法定代表人身份证复印件（正面、反面）和被授权人身份证复印件（正面、反面）

2、法定代表人投标时，无需提供此附件。

附件 5:

投标人资格证明材料

附件 6:

报价文件

1、投标报价表（开标一览表）

投标人名称：_____ 项目编号：_____

币种：人民币

序号	项目名称	标项名称	采购内容	投标单价合计金额（元）	备注
				小写：	
				大写：	

备注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

2、此项目只报单价，此项须填写单价合计金额。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

2、报价明细表

投标人名称：_____ 项目编号：_____ 币种：人民币

序号	产品名称	单位	最高限制 单价（元）	投标单 价（元）	注册证产 品名称	注册证编 号	产品型号 规格	产品 编号	规格尺寸 （内径× 长度）	品牌	生 产 厂家	产 地	国 产 / 进 口	备注
1														
2														
3														
4														
..... ..														
投标单价合计金额（元）														

注：1、上述报价包含一切由投标人承担的费用，投标单价为含税、含运费等一切费用在内的价格。

2、投标人需对本标项中所有产品进行报价，不得缺项漏项，不得增项。如果报价不符合要求则为无效投标，不得自行更改格式及文本信息。

3、此项目只报单价，且不能超过最高限制单价，最高限制单价详见“第四章 项目需求”。

4、投标单价报价精确到小数点后两位，投标单价合计金额需等于各分项投标单价金额的合计。

5、本表中“投标单价合计金额”需和开标一览表中的“投标单价合计金额”相同。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 7:

商务条款偏离表

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况	说明

注：本表如有负偏离，则视为无效投标。除本商务偏离表中所列的偏离内容外，其他所有商务条款均应完全响应“招标文件”中的要求。（投标人依据“第二章 投标人须知前附表”和“第四章 项目需求 2、招标要求”内容填写）

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 8:

技术条款偏离表

序号	招标内容	项目需求响应情况		偏离情况	备注
		招标文件招标内容	投标文件的响应内容		

注：投标人应对招标文件要求的内容给予逐条响应，以自己服务所能达到的内容予以填写，不应复制招标文件的要求作为响应内容，否则视为无效投标。（投标人依据“第四章 项目需求 1、技术参数”内容填写）

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 9:

公司业绩一览表

序号	项目名称	甲方单位名称	甲方联系方式	合同金额	签订日期

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

附件 10:

优惠条件承诺书

致: _____

经仔细阅读你们的招标文件，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

- (1)
- (2)
- (3)
-

特此承诺！

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

职务： _____

地址： _____

电话： _____

传真： _____

日期： _____年____月____日

附件 11:

售后服务承诺

格式自拟

附件 12:

无重大违法记录声明

致（采购人）：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 13:

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注:1、标的名称可填写为采购清单(采购目录)中各项产品名称,投标人须全部填报,不得缺项、漏项;也可填写为标项名称。

2、《中小企业声明函》内容填写厂家信息,落款投标人盖章即可。

附件 14:

残疾人福利性单位声明函
(如有)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 15:

监狱企业证明

(如有)

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

附件 16:

投标保证金汇款凭证复印件

附件 17:

投标人认为有必要提交的其他相关证明材料