

分项价格表

1、分项报价表说明

分项报价表所列单价、总价均包含货物所有隐含的内容，包括了设备运输费用、保险费用、管理费用、安装费用、培训费用、保管费用、售后服务费用等一切可预知和不可预知的费用，在整个项目的实施过程中，将不会以任何理由、任何借口再另行增加费用。

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

2、分项报价表

项目编号:CSCG20250066

金额单位: 元

分项名称	单位	规格型号	品牌	产地	数量	单价(元)	预算单价(元)	总价(元)	预算总价(元)	
三楼厨房设备及排烟										
3A	男女更衣室									
3A01	六门更衣柜	台	1200*500*1800mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	1620	2700	6480	10800
3A02	四门更衣柜	台	900*500*1800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1440	2400	2880	4800
3A03	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	2	120	200	240	400
3A04	洗手星连感应龙头	台	500*400*300mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	840	1400	1680	2800
3B	工具间/收货区									
3B01	农药残留快速测试仪	台	12 通道	恒美	山东	1	3360	5600	3360	5600
3B02	双层平板工作台	台	1050*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	780	1300	780	1300
3B03	食品留样柜	台	单门带锁	富雪岛	福建	1	1920	3200	1920	3200
3B04	电子秤	台	≥300KG	大红鹰	永康	1	360	600	360	600
3B05	拖把架	台	L900	佳邦	长沙	1	300	500	300	500
3B06	拖把池	台	1300*500*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	900	1500	900	1500
3C	主副食库									
3C01	米面架	台	1200*500*200mm (±5mm)	佳邦	长沙	5	480	800	2400	4000
3C02	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
3D	冷藏库									
3D02	保鲜库	立方	2600*4800*2600m m (±5mm)	冰雄	长沙	33	1260	2100	41580	69300
3E	荤菜肉类加工间									
3E01	双层工作台带靠背	台	1680*700*800+15 0mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1140	1900	1140	1900
3E02	大单星盆水池	台	1000*700*800+15 0mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	960	1600	960	1600
3E03	刀具双层砧板消毒柜	台	800*600*1700mm (±5mm)	美厨	滨州	1	2700	4500	2700	4500

3E04	双温四门高身柜	台	1220*760*1980mm (±5mm)	富雪岛	福建	1	4300	5500	4300	5500
3E05	双层工作台带靠背	台	1400*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1020	1700	2040	3400
3E06	单星工作台(左星)	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
3E07	双层工作台带靠背	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1140	1900	1140	1900
3E10	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	8	1080	1800	8640	14400
3E11	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200
3E13	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗嘉业	北京	1	1880	2800	1880	2800
3E14	双层工作台带靠背	台	1400*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1020	1700	1020	1700
3E15	单星盆水池	台	700*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	720	1200	1440	2400
3E17	双层工作台带靠背	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
3E18	双层工作台带靠背	台	1680*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1140	1900	1140	1900
3E19	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗嘉业	北京	1	1880	2800	1880	2800
3E20	双层平板工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	3	1080	1800	3240	5400
3E21	单孔收餐工作台(带靠背)	台	700*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200
3E22	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	3	720	1200	2160	3600
3E25	单孔收餐工作台	台	1500*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
3E26	双层工作台带靠背	台	1500*700*900mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
3E27	双层工作台带靠背	台	1800*700*900mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
3F	加工间									
3F01	双温四门高身柜	台	1220*700*1980mm (±5mm)	富雪岛	福建	4	4300	5500	17200	22000
3F02	单星工作台(右星)	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1320	2200	1320	2200
3F04	油网烟罩连灯	米	5000*1350*550mm *2台(±5mm)	佳邦	长沙	10	960	1600	9600	16000

3F05	炉拼台	台	350*1200*800+400mm (±5mm)	佳邦	长沙	8	480	800	3840	6400
3F06	电磁单头大锅灶	台	1100*1200*800+400mm (±5mm) 型号: GDXDL-D900	喜德力	广州	5	5400	9000	27000	45000
3F07	电磁单头单尾小炒灶	台	1100*1200*800+450mm (±5mm) 型号: GDXDL-X400-1	喜德力	广州	1	6360	10600	6360	10600
3F08	四层栅格层架	台	1200*500*1600mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200
3F09	油网烟罩连灯	米	7200*1300*550mm (±5mm)	佳邦	长沙	7.2	960	1600	6912	11520
3F10	活动双层平板工作台	台	1800*800*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1200	2000	2400	4000
3F11	可倾式燃气夹层锅	台	200L	国龙	山东	1	14500	21500	14500	21500
3F12	电磁双头矮汤炉	台	1400*850*600+650mm (±5mm) 型号: GDXDL-P420II	喜德力	广州	1	8500	11000	8500	11000
3F13	电热 48 盘蒸饭车	台	1390*1150*1740mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	7200	9000	14400	18000
3F14	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗嘉业	北京	1	1880	2800	1880	2800
3F15	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
3F16	厨房灭火系统	台	双瓶组	精安	长沙	1	8700	14500	8700	14500
3F17	单星工作台 (左星)	台	1700*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1260	2100	1260	2100
3F18	双门留样柜	台	1200*580*1950mm (±5mm)	富雪岛	福建	1	3300	5500	3300	5500
3G	大件清洗区									
3G01	四层栅格层架	台	1200*500*1600mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	720	1200	1440	2400
3G02	双层工作台带靠背	台	1120*700*950mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	810	1350	810	1350
3G03	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1080	1800	2160	3600
3I	派餐区									
3I01	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	6	120	200	720	1200

3I02	油网烟罩带灯	米	2800*900mm (±5mm)	佳邦	长沙	2.8	960	1600	2688	4480
3I03	双层平板工作台	台	2000*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1380	2300	2760	4600
3I04	双层平板工作台	台	1400*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	930	1550	930	1550
3I06	双层平板工作台	台	600*450*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
3I07	五格售饭工作台	台	1800*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	11	2200	3200	24200	35200
3I08	活动双层平板工作台	台	1500*600*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	7	960	1600	6720	11200
3I09	单通上掀门三门碗柜	台	1200*500*1800mm (±5mm)	佳邦	长沙	7	2100	3500	14700	24500
3I10	单星盆水池柜	台	700*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1260	2100	1260	2100
3I11	单通工作台带靠背	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	2520	4200	5040	8400
3I12	双头电煮面炉	台	1400*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	3300	5500	6600	11000
3I13	洗手星连感应龙头	台	500*400*300mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	840	1400	840	1400
3K	洗消区									
3K01	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗嘉业	北京	1	1880	2800	1880	2800
3K02	双层工作台带靠背	台	1060*800*950mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	780	1300	1560	2600
3K03	大单星盆水池	台	1200*800*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	1140	1900	6840	11400
3K04	不锈钢收餐车	台	大号	佳邦	长沙	4	720	2400	2880	9600
3K06	单孔收餐工作台	台	2000*760*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1440	2400	1440	2400
3K07	单孔收餐工作台	台	1800*760*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1320	2200	2640	4400
3K08	双门推车式不锈钢消毒柜	台	1310*650*1800mm (±5mm)	美厨	滨州	7	4500	7500	31500	52500
3M	餐厅									
3M01	不锈钢汤饭保温车	台	700*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	1440	2400	8640	14400
3M02	餐厅4人桌椅	张	1200*1450*700mm (±5mm)	佳邦	长沙	106	468	780	49608	82680
3M03	双温龙头	个	冷热水 型号: XP-A201	龙旗嘉业	北京	10	144	240	1440	2400

烹饪区抽排系统										
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/15KW	九洲	长沙	1	10800	16800	10800	16800
2	电机	台	380V/15KW	显威	上海	1	1800	3000	1800	3000
3	低空油烟净化器	台	45000 立方米/时	佳邦	长沙	1	22800	38000	22800	38000
4	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
5	净化器支架	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
6	风机变频控制箱	台	配型	七喜	广州	1	3480	5800	3480	5800
7	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	2	360	600	720	1200
8	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	2	480	800	960	1600
9	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
10	集烟包	平方	600*600mm（±5mm）	佳邦	长沙	41	220	340	9020	13940
11	不锈钢风管	平方	1200*600/600*600mm（±5mm）	佳邦	长沙	68	220	340	14960	23120
12	不锈钢弯头	个	1200*600mm（±5mm）	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
13	不锈钢弯头	个	600*600mm（±5mm）	佳邦	长沙	2	450	750	900	1500
14	不锈钢变径	个	1200*600mm（±5mm）	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
15	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	15	60	100	900	1500
16	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
17	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	3000	5000	3000	5000
18	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000
粉面区/白案区抽排系统										
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/7.5KW	九洲	长沙	1	5880	9800	5880	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	显威	上海	1	1200	2000	1200	2000
3	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机变频控制箱	台	配型	七喜	广州	1	2520	4200	2520	4200
5	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	1	360	600	360	600
6	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	1	480	800	480	800
7	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
8	集烟包	平方	400*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	4	220	340	880	1360

9	不锈钢风管	平方	600*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	42	220	340	9240	14280
10	不锈钢弯头	个	600*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	450	750	1800	3000
11	不锈钢变径	个	配型	佳邦	长沙	2	600	1000	1200	2000
12	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	8	60	100	480	800
13	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
14	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	3000	5000	3000	5000
15	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000
鲜风系统										
1	厨房专用鲜风柜	台	380V/7.5KW	九洲	长沙	1	5880	9800	5880	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	显威	上海	1	1200	2000	1200	2000
3	风机支架连减震垫	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机变频控制箱	套	配型	七喜	广州	1	2760	4600	2760	4600
5	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	75	220	340	16500	25500
6	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	佳邦	长沙	48	220	340	10560	16320
7	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	540	900	3240	5400
8	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
10	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	18	60	100	1080	1800
11	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
12	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
13	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
14	铝合金百页	个	200*200mm (±5mm)	佳邦	长沙	10	60	100	600	1000
15	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
二楼厨房设备及排烟										
2A	男女更衣区									
2A01	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	2	120	200	240	400
2A02	四门更衣柜	台	900*450*1800mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	1410	2350	5640	9400

2B	肉类蔬果加工区									
2B01	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达	佛山	3	120	200	360	600
2B02	电子秤	台	≥300KG	大红鹰	永康	1	360	600	360	600
2B03	双层平板工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
2B04	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	3	120	200	360	600
2B05	薯仔脱皮机	台	640*680*800mm (±5mm)	美鹰	山东	1	3500	4200	3500	4200
2B06	多功能切菜机	台	1300*700*1140mm (±5mm)	美鹰	山东	1	11100	18500	11100	18500
2B07	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	720	1200	1440	2400
2B08	挂墙双层板	米	3900*350*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	3.9	360	600	1404	2340
2B09	双星工作台	台	1640*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1230	2050	1230	2050
2B10	大单星盆水池	台	1150*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	1050	1750	4200	7000
2B11	绞切肉机	台	630*430*800mm (±5mm)	三字	长沙	1	3300	5500	3300	5500
2B12	单星工作台	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
2C	烹饪区									
2C01	双温六门高身柜	台	1810*700*1980mm (±5mm)	富雪岛	福建	2	5080	6800	10160	13600
2C02	刀具双层砧板消毒柜	台	800*600*1700mm (±5mm)	美厨	滨州	2	2700	4500	5400	9000
2C03	双星工作台	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1320	2200	2640	4400
2C04	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
2C05	双温四门高身柜	台	1220*700*1980mm (±5mm)	富雪岛	福建	2	4300	5500	8600	11000
2C06	双层平板工作台	台	1800*600*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	12	1140	1900	13680	22800
2C07	无背板双星盆水池	台	1200*800*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1140	1900	1140	1900
2C08	双层平板工作台	台	1800*1000*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	5	1320	2200	6600	11000
2C09	活动双层平板工作台	台	1500*800*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1020	1700	2040	3400

2C10	油网烟罩连灯	米	14000*1350*550mm (±5mm)	佳邦	长沙	14	960	1600	13440	22400
2C11	可倾式燃气夹层锅	台	200L	国龙	山东	1	14500	24600	14500	24600
2C12	电磁双头一大一小炒灶	台	2100*1200*800+400mm (±5mm) 型号: GDXDL-D900+X400-1	喜德力	广州	1	9000	15000	9000	15000
2C13	炉拼台	台	350*1200*800+400mm (±5mm)	佳邦	长沙	5	480	800	2400	4000
2C14	电磁单头大锅灶	台	1100*1200*800+400mm (±5mm) 型号: GDXDL-D900	喜德力	广州	3	5400	9000	16200	27000
2C15	电磁双头矮汤炉	台	1400*850*550+650mm (±5mm) 型号: GDXDL-P420II	喜德力	广州	1	8500	11000	8500	11000
2C16	电热 48 盘蒸饭车	台	48 盘	佳邦	长沙	1	7200	9000	7200	9000
2C18	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗嘉业	北京	1	1880	2800	1880	2800
2C19	厨房灭火系统	台	双瓶组	精安	长沙	1	8700	14500	8700	14500
2C20	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达	佛山	1	120	200	120	200
2C21	不锈钢封墙钢	米	L14000	佳邦	长沙	14	360	600	5040	8400
2E	仓库									
2E01	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	3	720	1200	2160	3600
2E02	不锈钢平板车	台	大号	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200
2E03	米面架	台	1200*500*200mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	480	800	960	1600
2E04	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达	佛山	1	120	200	120	200
2F	二次更衣间									
2F01	洗手星带感应龙头	台	500*400*300mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	840	1500	1680	3000
2F02	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	1	120	200	120	200
2G	派餐区									
2G01	双层工作台(方腿)	台	1200*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	930	1550	930	1550

2K01	不锈钢汤饭保温车	台	700*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	1440	2400	8640	14400
2K03	双温龙头	个	冷热水 型号: XP-A201	龙旗嘉业	北京	11	144	240	1584	2640
2M	清洁间									
2M01	拖把架	台	900*350*550mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	300	500	300	500
2M02	拖把池	台	1300*500*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	900	1500	900	1500
烹饪区抽排/面点区系统										
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/15KW	九洲	长沙	1	10800	16800	10800	16800
2	电机	台	380V/15KW	显威	上海	1	1800	3000	1800	3000
3	低空油烟净化器	台	45000 立方米/时	佳邦	长沙	1	22800	38000	22800	38000
4	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
5	净化器支架	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
6	风机变频控制箱	台	配型	七喜	广州	1	3480	5800	3480	5800
7	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	2	360	600	720	1200
8	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	3	480	800	1440	2400
9	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
10	集烟包	平方	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	48	220	340	10560	16320
11	不锈钢风管	平方	1200*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	58	220	340	12760	19720
12	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	佳邦	长沙	22	220	340	4840	7480
14	不锈钢弯头	个	1200*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
15	不锈钢变径	个	1200*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
16	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	15	60	100	900	1500
17	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
18	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000
19	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	300	500	300	500
粉面区抽排系统										
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/2.2KW	九洲	长沙	1	2880	4800	2880	4800
2	电机	台	380V/2.2KW	显威	上海	1	900	1500	900	1500

3	风机支架连 减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机控制箱	台	配型	佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000
5	不锈钢接油 盆	个	配型	佳邦	长沙	1	360	600	360	600
6	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	1	480	800	480	800
7	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
8	集烟包	平方	400*400mm (± 5mm)	佳邦	长沙	4	220	340	880	1360
9	不锈钢风管	平方	400*400mm (± 5mm)	佳邦	长沙	22	220	340	4840	7480
10	不锈钢弯头	个	400*400mm (± 5mm)	佳邦	长沙	3	360	600	1080	1800
11	不锈钢变径	个	配型	佳邦	长沙	2	360	600	720	1200
12	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	8	60	100	480	800
13	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
14	防腐密封组 件	项		佳邦	长沙	1	1800	3000	1800	3000
15	墙面开洞不 含补洞	项		佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000
鲜风系统										
1	厨房专用鲜 风柜	台	380V/7.5KW	九洲	长沙	1	5880	9800	5880	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	显威	上海	1	600	1000	600	1000
3	风机支架连 减震垫	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机变频控 制箱	套	配型	七喜	广州	1	2760	4600	2760	4600
5	不锈钢风管	平方	800*600mm (± 5mm)	佳邦	长沙	75	220	340	16500	25500
6	不锈钢风管	平方	400*400mm (± 5mm)	佳邦	长沙	58	220	340	12760	19720
7	不锈钢弯头	个	800*600mm (± 5mm)	佳邦	长沙	6	540	900	3240	5400
8	不锈钢变径	个	800*600mm (± 5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
10	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	18	60	100	1080	1800
11	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
12	墙面开洞不 含补洞	项		佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
13	外墙不锈钢 百页带防鼠 网	套	800*600mm (± 5mm)	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
14	铝合金百页	个	200*200mm (± 5mm)	佳邦	长沙	10	60	100	600	1000

15	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
一楼厨房设备及排烟										
1A	男女更衣室									
1A01	四门更衣柜	台	900*450*1800mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	1410	2350	5640	9400
1A02	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	2	120	200	240	400
1B	肉类蔬果加工间									
1B01	绞切肉机	台	380V	三字	长沙	1	3300	5500	3300	5500
1B02	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	720	1200	1440	2400
1B03	紫外线消毒灯	台	40w	启诚光电	连云港	3	120	200	360	600
1B04	单星工作台	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
1B05	大单星盆水池	台	1150*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	1050	1750	4200	7000
1B06	粘捕式灭蚊灯	台	10w	宝视达	佛山	3	120	200	360	600
1B07	电子秤	台	≥300KG	大红鹰	永康	1	360	600	360	600
1B08	双层平板工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
1B09	薯仔脱皮机	台	640*680*800mm (±5mm)	美鹰	山东	1	3500	4200	3500	4200
1B10	多功能切菜机	台	1300*700*1140mm (±5mm)	美鹰	山东	1	11100	18500	11100	18500
1B11	挂墙双层板	米	3900*350*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	3.9	360	600	1404	2340
1B12	双星工作台	台	1640*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1230	2050	1230	2050
1C	加工间									
1C01	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达	佛山	3	120	200	360	600
1C02	电磁双头煲仔炉	台	500*1200*800+400mm (±5mm) 型号: GDXDL-B290II	喜德力	广州	1	2100	3500	2100	3500
1C03	三门万能蒸柜(燃气)	台	1200*900*1760mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	8500	12800	8500	12800

1C04	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗 嘉业	北京	2	1880	2800	3760	5600
1C05	不锈钢封墙 钢	米	L7000	佳邦	长沙	7	360	600	2520	4200
1C06	油网烟罩连 灯	米	7000*1300*550mm (±5mm)	佳邦	长沙	7	960	1600	6720	11200
1C07	不锈钢封墙 钢	米	L7000	佳邦	长沙	7	360	600	2520	4200
1C08	油网烟罩连 灯	米	7000*1300*550mm (±5mm)	佳邦	长沙	7	960	1600	6720	11200
1C09	双层平板工 作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	10	1080	1800	10800	18000
1C10	单通工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	2040	3400	4080	6800
1C11	厨房灭火系 统	台	双瓶组	精安	长沙	2	8700	14500	17400	29000
1C12	双通移门荷 台柜	台	1800*1000*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	2700	4500	2700	4500
1C13	双温六门高 身柜	台	1810*700*1910mm (±5mm)	富雪 岛	福建	2	5080	6800	10160	13600
1C14	刀具双层砧 板消毒柜	台	800*600*1700mm (±5mm)	美厨	滨州	2	2700	4500	5400	9000
1C15	双星工作台 (右星)	台	1800*700*800+15 0mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1320	2200	2640	4400
1C16	四层栅格层 架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	720	1200	2880	4800
1C17	双温四门高 身柜	台	1220*700*1910mm (±5mm)	富雪 岛	福建	2	4300	5500	8600	11000
1C18	无背板双星 盆水池	台	1400*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1140	1900	2280	3800
1C19	活动双层平 板工作台	台	1500*800*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1020	1700	2040	3400
1C20	双层平板工 作台	台	1800*1000*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	3	1320	2200	3960	6600
1C21	炉拼台	台	350*1200*800+4 0mm (±5mm)	佳邦	长沙	5	480	800	2400	4000
1C22	电磁双头一 大一小炒灶	台	2100*1200*800+4 00mm (±5mm) 型号: GDSDL- D900+X400-1	喜德 力	广州	1	9000	15000	9000	15000
1C23	电热 48 盘蒸 饭车	台	1390*1150*1740m m (±5mm)	佳邦	长沙	1	7200	9000	7200	9000

1C24	电磁双头矮汤炉	台	1400*850*550+650mm (±5mm) 型号: GDXDL-P420II	喜德力	广州	1	8500	11000	8500	11000
1C25	电磁单头大锅灶	台	1100*1200*800+400mm (±5mm) 型号: GDXDL-D900	喜德力	广州	2	5400	9000	10800	18000
1C26	电磁双头双尾小炒灶	台	2000*1200*800+400mm (±5mm) 型号: GDXDL-X400II-2	喜德力	广州	1	8400	14000	8400	14000
1C27	电磁单头矮汤炉	台	700*800*550+650mm (±5mm) 型号: GDXDL-P420	喜德力	广州	1	4200	7000	4200	7000
1E	仓库									
1E01	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	3	720	1200	2160	3600
1E02	不锈钢平板车	台	大号	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200
1E03	米面架	台	1200*500*200mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	480	800	960	1600
1E04	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达	佛山	1	120	200	120	200
1F	二次更衣									
1F01	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	1	120	200	120	200
1F02	洗手星带感应龙头	台	500*400*300mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	840	1500	1680	3000
1G	派餐区									
1G01	紫外线消毒灯	台	40W	启诚光电	连云港	5	120	200	600	1000
1G02	油网烟罩带灯	米	1500*900mm (±5mm)	佳邦	长沙	1.5	960	1600	1440	2400
1G03	活动双层平板工作台	台	1500*600*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	5	960	1600	4800	8000
1G04	单通上掀门三门碗柜	台	1200*500*1800mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	2100	3500	12600	21000
1G05	单星盆水池柜	台	600*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
1G06	单通上掀门荷台柜带靠背	台	1500*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	2100	3500	2100	3500
1G07	双头电煮面炉	台	1400*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	3300	5500	3300	5500

1G08	食品留样柜	台	单门带锁	富雪岛	福建	1	1920	3200	1920	3200
1G09	双层工作台	台	1200*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	930	1550	1860	3100
1G10	五格售饭工作台	台	1800*700*810mm (±5mm)	佳邦	长沙	9	2200	3200	19800	28800
1G11	双层工作台	台	800*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	7	570	950	3990	6650
1G12	双层工作台	台	1620*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1140	1900	1140	1900
1H	洗消区									
1H01	四层平板货架	台	1500*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	720	1300	1440	2600
1H03	单孔收餐工作台	台	1800*600*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	3	1320	2200	3960	6600
1H04	双温高压花洒龙头(带摇摆水龙头)	台	型号: HS-A202	龙旗嘉业	北京	1	900	1500	900	1500
1H05	无背板大单星盆水池	台	800*1200*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
1H06	活动双层平板工作台	台	1000*800*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	840	1400	840	1400
1H08	不锈钢送餐车	台	大号	佳邦	长沙	2	720	1200	1440	2400
1H09	双层工作台带靠背	台	800*700*850+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	660	1100	660	1100
1H10	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1080	1800	1080	1800
1H11	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	720	1200	1440	2400
1H12	双门推车式不锈钢消毒柜	台	1380*680*1800mm (±5mm)	美厨	滨州	5	4500	7500	22500	37500
1H13	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达	佛山	1	120	200	120	200
1H14	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm) 型号: XD-C102-T	龙旗嘉业	北京	1	1880	2800	1880	2800
1J	清洁间									
1J01	拖把架	台	L900	佳邦	长沙	1	300	500	300	500
1J02	拖把池	台	1300*500*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	900	1500	900	1500
1K	教师用餐区									
1K01	不锈钢送餐车	台	大号	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200

1K02	不锈钢收餐车	台	700*755*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	720	1200	720	1200
1K03	双通移门荷台柜	台	1200*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	2	1920	3200	3840	6400
1K04	五格售饭工作台	台	1800*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	2200	3200	2200	3200
1K05	单星盆水池柜	台	700*700*800+100mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	1260	2100	1260	2100
1K06	单门不锈钢门消毒柜	台	780*680*1800mm (±5mm)	美厨	滨州	1	2940	4900	2940	4900
其它										
1	不锈钢汤饭保温车	台	700*700*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	1440	2400	8640	14400
2	餐厅 4 人桌椅	张	1200*1450*700mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	468	780	2808	4680
3	双温龙头	个	冷热水 型号: XP-A201	龙旗嘉业	北京	14	144	240	2016	3360
烟井内管道										
1	不锈钢烟管	平方	2000*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	158	220	340	34760	53720
2	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	14	60	100	840	1400
3	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
4	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	2000*800mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	900	1500	900	1500
学生烹饪区/面点区抽排系统										
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/11KW	九洲	长沙	1	6960	11600	6960	11600
2	电机	台	380V/11KW	显威	上海	1	1500	2500	1500	2500
3	低空油烟净化器	台	36000 立方米/时	佳邦	长沙	1	16800	28000	16800	28000
4	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
5	净化器支架	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
6	风机变频控制箱	台	配型	七喜	广州	1	2520	4200	2520	4200
7	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	2	360	600	720	1200
8	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	2	480	800	960	1600
9	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
10	集烟包	平方	600*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	28	220	340	6160	9520

11	不锈钢风管	平方	1200*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	85	220	340	18700	28900
12	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	佳邦	长沙	22	220	340	4840	7480
13	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	35	220	340	7700	11900
14	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
15	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
16	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	15	60	100	900	1500
17	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
18	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	3000	5000	3000	5000
19	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	1000	1000	1000	1000
教师烹饪区抽排系统										
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/7.5KW	九洲	长沙	1	5880	9800	5880	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	显威	上海	1	1200	2000	1200	2000
3	低空油烟净化器	台	28000 立方米/时	佳邦	长沙	1	13200	22000	13200	22000
4	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
5	净化器支架	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
6	风机变频控制箱	台	配型	七喜	广州	1	2400	4000	2400	4000
7	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	2	360	600	720	1200
8	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	2	480	800	960	1600
9	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
10	集烟包	平方	600*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	22	220	340	4840	7480
12	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	35	220	340	7700	11900
13	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
14	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
15	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	10	60	100	600	1000
16	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	1800	3000	1800	3000
17	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
18	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	1000	1000	1000	1000
粉面区抽排系统										

1	厨房专用风机（加压）	台	380V/2.2KW	九洲	长沙	1	2700	4500	2700	4500
2	电机	台	380V/2.2KW	显威	上海	1	900	1500	900	1500
3	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机控制箱	台	配型	佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000
5	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	1	360	600	360	600
6	防火阀	套	与风管配型	九洲	长沙	1	480	800	480	800
7	止回阀	套	与风管配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
8	集烟包	平方	400*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	4	220	340	880	1360
9	不锈钢风管	平方	400*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	22	220	340	4840	7480
10	不锈钢弯头	个	400*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	3	360	600	1080	1800
11	不锈钢变径	个	配型	佳邦	长沙	2	360	600	720	1200
12	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	8	60	100	480	800
13	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	900	1500	900	1500
14	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
15	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	1000	1000	1000	1000
洗碗区抽排系统（直接对外排放）										
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/4KW	九洲	长沙	1	3720	6200	3720	6200
2	电机	台	380V/4KW	显威	上海	1	1080	1800	1080	1800
3	风机支架连减震垫	台	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机变频控制箱	台	配型	七喜	广州	1	2100	3500	2100	3500
5	不锈钢接油盆	个	配型	佳邦	长沙	1	360	600	360	600
6	不锈钢烟罩	米	4200*1100*550mm（±5mm）	佳邦	长沙	4.2	720	1200	3024	5040
7	集烟包	平方	600*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	8	220	340	1760	2720
8	不锈钢风管	平方	600*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	18	220	340	3960	6120
9	不锈钢弯头	个	600*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	3	408	680	1224	2040
10	不锈钢变径	个	600*400mm（±5mm）	佳邦	长沙	2	450	750	900	1500
11	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	8	60	100	480	800
12	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	600	1000	600	1000

13	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	900	1500	900	1500
14	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	1000	1000	1000	1000
15	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	600*400mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	360	600	360	600
鲜风系统										
1	厨房专用鲜风柜	台	380V/7.5KW	九洲	长沙	1	5880	9800	5880	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	显威	上海	1	1200	2000	1200	2000
3	风机支架连减震垫	套	配型	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
4	风机变频控制箱	套	配型	七喜	广州	1	2760	4600	2760	4600
5	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	75	220	340	16500	25500
6	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	佳邦	长沙	48	220	340	10560	16320
7	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	6	540	900	3240	5400
8	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	4	540	900	2160	3600
10	共板法兰	套	配型	佳邦	长沙	18	60	100	1080	1800
11	吊杆及辅材	项	配型	佳邦	长沙	1	3000	40000	3000	40000
12	墙面开洞不含补洞	项		佳邦	长沙	1	1200	2000	1200	2000
13	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	800*600mm (±5mm)	佳邦	长沙	1	480	800	480	800
14	铝合金百页	个	200*200mm (±5mm)	佳邦	长沙	10	60	100	600	1000
15	防腐密封组件	项		佳邦	长沙	1	2400	4000	2400	4000
	合计报价								1558302	2535470
投标人名称（盖单位章）：长沙恒辉环保科技发展有限公司										

注：预算单价及预算总价为长沙市政府采购网该项目的同步数据。