E.1：招标工程量清单封面

兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：招标人

(单位盖章)

造价咨询人：招标造价咨询人

(单位盖章)

2025年03月04日

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.6：招标工程量清单扉页

兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：招标人
（单位盖章）

造价咨询人：招标造价咨询人
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：招标人法定代表人
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：招标造价咨询人法定代表人
（签字或盖章）

编 制 人：招标编制人
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：招标复核人
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年03月04日

复 核 时 间：2025年01月18日

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.1：招标工程量清单封面

兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　湖南省天心房地产开发有限责任公司

（单位盖章）

造价咨询人：　招标造价咨询人

（单位盖章）

2025年03月04日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

湖南省公共资源交易电子招投标系统

兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程

招标清单编制说明

一、项目基本情况：

1.建设工程名称：兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程

2.建设单位名称：湖南省天心房地产开发有限责任公司

3.工程概况：

本项目为兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程，项目建设地点位于长沙市天心区；建设内容为兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼 3F、4F、5F、14F、15F、16F、17F、18F、19F、20F、10#栋负 1 层 103 室、1#栋负 1 层 103 室室内装修及改造工程，建筑高度83.2m,建筑规模及性质:一类高层公共建筑,总建筑面积13281.58㎡。

二、编制依据：

1、湖南省机械工业设计研究院有限公司设计的《兴铁湘府和园(原鑫湘小区)10#栋商业写字楼室内装修改造工程施工图》；

2、工程量计算规范依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、招标文件要求：根据招标文件中的具体要求和技术标准进行编制；

4、相关法律法规：依据国家和地方有关建设工程的法律法规及政策文件；

5、会议备忘及设计回复等其他相关资料。

三、编制原则：

1、准确性：工程量清单应准确反映设计图纸和技术规范的要求，确保工程量计算无误；

2、完整性：清单应涵盖招标范围内的所有工程内容，避免遗漏或重复；

3、规范性：清单编制应符合国家或行业标准，确保格式统一、内容清晰；

4、合理性：清单中的项目划分应合理，便于投标人理解和报价；

四、编制说明：

1.本项目不可预见费按含税200.01万元计入，投标单位不得调整；

2.本项目专业工程暂估价共计含税58万元；具体内容详见清单明细，投标单位不得调整；

3.根据现场实际情况，16-20层主体结构砖砌体未施工，该部分墙体拆除等工程不考虑到此次装修范围；

4.根据建设方要求，本次招标清单不包含定制柜体费用，施工图中有柜体的部位装修均按无机涂料考虑；

5.14-16层墙面装修引用17-19层节点图,柜体与柱面相连接部位的柱面装饰考虑后期定制柜体与墙面搭配成型，暂按无机涂料计算；

6.各楼层电梯厅安装自动感应门已计入，包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含不锈钢包门套及原电梯厅装修拆除及复原；

7.各楼层不锈钢栏杆拆除及各楼层电梯厅自动感应门是否实施以甲方通知为准；

8.所有石材项目均包含：石材防水背胶处理、六面均须做防水处理，基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、

石材刷保护液、镜面处理（石材结晶）、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作；

9.所有涉及拆除项目计费均包含对原有结构及装修的保护与修补等内容；

10.茶歇室吊柜、橱柜及吊柜橱柜之间的铝单板(瓷砖)墙面装修均不考虑到此次装修范围，此处墙体本次装修招标考虑无机涂料及其基层做法；

11.3层包厢装饰画及基层均未计入此次装修范围；

12.3层VIP用餐区A立面墙布印画基层已计入但墙布印画未计入此次装修范围；

13.4层梳妆间的智能发光镜及其梳妆台不考虑到此次装修范围，5层卫生间智能发光镜及其洗手台考虑到此次装修范围；；

14.财务室幕墙防盗窗不考虑到此次装修范围；

15.3层成品定制格栅、4层及19层接待室屏风均已考虑到此次装修范围，包括图纸所示屏风所有内容；

16.3层VIP餐厅广告招牌不考虑到此次装修范围,此处墙体本次装修招标考虑无机涂料及基层做法；

17.LOGO标识标牌设计、制作及施工不考虑到此次装修范围；

18.厨房设备、弱电智能化工程不包含在本次招控价中；

19.本次安装工程编制计算范围：

19.1电气工程，户内配电箱（16-20明装，15层及以下暗装）拆除并利旧，原有管线不计算拆除，新增管线全部按新增计算；

19.2给排水工程，给排水管道、阀门、洁具等全部新增；

19.3 暖通工程，风机盘管及控制器原有设备拆除并利旧，水管只考虑新增，原水管不拆除只封堵，装修图纸管线全部按新做，原主管范围为核心筒过道范围内利旧不拆除，新增支管从主管上接至风机盘管在本次计算范围内，新风主管不拆除，主管利旧，新风支管按新增考虑；

19.4 消防工程，原有喷淋主管不拆除，只拆除支管及新增支管及下喷（从 DN40-DN25）,新增记取 DN40-DN25 的所有管道及喷淋喷头等，原有报警设备、应急照明灯具拆除（14、15 楼走道部分不拆除）并利旧，原有管线封堵即可，装修图纸管线按新做考虑，新增防排烟风管及风口；

20.电气工程，配管 SC 材质电线管全按 JDG 材质电线管考虑；

21.新风风管材质采用镀锌钢板+保温考虑，空调冷凝水管材质用 PVC 管+保温，空调给水采用镀锌钢管+保温，空调风管材质采用镀锌钢板+保温考虑。

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：3层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	包括但不限于下述做法: 1.砌体材质:加气混凝土砌块 2.部位:原有墙体拆除 3.拆除方式:人机配合 4.包括拆除后原结构的修补等。 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	211.51		0		
2	011610001001	门窗拆除	包括但不限于下述做法: 1.门窗材质:详见设计图纸 2.部位:原有门窗 3.拆除方式:人机配合 4.包括拆除后原结构的修补等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	10.2		0		
3	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 6.具体拆除时间需报甲方，并经甲方确认。	m	184		0		
4	010103002001	余方弃置	包括但不限于下述做法: 1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等); 2.运距:投标人自行考虑; 3.含建筑垃圾运出楼面、装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求; 5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。	m3	212.02		0		
		分部小计							
		砌体工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	010401003002	加气砼砌块墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	223.06		0		
6	010401004002	多孔砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖; 2.墙体类型:内墙,厚200mm; 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 4.部位:卫生间、厨房; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	12.43		0		
7	010401004003	多孔砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖; 2.墙体类型:内墙，厚100mm; 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 4.部位:卫生间、厨房; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	1.17		0		
8	010607005001	砌块墙钢丝网加固	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网0.9mm	m2	368.92		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
9	010502002001	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	20.15		0		
10	010503004001	圈梁	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	6.83		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	010503004002	厨房及卫生间反坎	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	8.48		0		
12	010515001001	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HPB335 Φ6; 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.745		0		
13	010515001002	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.124		0		
14	010515001003	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12; 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	4.376		0		
15	010516002001	logo墙钢构加固	包括但不限于下述做法: 1.8#镀锌槽钢 2.150*150*10mm镀锌钢板，穿墙螺栓 3.200*200*5mm镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓 4.部位：散座大厅 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.549		0		
		分部小计							
		其他							
16	010401014001	厨房地沟	包括但不限于下述做法: 1.侧壁、沟底：宽高300*300mm，1.5mm厚不锈钢 2.盖板：20mm厚不锈钢防滑格栅，宽0.4m 3.部位：厨房 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	51.48		0		
17	011102003001	泡沫混凝土回填	包括但不限于下述做法: 1.泡沫混凝土回填厚度依建筑沉池高度定,厚度综合考虑 2.部位：厨房 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	124.11		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
1	011702008001	圈梁	包括但不限于下述做法： 1.含厨房卫生间反坎 2模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	138.72		0		
2	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	261.81		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：3层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：3层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：3层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：3层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：3层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：3层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：3层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：3层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：3层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位:走道、餐厅等公区地面 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1453.65		0		
2	011102003002	CT-03 600*600地砖地面(花砖）	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*600花砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位:三楼VIP用餐区 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	36.97		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011102003001	CT-02 600*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.600*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:三楼卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	18.32		0		
4	011102003004	CT-02 600*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.地砖面层8mm厚,专业美缝处理; 2.10mm素水泥粘结层; 3.20mm厚水泥砂浆保护层; 4.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍,反上墙面300mm高,淋浴区反上墙面2000mm高; 5.30mm厚水泥砂浆找平层; 6.泡沫混凝土回填厚度依建筑沉池高度定（另计）; 7.20mm厚水泥砂浆保护层; 8.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍,反上墙面300mm高; 9.界面剂(素水泥浆掺建筑胶); 10.钢筋混凝土楼板 11.部位:三楼厨房 12.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 13.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	475.53		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	011102001001	ST-01　灰色花岗岩	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.石材面层：芝麻灰花岗岩600×600×20 荔枝面，防碱背涂处理，水泥浆擦缝 7.部位:露台 8.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 9.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 10.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.68		0		
6	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位:过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.36		0		
7	011105003001	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	324.14		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
8	011105005001	木质踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.基层材料种类、规格:实木踢脚线; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	7.67		0		
9	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	108.62		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
10	011201001001	墙面一般抹灰（新砌墙体）	包括但不限于下述做法: 1.20mm厚抹灰层 2.部位:新砌墙体 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1575.06		0		
11	011204003001	CT-06 600*1200块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 3.面贴600mm*1200mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 4.部位:电梯厅墙面，包括门窗侧面瓷砖等 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	279.53		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	011207001012	双层复合阻尼隔声板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位:新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	41.1		0		
13	011204003002	600*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.专用瓷砖胶结合层、瓷砖背胶,考虑部分固定件点粘及铜丝都加进去 3.面贴600mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 4.包括门窗侧面瓷砖等 5.部位:散座大厅logo墙 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.01		0		
14	011204003003	300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位:厨房、卫生间 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1065.15		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	011204003004	300*600块料墙面(独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位:独立柱 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	31.8		0		
16	011406001002	PT-01　无机涂料墙面（砌块墙）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：新建砌块墙,包含VIP用餐区B立面图定制广告牌后的无机涂料 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	358.3		0		
17	011207001002	WD-01　木饰面挂板（深咖色胡桃木饰面 ）	包括但不限于下述做法: 1.20*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm, 2.12mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3:配套专用金属挂件。 4:18mm厚深咖色胡桃木饰面,阻燃处理 5.部位:门厅、包厢、备餐间 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	363.99		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
18	011207001003	WD-02　墙板饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.30*30mm木方/三防处理,木挂条阻燃处理 3.12mm厚阻燃板基层 4.18mm厚WD-02装饰墙板,胶粘剂粘铺 5.部位:独立柱木饰面、散座大厅、VIP餐厅 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	232.96		0		
19	011207001015	WD-03　直纹木饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.30*30mm木方/三防处理,木挂条阻燃处理 3.12mm厚阻燃板基层开条调平 4.18mm厚WD-03直纹木饰面,胶粘剂粘铺 5.部位:取餐窗口 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.72		0		
20	011207001007	PT-01 9.5mm厚石膏板刷白色无机涂料	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.12mm厚阻燃板基层 3.9.5mm厚石膏板 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.部位：VIP餐厅 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.22		0		
21	011207001010	墙布印画	包括但不限于下述做法: 1.20*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm 2.双层12mm阻燃板层 3.9.5mm厚石膏板 4.墙布印画（不计入本次预算） 5.部位:VIP餐厅 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	9.62		0		
22	010801001001	定制成品格栅门	包括但不限于下述做法: 1.定制成品格栅门,包含五金安装固定等费用 2.洞口尺寸:4200*3000mm 3.位置:包厢 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.6		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
23	011207001011	ST-02　鱼肚白岩板	包括但不限于下述做法: 1.50*50*5mm镀锌角钢间距平均500mm 2.ST-02　鱼肚白岩板20mm厚干挂，尺寸详设计,包括鱼肚白岩板挑板 3.石材铺贴前采用石材防护剂做好六面防浸透处理 4.部位:VIP餐厅 5.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 6.包含预埋挂件、不锈钢螺栓 、膨胀螺栓、基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	26.9		0		
24	011207001013	SF-01　软膜灯箱	包括但不限于下述做法: 1.灯箱面层:SF-01　软膜灯箱 2.龙骨:2.30*30mm木方/三防处理 3.基层:18mm厚WD-02装饰墙板,胶粘剂粘铺 4.部位:散座大厅 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.95		0		
25	011207001014	白烤漆玻璃	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨12mm厚石膏板隔断 2.白烤漆玻璃,包括玻璃包边压条 3.部位:散座大厅/打菜窗台处 4.轻钢龙骨12mm厚石膏板隔断从天花顶下吊 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	38.15		0		
26	011207001016	仿真绿植墙	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨，规格详设计 2.9mm厚轻质阻燃板基层 3.仿真绿植墙 4.部位:电梯厅外侧走道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	6.24		0		
		分部小计							
		天棚工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
27	011302001005	BP-01　纸面石膏板（平面）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.平面吊顶，含检修口、灯孔的开孔及安装 7.部位:超市库房、VIP餐厅、散座大厅、超市 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	533.89		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	011302001010	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含侧面封板、灯槽及灯槽深咖色胡桃木饰面贴面、检修口灯孔的开孔及安装 7.部位:走道及1-6#包厢 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	344.73		0		
29	011302001011	自助餐台天花加固	包括但不限于下述做法: 1.VIP用餐区天花加固 2.龙骨: CB50X20轻钢主龙骨、CB50X20轻钢次龙骨 3.18mm厚硅钙板加固 4.9.5mm厚双层石膏板 5.白色无机涂料 6..吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm	m2	11.69		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
30	011302001002	BP-02　防水石膏板（埃特板）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架, 主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨中距400mm 2.10mm厚防水石膏板(埃特板),专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷无机防水涂料三遍(一底、二面漆) 6.部位: 卫生间 7.含检修口的开孔及安装 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	18.86		0		
31	011302001004	LV-01　铝扣板（厨房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架, 主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨中距400mm 2.600*600mm方形铝扣板, 厚1mm, 铝扣板包边线 3.部位: 厨房 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	460.23		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
32	011302002001	LV-02　铝方通吊顶	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.50*50mmU形铝方管,D=1.5MM,间距20mm/150mm，含配件 3.喷(50*50mmU形铝方管)同色 4.部位：散座大厅、超市 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	510.26		0		
33	011302001009	BP-04　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位:食堂办公区 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	65.44		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
34	011407002002	PT-03　天棚深灰色涂料	包括但不限于下述做法: 1.钢筋混凝土楼板 2.刷专用界面剂一遍 3.专用抹灰砂浆 4.刮腻子三遍 5.刷涂料三遍（一底、二面漆） 6.部位:散座大厅、超市 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	779.427		0		
35	011302001008	BP-04　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢,CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位:新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.28		0		
		分部小计							
		门窗工程							
36	010801002001	定制木门M1024	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2400mm; 2.成品定制木门及门套,含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容; 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	10		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
37	010801002002	定制木门M1624	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1600*2400mm; 2.成品定制木门及门套，含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	5		0		
38	010801002004	定制木门M1124	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2400mm; 2.成品定制木门及门套，含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	3		0		
39	010802003001	甲级钢质防火门FM1124	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2400mm; 2.钢制甲级防火门及门套，含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
40	010802003002	乙级钢质防火门FM1823	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1800*2300mm; 2.钢制乙级防火门及门套，含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
41	010802003010	甲级钢质防火门FM1823(厨房)	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1800*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套, 含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
42	010802003004	乙级钢质防火门M1023(厨房)	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2300mm; 2.钢制乙级防火门及门套, 含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
43	010802003008	甲级钢质防火门M1023(厨房)	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套, 含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	6		0		
44	010802003005	乙级钢质防火门M0923(厨房)	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:900*2300mm; 2.钢制乙级防火门及门套, 含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
45	010802003006	乙级钢质防火门M1323(厨房)	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1300*2300mm; 2.钢制乙级防火门及门套, 含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
46	010802003009	甲级钢质防火门M1323(厨房)	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1300*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套, 含制作、安装、门锁、门碰、五金、门套、油漆等全部工作内容;; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
47	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							
48	011102001004	打菜窗口台面	包括但不限于下述做法: 1.部位: 三楼打菜窗口台面 2.材料品种: 大理石成品20mm厚 3.12mm厚细木板 4.-40*6扁通结构架(防锈处理) 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	13.038		0		
49	011507001001	藤编木框	包括但不限于下述做法: 1.12mm厚阻燃板基层 2.20mm木框+藤编 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	1.3		0		
50	011507001003	皮革软靠	包括但不限于下述做法: 1.双层12mm阻燃板层 2.皮革及软靠,压条包边等综合考虑; 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	4.4486		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
51	011501011001	软垫座椅	包括但不限于下述做法: 1.座椅龙骨: 多层30*30mm木方, 三防处理 2.面层: 12mm阻燃版基层 3.皮革包面 4.定制坐垫 5.部位: VIP餐厅 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m	7.67		0		
52	011505010001	MR-01 水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位:卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	2.48		0		
53	011505001004	ST-05 白色人造石(卫生间洗漱台)	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm(石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求,包括石材倒角磨圆弧边) 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	3.84		0		
54	011505001003	ST-02 鱼肚白岩板自助餐台	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-02 鱼肚白岩板台面(石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理;石材加工标准及要求详见技术要求,包括石材倒角磨圆弧边) 2.柜体材料:定制柜/装饰墙板饰面 3.基层:12mm阻燃板基层 4.骨架:40*40mm镀锌方钢结构架(防锈处理)、成品铰链 5.10mm不锈钢踢脚 6.工程量按水平投影面积计算 7.部位:VIP用餐区 8.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	项	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
55	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	175.91		0		
56	010810001001	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	791.6		0		
57	011502008001	20*20mm木线条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：20*20mm木线条深咖色胡桃木饰面 2.部位:天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	83		0		
58	011502008002	50*20mm木线条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：50*20mm木线条深咖色胡桃木饰面 2.部位:天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	87.2		0		
59	011502008003	10MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：10MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位:天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	34.83		0		
60	011502008004	5MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：5MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位:天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	59.4		0		
61	010904004001	地面瓷砖变形缝	包括但不限于下述做法: 1.胶条 2.水泥苯块填严 3.铝合金伸缩缝 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	28.95		0		
62	011507001002	酒杯悬挂吊架	包括但不限于下述做法: 1.酒杯悬挂吊架 2.详见设计图纸	项	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
63	011207001017	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	36		0		
64	011207001018	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	135		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度4.4m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	2099		0		
2	011701003002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	4261.32		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：3层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：3层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：3层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：3层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：3层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：3层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：3层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：3层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：4层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	包括但不限于下述做法: 1.砌体材质：加气混凝土砌块 2.部位：原有墙体拆除 3.拆除方式：人机配合 4.包括拆除后原结构的修补等。 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	80.69		0		
2	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 6.具体拆除时间需报甲方，并经甲方确认。	m	192.45		0		
3	011610001001	门窗拆除	包括但不限于下述做法: 1.门窗材质：详见设计图纸 2.部位：原有门窗 3.拆除方式：人机配合 4.包括拆除后原结构的修补等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	25.92		0		
4	010103002001	余方弃置	包括但不限于下述做法: 1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等)；2.运距:投标人自行考虑; 3.含建筑垃圾运出楼面、装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求; 5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。	m3	81.986		0		
		分部小计							
		砌体工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	010401003002	加气砼砌块墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	127.88		0		
6	010401004002	多孔砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖; 2.墙体类型:内墙; 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 4.部位:卫生间; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	8.44		0		
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	82.5592		0		
	分部小计								
		钢筋混凝土工程							
8	010502002001	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	14.28		0		
9	010503004001	圈梁	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	4.35		0		
10	010503004002	卫生间反坎	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	2.01		0		
11	010515001001	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HPB335 Φ6; 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.391		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	010515001002	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ8; 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.144		0		
13	010515001003	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ12; 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	2.217		0		
		分部小计							
		其他							
14	010606006001	钢结构地台	包括但不限于下述做法: 1.制作: 放样、划线、下料、拼装、焊接、成品编号及成品堆放; 2.安装: 安放、焊接; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求; 4.部位:讲台	t	0.964		0		
		分部小计							
1	011702008001	圈梁	包括但不限于下述做法: 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	67		0		
2	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	169.26		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：4层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：4层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：4层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：4层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：4层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：4层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：4层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：4层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：4层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：贵宾接见厅、其他房间等 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1949.63		0		
2	011102003005	无障碍提示盲道	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.无障碍提示盲道 10mm厚，专业美缝处理 5.部位：贵宾接见厅、其他房间等 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	17.1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.91		0		
4	011105003001	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖，D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	552.21		0		
5	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	100.51		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
6	011201001001	墙面一般抹灰（新砌墙体）	包括但不限于下述做法: 1.25mm厚抹灰层 2.部位：新砌墙体 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1737.13		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	011204003001	CT-06 600*1200块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 3.面贴600mm*1200mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 4.部位：电梯厅过道墙面，包括门窗侧面瓷砖等 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	174.89		0		
8	011406001002	PT-01 无机涂料墙面（砌块墙）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：新建砌块墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1340.6		0		
9	011406001003	PT-02 白色防水涂料墙（砌块墙）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：新建砌块墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	200.22		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	011207001003	SP-01　胡桃木离心玻璃棉板	包括但不限于下述做法: 1.铝龙骨:40*60*2mm铝方通间距500mm,角铝 2.铝龙骨详设计图纸，每隔300mm间距增加竖向垫板 3.50mm厚胡桃木离心玻璃棉板（离心玻璃面板为铝板＋玻璃棉），不锈钢卡件固定，包括冲孔、折边、定制成造型等费用 4.密度为48kg/m3.铝板2mm厚 5.部位：多功能会议室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	93.51		0		
11	011207001017	SP-02　白色离心玻璃棉板	包括但不限于下述做法: 1.铝龙骨:40*60*2mm铝方通间距500mm,角铝 2.铝龙骨详设计，每隔300mm间距增加竖向垫板 3.50mm厚白色离心玻璃棉板（离心玻璃面板为铝板＋玻璃棉）,不锈钢卡件固定，包括冲孔、折边、定制成造型等费用 4.密度为48kg/m3.铝板2mm厚 5.部位：多功能会议室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	131.9		0		
12	011207001018	WD-01　深咖色胡桃木饰面	包括但不限于下述做法: 1.双层双向20*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm, 2.12mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3.配套专用金属挂件 4.18mm厚WD-01深咖色胡桃木饰面 ,胶粘剂粘铺 5.部位：2-5#活动室，1#接待室，培训室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	29.83		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	011207001021	PT-01 白色无机涂料（石膏板墙面）	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.30*30mm木方,做三防处理 3.双层12mm阻燃板 4.PT-01白色无机涂料 5.部位：2-5#活动室，1#接待室，培训室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.65		0		
14	011207001019	WD-01 浅色木饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.9mm厚轻质阻燃板基层开条调平 3.18mm厚墙板（浅色木饰面免漆板）,胶粘剂粘铺 4.部位：水吧台处柱子 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	0.77		0		
15	011207001013	WD-06 胡桃木饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.30*30mm木方,做三防处理 3.12mm阻燃板 4.18mm厚胡桃木饰面免漆板,胶粘剂粘铺 5.部位：贵宾接见厅 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	58.71		0		
16	011207001015	LV-06 格栅铝板	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.九厘板打底 3.9.5mm厚石膏板 4.造型格栅铝板，D=1mm 5.部位：会议服务中心、多功能会议室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	50.51		0		
17	011207001027	FA-04 皮革硬包4	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.九厘板打底 3.9.5mm厚石膏板 4.FA-04皮革硬包4,包括包边压条 5.部位：会议服务中心 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	15.6		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
18	011207001010	屏风 FA-05 皮革画	包括但不限于下述做法: 1.双层双向30*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm 2.双层12mm阻燃板夹板面层防腐阻燃处理 3.FA-05 皮革画 4.皮革画,香槟金不锈钢线条 5.单层30*30mm木方外包皮革画饰面造型 6.部位:贵宾接待厅 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。 8.含屏风及固定费用	m2	16.2		0		
19	011207001004	FA-01 皮革硬包1	包括但不限于下述做法: 1.铝龙骨:40*60*2mm铝方通间距500mm,角铝2.12mm厚阻燃夹板基层 3.12 mm厚高密度板,四周框边4.40mm厚高密度阻燃海绵 5.扪布(皮)饰面 6.部位：多功能会议室 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	6.4		0		
20	011207001022	FA-02 皮革硬包2	包括但不限于下述做法: 1.铝龙骨:40*60*2mm铝方通间距500mm,角铝2.12mm厚阻燃夹板基层 3.12 mm厚高密度板,四周框边4.40mm厚高密度阻燃海绵 5.扪布(皮)饰面 6.部位：多功能会议室、过道、培训室、活动室5 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	16.08		0		
21	011207001014	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 2.部位：培训LED屏幕室墙面 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	23.75		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
22	011207001020	双层复合阻尼隔声板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	39		0		
		分部小计							
		天棚工程							
23	011302001012	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含侧面封板、灯槽及灯槽不锈钢饰面、检修口的开孔及安装 7.部位：贵宾接待厅、走道、茶歇中心、培训室 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1003.48		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
24	011302002001	LV-04/05 艺术造型天棚(白色、仿木纹铝单板及黑色金属格栅)	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人(CS60系列上人)轻钢龙骨骨架, 主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨中距400mm 2.白色铝单板及仿木纹铝单板,D=2.5mm 3.黑色金属格栅(定制),D=1mm 4.部位: 多功能会议室 5.清单工程量按投影面积计算,铝单板实际用量及造型综合考虑进入综合单价; 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	375.69		0		
25	011302001010	BP-04 三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人(CS60系列上人)轻钢龙骨骨架, 主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板(白色漆)安装 3.部位: 档案室、库房、活动室5、更衣室 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	471.34		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
26	011302001009	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.12		0		
27	011302001013	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	42.53		0		
		分部小计							
		门窗工程							
28	010801002004	定制木门M1124	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2400mm; 2.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	11		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	010801002008	定制木门M1524	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1500*2400mm; 2.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	6		0		
30	010801002009	定制木门M1824	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1800*2400mm; 2.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
31	010802003001	甲级钢质防火门FM1524	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1500*2400mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	5		0		
32	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
33	011210005002	GL-02 钢化玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.材质：全玻钢化夹胶玻璃隔断 2.长*高：2.2*2.75m，D=10mm 3.部位：会议服务中心 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	12.1		0		
34	011210005003	WD-05 隔断(抗倍特板)	包括但不限于下述做法: 1.材质：抗倍特板（含抗倍特板门），含普通配件及安装 2.厚度：D=18mm 3.部位：梳妆间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	12.65		0		
35	011207001016	12mm阻燃板（LED屏背基层）	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂 2.12mm厚阻燃板基层 3.部位：LED屏背部基层 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	16.08		0		
36	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆)	m	174.84		0		
37	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	786.78		0		
38	011502008003	10MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：10MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	200.15		0		
39	011502001001	150mm黑色不锈钢内嵌	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：150mm黑色不锈钢内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	41.04		0		
40	011502008004	5MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：5MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	140.61		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
41	010904004001	楼(地)面变形缝	包括但不限于下述做法: 1.胶条 2.水泥苯块填严 3.铝合金伸缩缝 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	9.8		0		
42	011207001025	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	54		0		
43	011207001026	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	90		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	包括但不限于下述做法: 1.满堂脚手架 2.搭接高度4.4m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	2046		0		
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	3650.4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：4层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：4层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：4层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：4层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：4层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：4层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：4层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：4层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：5层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	包括但不限于下述做法: 1.砌体材质：加气混凝土砌块 2.部位：原有墙体拆除 3.拆除方式：人机配合 4.包括拆除后原结构的修补等。 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	56.71		0		
2	011610001001	门窗拆除	包括但不限于下述做法: 1.门窗材质：详见设计图纸 2.部位：原有门窗 3.拆除方式：人机配合 4.包括拆除后原结构的修补等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	7.2		0		
3	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 6.具体拆除时间需报甲方，并经甲方确认。	m	117.95		0		
4	010103002002	余方弃置	包括但不限于下述做法: 1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等)；2.运距:投标人自行考虑；3.含建筑垃圾运出楼面、装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车；	m3	57.07		0		
		分部小计							
		砌体工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	010401003002	加气砼砌块墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	21.09		0		
6	010401004002	多孔砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖; 2.墙体类型:内墙; 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 4.部位:卫生间; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	15.48		0		
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	16.624		0		
	分部小计								
		钢筋混凝土工程							
8	010502002001	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	3.67		0		
9	010503004002	卫生间反坎	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	1.32		0		
10	010515001001	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HPB335 Φ6; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.086		0		
11	010515001002	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.144		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	010515001003	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.581		0		
13	010510003001	过梁	1.图代号:根据设计图纸 2.单件体积:综合考虑 3.安装高度:檐口高度20m以内 4.混凝土强度等级:C25 5.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:水泥砂浆1:2 6.其他:运距综合考虑,含模板、制作、运输、安装及接头灌缝等一切工作内容	m3	0.15		0		
14	010516002001	读书会地面钢构抬高	包括但不限于下述做法: 1.L50*5mm镀锌角钢 2.部位：读书会 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.101		0		
		分部小计							
1	011702008001	圈梁	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	22.64		0		
2	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	62.77		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：5层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：5层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：5层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：5层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：5层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：5层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：5层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：5层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：5层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：5层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：走道、音乐室、健康驿站 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	445.81		0		
2	011102003004	PVC-01 4.5mm厚PVC卷材地胶	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.6mm厚水泥自流平砂浆地面 4.4.5mm厚PVC卷材地胶，专用粘贴剂 5.T字型不锈钢(需磨边)收边 6.部位;休息区 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	332.95		0		
3	011102003005	QD-01 600*600全钢防静电地板	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.原地面水泥砂浆找平 3.防尘漆二遍 4.20厚保温福乐斯 5.600*600*30MM全钢防静电地板(地板支撑支架及防震垫片等) 6.部位;机房 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	43.974		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
4	011102003002	CT-07 600*600mm仿木地板地砖	包括但不限于下述做法: 1.12mm阻燃版 2.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*600仿木地板砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位;读书会 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	5.67		0		
5	011102003001	CT-02 600*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.600*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位：更衣间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	67.96		0		
6	011104002001	WF-01 多层实木地板	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.满铺防潮垫 4.10mm厚多层实木地板及地板处理等 5.部位;瑜伽室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	158.915		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	2.08		0		
8	011105003001	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖，D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	106.91		0		
9	011105003002	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:150mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖，D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	6.92		0		
10	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等； 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	64.85		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		墙柱面工程							
11	011201001001	墙面一般抹灰（新砌墙体）	包括但不限于下述做法：1.25mm厚抹灰层 2.部位：新砌墙体 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	595.11		0		
12	011204003001	CT-06 600*1200块料墙面	包括但不限于下述做法：1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴600mm*1200mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.部位：男更衣间，包括门窗侧面瓷砖等 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	47.48		0		
13	011204003003	300*600块料墙面	包括但不限于下述做法：1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、瓷砖背胶,考虑部分固定件点粘及铜丝都加进去 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位：男、女更衣室 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	25.51		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
14	011406001002	PT-01　无机涂料墙面（砌块墙）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3:108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.部位：新建砌块墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	860.14		0		
15	011406001003	PT-02　白色防水涂料墙（砌块墙）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3:108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.部位：新建砌块墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	27.11		0		
16	011207001003	WD-07　红樱桃木饰面	包括但不限于下述做法: 1.30*30mm木龙骨，三防处理 2.12mm阻燃版 3.18mm厚红樱桃木饰面板,胶粘剂粘铺 4.部位：书吧、书法区、瑜珈室、电梯厅等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	29.99		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
17	011207001015	WD-07　红樱桃木饰面（书吧柱子）	包括但不限于下述做法：1.轻钢龙骨规格为38*24U型卡式主龙骨横档@1200，50卡式副龙骨竖档@300 2.12mm阻燃版 3.18mm厚红樱桃木饰面板,胶粘剂粘铺 4.造型坐凳：30*30mm木方软+12mm阻燃版+垫座椅+靠背+18mm厚红樱桃木饰面板 5.部位：书吧柱子 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.71		0		
18	011207001018	WD-07　红樱桃木饰面（书吧柱子造型坐凳）	包括但不限于下述做法：1.轻钢龙骨规格为38*24U型卡式主龙骨横档@1200，50卡式副龙骨竖档@300 2.12mm阻燃版 3.18mm厚红樱桃木饰面板,胶粘剂粘铺 4.造型坐凳：30*30mm木方软+12mm阻燃版+垫座椅+靠背+18mm厚红樱桃木饰面板 5.部位：书吧柱子 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	2.22		0		
19	011207001013	墙板饰面（毛毡饰面）	包括但不限于下述做法：1.30*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm, 2.12mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3.毛毡面层,胶粘剂粘铺 4.部位：书法区 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	14.2		0		
20	011207001014	MR-01　银镜饰面	包括但不限于下述做法：1.龙骨规格为38*24U型卡式主龙骨横档@1200，50卡式副龙骨竖档@300 2.12mm阻燃板夹板基层，3.9.5mm厚石膏板面层 4.银镜,D=8mm，胶粘剂粘铺 5.部位：瑜珈室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	24.22		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	011207001012	FA-06　软包饰面(皮革）	包括但不限于下述做法: 1.40*40mm木方，做三防处理 2.双层12mm厚阻燃夹板基层 3.12 mm厚高密度板,四周框边 4.皮革硬包饰面，D=25mm 5.综合考虑造型工艺 6.部位：音乐房 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	35.68		0		
22	011207001005	LV-09　仿木纹铝单板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500 2.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 3.面贴仿木纹铝单板，D=2.5mm 4.部位：音乐房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	22.62		0		
23	011207001017	仿真绿植墙	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨，规格详设计 2.9mm厚轻质阻燃板基层开条调平 3.仿真绿植墙 4.部位：电梯厅外侧走道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.71		0		
24	011207001016	双层复合阻尼隔声板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	39		0		
		分部小计							
		天棚工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
25	011302001001	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含侧面封板、灯槽、检修口的开孔及安装 7.部位：书吧、瑜伽房、走道 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	247.7		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
26	011302001011	BP-05　双层防水石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷无机防水涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含侧面封板、灯槽、检修口的开孔及安装 7.部位：更衣室、母婴室 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	88.46		0		
27	011302002001	LV-07 木纹铝方通吊顶	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.50*50mm木纹铝方通,间距100mm 3.部位：瑜伽室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	136.9		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	011302002002	LV-08　铝方通吊顶	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.50*50mm铝方通,间距100mm 3.部位：书吧 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	87.58		0		
29	011302001013	BP-04　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：健康驿站、机房 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	86.26		0		
30	011302001008	定制星空顶	包括但不限于下述做法: 1.定制星空顶 2.部位：音乐间 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	29.41		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
31	011302001010	SF-01 透光软膜顶棚	包括但不限于下述做法: 1.透光软膜顶棚，基层阻燃板，ML-01不锈钢包边 2.部位：书吧 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	27.12		0		
32	011302001009	LV-09 咖色木纹铝板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套咖色木纹铝板安装，D=1mm 3.部位：音乐房 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	36.78		0		
33	011407002002	PT-05 天棚黑色无机涂料	包括但不限于下述做法: 1.钢筋混凝土楼板 2.刷专用界面剂一遍 3.专用抹灰砂浆 4.刮腻子三遍 5.刷涂料三遍（一底、二面漆） 6.部位：书吧、瑜伽房、器械、训练房 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	887.38		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
34	011302001012	CM-02 三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.12		0		
		分部小计							
		门窗工程							
35	010801002001	定制木门M1122	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2200mm; 2.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	3		0		
36	010801002004	定制木门M1124	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2400mm; 2.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
37	010801002008	定制木门M1524	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1500*2400mm; 2.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 3.面层:0.6mm木饰面免漆板; 4.基层材质:12mm、3mm多层板及门芯等; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	2		0		
38	010802003001	甲级钢质防火门FM1524	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1500*2400mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	2		0		
39	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							
40	011505010001	智能发光银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位:男、女更衣室 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	6.9		0		
41	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	75.14		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
42	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	293.05		0		
43	011210005001	不锈钢框玻璃淋浴隔断	包括但不限于下述做法: 1.不锈钢框玻璃淋浴隔断 2.磨砂玻璃 5mm 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	16.74		0		
44	011207001019	挡鼠板	包括但不限于下述做法: 1.不锈钢挡鼠板 2.高度:0.5m	m2	0.5		0		
45	011207001021	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	20		0		
46	011207001022	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	84		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
47	011505001001	WD-08成品定制浴室柜（男女更衣室）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）2.柜体材料:WD-08咖色木饰面 3.基层:9mm阻燃防腐夹板 4.骨架:L40x40x4镀锌角钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	4.59		0		
	分部小计								
1	011701006001	满堂脚手架	包括但不限于下述做法: 1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1160		0		
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	1620.9		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：5层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：5层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：5层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：5层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：5层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：5层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：5层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：5层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：5层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：14层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	包括但不限于下述做法: 1.砌体材质：加气混凝土砌块 2.部位：原有墙体拆除 3.拆除方式：人机配合 4.拆除并保护走廊位置原有的地面及天花装修，包括拆除后原结构的修补等。 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	102.33		0		
2	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 6.具体拆除时间需报甲方，并经甲方确认。	m	155.65		0		
3	011610001001	门窗拆除	包括但不限于下述做法: 1.门窗材质：详见设计图纸 2.部位：原有门窗 3.拆除方式：人机配合 4.拆除并保护走廊位置原有的地面及天花装修，包括拆除后原结构的修补等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	46.2		0		
4	010103002001	余方弃置	包括但不限于下述做法: 1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等)；2.运距:投标人自行考虑; 3.含建筑垃圾运出楼面、装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;	m3	105.26		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		砌体工程							
5	010401003002	实心砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	5.9292		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
6	010503004002	卫生间反坎	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	0.413		0		
7	010515001006	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.047		0		
		分部小计							
1	011702008001	卫生间反坎模版	包括但不限于下述做法: 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	8.47		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：14层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：14层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：14层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：14层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：14层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：14层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：14层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：14层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：14层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：14层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：房间、公区地面 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	791.66		0		
2	011102003005	750*1500地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.750*1500地砖面层10mm厚，专业美缝处理，颜色规格需同原有公区瓷砖一致，施工时需考虑与已有瓷砖的对缝协调一致等 5.部位：电梯厅走道 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	132.36		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011102003001	CT-03 300*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.300*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	7.31		0		
4	011102001003	CT-04 仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	8		0		
5	011105003001	CT-05 块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	264.26		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	011105006001	金属踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.材料种类:1.2mm厚不锈钢; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	356.66		0		
7	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	56.03		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
8	011210005004	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1072.1433		0		
9	011406001001	CM-01 无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2:封闭底涂料一道 3:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4:罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1758.596		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	011406001002	CM-01　无机涂料墙面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3:108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.部位：独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.31		0		
11	011204003003	CT-04 300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位：卫生间 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	29.59		0		
12	011207001003	双层复合阻尼隔声板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	41.25		0		
13	011207001005	ML-03　铝单板饰面	包括但不限于下述做法: 1.基层木龙骨阻燃处理 2.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 3.2.5mm厚氟碳漆涂层铝单板 4.部位：自助水吧 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.32		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
14	011207001009	ML-04 铝单板(白色)饰面	包括但不限于下述做法: 1.部位:走廊墙面; 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2mm镀锌方钢、40*40*3mm镀锌角钢、铝板挂件; 3.15mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 4.2.5mm 厚氟碳漆涂层铝单板（包含铝单板隐形门）,弧形铝单板已综合考虑进入综合单价; 5.具体做法详见图纸|(4/SE08、A/17F-EL01),并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	51.17		0		
15	011207001010	WD-01 木饰面挂板	包括但不限于下述做法: 1.20*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm, 2.12mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3:配套专用金属挂件。 4:18mm厚成品木饰面板,阻燃处理 5.部位：接待室、领导办公室等	m2	32.144		0		
16	011207001007	ST-03 岩板饰面	包括但不限于下述做法: 1.覆面龙骨，15mm阻燃板基层 2.水平尺寸与竖向高度根据石材尺寸安装Φ6 钢筋 3.用钢丝或镀锌铁丝将板材与结构层的预埋件连系 4.岩板与结构间浇灌沙浆固定(专业美缝处理)，D=20mm 5.ML-05铝合金型材金属凹槽 6.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、石材刷保护液、镜面处理（石材结晶）、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.部位：走道LOGO墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.87		0		
		分部小计							
		天棚工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
17	011302001008	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含灯槽、检修口的开孔及安装 7.部位：走道及其他办公室（详设计） 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	485.21		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
18	011302001004	SS-02　铝扣板（卫生间）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.现浇钢筋混凝土板底预留3.A6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 4.U型轻钢承载龙骨CB60*27(或CB50*20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。5.U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(CB50*20),间距400,用挂件与承载龙骨联结。 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(CB50*20),间距1200mm,用挂插件与次龙骨联结。7.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15。 8.300X300铝扣板，厚1mm，铝扣板包边线 9.部位：卫生间 10.含检修口的开孔及安装 11.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	7.53		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
19	011302001003	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.77		0		
20	011302001006	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：办公室（详设计）4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	530.638		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	011302001009	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	29.83		0		
		分部小计							
		门窗工程							
22	010802003001	甲级钢质防火门FM1123	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	2		0		
23	010802003002	甲级钢质防火门FM1023	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
24	010801002001	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	12		0		
25	010802004001	防盗门M(1100×2300)	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品甲级防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1(1100×2300) 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	m2	2.53		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
26	010801002002	定制木门M1023	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1000*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	12		0		
27	010801002003	定制木门M1523	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	5		0		
28	010805001002	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							
29	011210005003	BS-03　铝合金防火中空玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.型材：115铝合金型材 2.玻璃规格：6+6A+6防火中空玻璃 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	29.72		0		
30	011210005002	GL-01　卫生间钢化玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.材质：全玻钢化夹胶玻璃隔断 2.长*高：2.5*1.64m，12mm厚 3.部位：领导办公室卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	8.2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
31	011207001006	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂，9mm厚轻质阻燃版基层 2.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 3.部位：走廊门侧墙面 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.495		0		
32	011505010003	MR-01　水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位：卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	1.76		0		
33	011505001003	ST-05 白色人造石（卫生间洗漱台）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）; 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1.54		0		
34	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	138.73		0		
35	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	541.05		0		
36	011207001011	卫生间包立管	包括但不限于下述做法: 1.50*50*5热镀锌角钢@400 2.20*40*3热镀锌方钢@400 3.12厚水泥压力板 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
37	011207001013	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	16		0		
38	011207001014	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	72		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1220		0		
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	1625.08		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：14层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：14层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：14层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：14层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：14层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：14层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：14层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：14层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：14层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：15层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	包括但不限于下述做法: 1.砌体材质：加气混凝土砌块 2.部位：原有墙体拆除 3.拆除方式：人机配合 4.拆除并保护走廊位置原有的地面及天花装修，包括拆除后原结构的修补等。 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	99.359		0		
2	011610001001	门窗拆除	包括但不限于下述做法: 1.门窗材质：详见设计图纸 2.部位：原有门窗 3.拆除方式：人机配合 4.拆除并保护走廊位置原有的地面及天花装修，包括拆除后原结构的修补等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	41.58		0		
3	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求 6.具体拆除时间雪报甲方，并经甲方确认。	m	190.7		0		
4	010103002002	余方弃置	包括但不限于下述做法: 1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等); 2.运距:投标人自行考虑; 3.含建筑垃圾运出楼面、装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;	m3	101.438		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		砌体工程							
5	010401003002	实心砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	5.3403		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
6	010503004004	圈梁（卫生间反坎）	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	0.4825		0		
7	010503004006	超高圈梁	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	0.3696		0		
8	010502002001	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	0.7255		0		
9	010515001006	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.208		0		
10	010503004005	细石混凝土导墙	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	11.202		0		
11	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.267		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011702008002	卫生间反坎模版	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	9.79		0		
2	011702008003	超高圈梁模板	包括但不限于下述做法： 1.含厨房卫生间反坎 2模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	6.4		0		
3	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	13.7515		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：15层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：15层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：15层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：15层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：15层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：15层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：15层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：15层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：15层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：15层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：房间、公区地面 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	896.38		0		
2	011102003005	750*1500地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.750*1500地砖面层10mm厚，专业美缝处理，颜色规格需同原有公区瓷砖一致，施工时需考虑与已有瓷砖的对缝协调一致等 5.部位：电梯厅走道 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	79.967		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011102003001	CT-03 300*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.300*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	7.31		0		
4	011102001003	CT-04 仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.836		0		
5	011105003001	CT-05 块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	97.243		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	011105006001	金属踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.材料种类:1.2mm厚不锈钢; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	518.699		0		
7	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	66.745		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
8	011210005004	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1070.848		0		
9	011406001001	CM-01 无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2:封闭底涂料一道 3:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4:罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1821.531		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	011406001002	CM-01　无机涂料墙面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3:108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.部位：独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	26.89		0		
11	011204003003	CT-04 300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位：卫生间 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	33.38		0		
12	011207001003	双层复合阻尼隔声板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	36.625		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	011207001009	ML-04 铝单板(白色)饰面	包括但不限于下述做法: 1.部位:走廊墙面; 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2mm镀锌方钢、40*40*3mm镀锌角钢、铝板挂件; 3.15mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 4.2.5mm 厚氟碳漆涂层铝单板（包含铝单板隐形门）; 5.具体做法详见图纸|(4/SE08、A/17F-EL01),并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	59.575		0		
		分部小计							
		天棚工程							
14	011302001001	BP-01 纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含侧面封板、灯槽、检修口的开孔及安装 7.部位：走道及其他办公室（详设计） 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	591.598		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	011302001004	SS-02　铝扣板（卫生间）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.现浇钢筋混凝土板底预留3.A6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 4.U型轻钢承载龙骨CB60*27(或CB50*20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。5.U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(CB50*20),间距400,用挂件与承载龙骨联结。 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(CB50*20),间距1200mm,用挂插件与次龙骨联结。7.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15。 8.300X300铝扣板，厚1mm，铝扣板包边线 9.部位：卫生间 10.含检修口的开孔及安装 11.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	7.31		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
16	011302001007	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.12		0		
17	011302001008	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：其他办公室（详设计） 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	339.79		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
18	011302001010	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	19.69		0		
		分部小计							
		门窗工程							
19	010802003001	甲级钢质防火门FM1123	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
20	010801002001	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	13		0		
21	010802004001	防盗门M(1000×2300)	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品甲级防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1(1000×2300) 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	m2	4.6		0		
22	010801002002	定制木门M1023	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1000*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	12		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
23	010801002003	定制木门M1523	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	8		0		
24	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							
25	011505010003	MR-01　水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位：卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	1.76		0		
26	011505001004	ST-05 白色人造石（卫生间洗漱台）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）; 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1.54		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
27	011210005003	BS-03　铝合金防火中空玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.型材：115铝合金型材 2.玻璃规格：6+6A+6防火中空玻璃 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	10.2		0		
28	011210005002	GL-01　卫生间钢化玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.材质：全玻钢化夹胶玻璃隔断 2.长*高：2.5*1.64m，12mm厚 3.部位：领导办公室卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	8.2		0		
29	010810002002	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	134.03		0		
30	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	522.72		0		
31	011207001006	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂，9mm厚轻质阻燃版基层 2.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 3..部位：走廊门侧墙面 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	14.3693		0		
32	011207001012	卫生间包立管	包括但不限于下述做法: 1.50*50*5热镀锌角钢@400 2.20*40*3热镀锌方钢@400 3.12厚水泥压力板 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.3		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
33	011207001014	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	88		0		
34	011207001015	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	136		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1160		0		
2	011701001001	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	2728		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：15层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：15层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：15层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：15层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：15层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：15层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：15层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：15层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：15层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：16层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程							
1	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法：1.栏杆材质:不锈钢；2.部位:幕墙窗台；3.栏杆(板)的高度:1.2m；4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求6.具体拆除时间雪报甲方，并经甲方确认。	m	152.8		0		
		分部小计							
		砌体工程							
2	010401003001	实心砖墙	包括但不限于下述做法：1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块；2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆；3.墙体类型:内墙；4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙；5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	7.8257		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
3	010503004003	圈梁（卫生间反坎）	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商砼；2.混凝土强度等级:C20；3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	0.73		0		
4	010515001003	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.309		0		
5	010502002001	构造柱	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商砼；2.混凝土强度等级:C25；3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容；	m3	1.0465		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	010503004005	圈梁	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	0.5596		0		
7	010503004004	细石混凝土导墙	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	12.617		0		
8	010515001004	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.301		0		
		分部小计							
1	011702008002	卫生间反坎模版	包括但不限于下述做法: 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m2	14.8451		0		
2	011702008003	超高圈梁模板	包括但不限于下述做法: 1.含厨房卫生间反坎 2模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	9.3276		0		
3	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	19.2137		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：16层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：16层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：16层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：16层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：16层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：16层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：16层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：16层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：16层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：16层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：房间、公区地面 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1044.764		0		
2	011102003001	CT-03 300*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.300*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.2367		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	5.8		0		
4	011105003001	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	187.21		0		
5	011105006001	金属踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.材料种类:1.2mm厚不锈钢; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	512.99		0		
6	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	53.48		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	011210005005	BS-02　轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1173.351		0		
8	011406001002	CM-01　无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2:封闭底涂料一道 3:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4:罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	2056.18		0		
9	011406001003	CM-01　无机涂料墙面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	28.16		0		
10	011204003004	CT-04 300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位：卫生间 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	53.4088		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	011207001004	双层复合阻尼隔声板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	42.562		0		
12	011207001010	ST-03　岩板饰面	包括但不限于下述做法: 1.覆面龙骨，15mm阻燃板基层 2.水平尺寸与竖向高度根据石材尺寸安装Φ6 钢筋 3.用钢丝或镀锌铁丝将板材与结构层的预埋件连系 4.岩板与结构间浇灌沙浆固定(专业美缝处理)，D=20mm 5.ML-05铝合金型材金属凹槽 6.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、石材刷保护液、镜面处理（石材结晶）、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.部位：走道LOGO墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	61.44		0		
		分部小计							
		天棚工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
13	011302001007	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶,含灯槽，检修口的开孔及安装7.部位：走道及各办公室（详设计）8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	526.8558		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
14	011302001008	SS-02　铝扣板（卫生间）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.现浇钢筋混凝土板底预留3.A6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 4.U型轻钢承载龙骨CB60*27(或CB50*20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。5.U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(CB50*20),间距400,用挂件与承载龙骨联结。 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(CB50*20),间距1200mm,用挂插件与次龙骨联结。7.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15。 8.300X300铝扣板，厚1mm，铝扣板包边线 9.部位：卫生间 10.含检修口的开孔及安装 11.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.2367		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	011302001009	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.34		0		
16	011302001010	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：各办公室（详设计） 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	580.965		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	011302001011	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.56		0		
		分部小计							
		门窗工程							
18	010802003001	甲级钢质防火门FM1023	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	9		0		
19	010802003002	甲级钢质防火门FM1021	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2100mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	2		0		
20	010801002001	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	15		0		
21	010802004001	防盗门M(1100×2300)	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品甲级防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1(1100×2300) 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	m2	5.06		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
22	010801002002	定制木门M1023	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	14		0		
23	010801002003	定制木门M1523	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	2		0		
24	010802004002	防盗门 M(1500×2300)	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品甲级防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1(1100×2300) 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	m2	3.45		0		
25	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸 :M1(3400×2400） 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							
26	011210005003	BS-03　铝合金防火中空玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.型材：115铝合金型材 2.玻璃规格：6+6A+6防火中空玻璃 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	10.2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
27	011210005006	GL-01　卫生间钢化玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.材质：全玻钢化夹胶玻璃隔断 2.长*高：2.5*1.64m，12mm厚 3.部位：领导办公室卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	12.3		0		
28	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	150.84		0		
29	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	588.28		0		
30	011505010003	MR-01　水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位：卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	2.64		0		
31	011505001003	ST-05 白色人造石（卫生间洗漱台）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）; 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	2.42		0		
32	011502008003	10MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：10MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	74.68		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
33	011207001006	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂, 9mm厚轻质阻燃版基层 2.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 3.部位：走廊门侧墙面 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	14.3693		0		
34	011207001011	卫生间包立管	包括但不限于下述做法: 1.50*50*5热镀锌角钢@400 2.20*40*3热镀锌方钢@400 3.12厚水泥压力板 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.3		0		
35	011207001013	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	76		0		
36	011207001014	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	164		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1186		0		
2	011701001001	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	3122.56		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：16层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：16层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：16层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：16层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：16层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：16层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：16层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：16层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：16层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：17层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求 6.具体拆除时间雪报甲方，并经甲方确认。	m	152.55		0		
2	010606008002	原有钢梯拆除	包括但不限于下述做法: 1.原有钢梯拆除 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求 3.具体拆除时间雪报甲方，并经甲方确认。	m2	5.16		0		
		分部小计							
		砌体工程							
3	010401003001	加气砼砌块墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	10.9		0		
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	2.25		0		
5	010401004001	砖砌踏步	包括但不限于下述做法: 1.垫层:泡沫混凝土回填 2.加气混凝土砌块,Ma5.0专用砂浆 3.面层装饰:另计 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求	m2	5.02		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	010503004002	反坎	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.部位:会客厅 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	0.5753		0		
7	010503004004	跌水设备池	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.部位:钢楼梯跌水 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	0.16		0		
8	010503004003	细石混凝土导墙	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	8.84		0		
9	010515001001	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.211		0		
		分部小计							
		钢结构楼梯							
10	010603001001	钢柱	包括但不限于下述做法: 1.柱类型:钢柱焊接H型钢 2.钢材品种、规格:钢板、GZ1:矩形200*200*8mm、GZ2:100*100*6mm 3.单根柱质量:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:满足设计要求 6.防火要求:另计 7.其他:运距综合考虑,含柱脚、加劲板、预埋件等	t	1.571		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	010604001002	钢梁	包括但不限于下述做法: 1.梁类型:钢梁、吊车梁焊接H型 2.钢材品种、规格:钢板,GL1:H型钢200*150*8*12mm、GL2:矩形200*100*6mm、GL3:矩形100*100*6mm 3.单根质量:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理 4.螺栓种类:综合考虑 5.安装高度:檐口高度20m以内 6.探伤要求:满足设计要求 7.防火要求:另计 8.其他:运距综合考虑	t	0.873		0		
12	010606008001	钢踏步楼梯	包括但不限于下述做法: 1.钢材品种、规格:角钢、钢板、圆钢、方钢 2.螺栓种类:综合考虑 3.防火要求:另计 4.其他:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理、运距综合考虑	t	0.873		0		
13	010606006001	5mm花纹钢板平台	包括但不限于下述做法: 1.钢材品种、规格:槽钢、角钢、钢板、圆钢 2.螺栓种类:综合考虑 3.防火要求:另计 4.花纹钢板下设加劲肋综合考虑 5.其他:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理、运距综合考虑	t	2.015		0		
14	011405001002	金属构件刷油漆	包括但不限于下述做法: 1.构件名称:所有钢构件综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:一度醇酸防锈底漆、中间结合漆、调和面漆,涂层干漆膜总厚度大于125μm 3.其他:总厚度大于125μm	m2	138.804		0		
15	011407005001	金属构件刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:综合考虑 2.防火等级要求:钢柱耐火极限3.0h,钢梁耐火极限达2.0h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求，达到验收标准	m2	138.804		0		
	分部小计								

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011702008001	反坎模板	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	9.716		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：17层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：17层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：17层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：17层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：17层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：17层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：17层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：17层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：17层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：17层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：房间、公区地面 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.部位：走道及所有房间 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1106.3849		0		
2	011102003004	块料楼地面（楼梯平台）	包括但不限于下述做法：1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖平面、ML-01金属梯面，含面砖防滑金属线；2.基层：15mm阻燃板基层 3.部位：会客厅楼梯 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	48.73		0		
3	011102003005	块料楼地面（台阶）	包括但不限于下述做法：1.面层材料品种、规格、颜色:CT-01瓷砖平面、ML-01金属梯面，含面砖防滑金属线；2.基层：水泥砂浆基层、镀锌钢丝网、12厚水泥压力板基层，含灯槽开孔费用 3.龙骨：50*50*5镀锌方钢间距小于600MM 4.部位：会客厅楼梯 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	8.1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
4	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	3.588		0		
5	011105003001	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	454.54		0		
6	011105006001	金属踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.材料种类:1.2mm厚不锈钢; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	80.784		0		
7	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	56.333		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
8	011101006001	平面砂浆找平层	包括但不限于下述做法: 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 2.基层类型:混凝土或硬基层上 3.部位:楼梯北面花池地面	m2	7.27		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
9	011201001001	墙面一般抹灰(新砌墙体)	包括但不限于下述做法: 1.20mm厚抹灰层 2.部位:卫生间 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m2	138.4		0		
10	011210005004	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3(耐火极限≥2h) 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m2	840.193		0		
11	011406001003	CM-01 无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙)	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2:封闭底涂料一道 3:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4:罩光乳胶涂料一道 5.部位:除会客厅外所有房间 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m2	1567.93		0		
12	011406001004	CM-01 无机涂料墙面(独立柱)	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位:独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m2	45.56		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	011207001001	墙板饰面（双层复合阻尼隔声板 ）	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.38		0		
14	011207001002	ST-03　岩板饰面（柱面）	包括但不限于下述做法: 1.聚氨酯防水层或高分子益胶泥 1.5mm厚(卫生间及多水房间做到1800mm高，卫生间之外房间无此做法) 2.水平尺寸与竖向高度根据石材尺寸安装Φ6 钢筋 3.用钢丝或镀锌铁丝将板材与结构层的预埋件连系 4.岩板与结构间浇灌沙浆固定(专业美缝处理)，D=20mm 5.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、石材刷保护液、镜面处理（石材结晶）、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.部位：会客厅 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	38.34		0		
15	011207001010	ML-03　铝单板饰面	包括但不限于下述做法: 1.部位:会客厅柱面、墙面; 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5mm镀锌方钢，50*50*5mm镀锌角钢、转换件、铝板挂件; 3.15mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 4.2.5mm厚氟碳漆涂层铝单板; 5.具体做法详见图纸|(4/SE08、A/17F-EL01),并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	109.686		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
16	011207001004	ML-03　铝单板饰面（楼梯侧面封边）	包括但不限于下述做法: 1.部位:会客厅架空层侧边; 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3mm镀锌方钢，间距500,8mm厚镀锌钢板; 3.包括但不限于下述做法:; 4.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 5.2.5mm 厚氟碳漆涂层铝单板; 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。;	m2	17.802		0		
17	011207001005	ML-03　铝单板饰面（楼梯侧墙面）	包括但不限于下述做法: 1.部位:会客厅楼梯侧墙面; 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5mm镀锌方钢，间距500、转换件、铝板挂件; 3.15mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 4.2.5mm 厚氟碳漆涂层铝单板; 5.具体做法详见图纸|(10/SE10),并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。;	m2	50.71		0		
18	011207001007	CT-01　瓷砖饰面（楼梯侧墙面）	包括但不限于下述做法: 1.龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5mm镀锌方钢，间距500; 2.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 3.面贴瓷砖600*1200; 4.部位：会客厅 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	6.195		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
19	011207001006	绿植墙	包括但不限于下述做法: 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨60mm×30mm×1.5mm，中距暂按500mm; 2.隔离层材料种类、规格:15mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆; 3.面层材料品种、规格、颜色:假植物墙（软装）; 4.部位:会客厅(24/SE12) 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.58		0		
20	011207001011	ML-02不锈钢	包括但不限于下述做法: 1.部位:跌水景观砾石铺装 2.水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍 4.水泥砂浆保护层 5.12厚水泥压力板基层 6.ML-02不锈钢面层 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	5.81		0		
21	011207001012	ML-02不锈钢（跌水）	包括但不限于下述做法: 1.部位:庭院跌水 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌方钢间距小于600MM; 3.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）; 4.ML-02不锈钢饰面; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.47174		0		
		分部小计							
		天棚工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
22	011302001001	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶，含灯槽，检修口的开孔及安装 7.部位：走道、其他办公室（详设计） 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	555.84		0		
23	011302001008	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.12		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
24	011302001009	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架, 主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位: 各办公室（详设计） 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	332.57		0		
25	011302001011	BP-01　纸面石膏板（楼梯底部）	包括但不限于下述做法: 1.侧面封板:硅钙板基层,双层9.5mm厚纸面石膏板 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶, 含侧面封板, 检修口的开孔及安装 7.部位: 钢结构楼梯底部（详设计） 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.03		0		
		分部小计							
		门窗工程							
26	010802003001	甲级钢质防火门FM1023	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套, 包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	5		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
27	010801002001	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	14		0		
28	010802004001	防盗门M(1100×2300)	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品甲级防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1(1100×2300) 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	m2	12.65		0		
29	010801002002	定制木门M1023	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1000*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
30	010801002003	定制木门M1523	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	2		0		
31	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸 :M1(3400×2400） 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		其他							
32	011503008001	GL-01 玻璃栏板	包括但不限于下述做法: 1.6mm厚U型金属凹槽 2.1.2m高，钢化夹胶安全玻璃，D=12mm 3.Φ50实木扶手 4.部位:会客厅楼梯栏板（含扶手） 5.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	28.96		0		
33	010810002002	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	104.92		0		
34	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	409.19		0		
35	011502008003	5MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：5MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	153.51		0		
36	011502008004	10MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：10MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	74.62		0		
37	011207001008	景观池（花围池）	包括但不限于下述做法: 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2mm镀锌方钢，间距500（暂计）；2.15mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）；3.600*1200地砖面层10mm厚，瓷砖胶粘贴，专业美缝处理 4.镜面不锈钢板8k等 5.部位：会客厅 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	17.74		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
38	011207001009	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂，9mm厚轻质阻燃版基层 2.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 3.部位：走廊门侧墙面 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.84		0		
39	011501011001	成品造型树池(长4.3m宽0.7m*高0.8m)	包括但不限于下述做法: 1.树盆：长4.3m宽0.7m*高0.8m 2.部位：会客厅 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求 4.树池包括底部固定的费用	个	1		0		
40	011501011003	成品造型树池(直径0.7m，高0.8m)	包括但不限于下述做法: 1.圆形树盆：直径0.7m，高0.8m 2.部位：会客厅 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求 4.树池包括底部固定的费用	个	4		0		
41	011501011002	成品造型树池(长2.6m宽0.7m*高0.8m)	包括但不限于下述做法: 1.树盆：长2.6m宽0.7m*高0.8m 2.部位：会客厅 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求 4.树池包括底部固定的费用	个	2		0		
42	011207001014	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	32		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
43	011207001015	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	144		0		
44	031004001001	不锈钢成品水池	包括但不限于下述做法: 1.材质:不锈钢1mm; 2.规格、类型:2m*2m; 3.包括运输及安装等费用	组	1		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.部位：除会客厅外部位 5.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	969.77		0		
2	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架 1.支架工程量，按搭设支架质量以t计算，质量按其搭设空间体积乘单位空间体积的质量计算，搭设空间体积按外围水平投影面积乘以搭设高度计算，脚手架使用时间综合考虑； 3.搭接高度：6.6米以上 4.部位：会客厅 5.含完成工作所需的全部内容 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	216.23		0		
3	011701001001	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	2197.04		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：17层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：17层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：17层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：17层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：17层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：17层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：17层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：17层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：17层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：18层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011609001001	不锈钢栏杆拆除　　包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求 6.具体拆除时间雪报甲方，并经甲方确认。	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求 6.具体拆除时间雪报甲方，并经甲方确认。	m	152.8		0		
		分部小计							
		砌体工程							
2	010401003002	实心砖墙	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	39.259		0		
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砌块墙钢丝网加固 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	m2	4.092		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
4	010503004003	圈梁（卫生间反坎）	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	2.102		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	010502002002	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m3	2.661		0		
6	010503004005	圈梁 包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容;	m3	1.4716		0		
7	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HPB335 Φ6; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	t	0.029		0		
8	010503004004	细石混凝土导墙	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	7.421		0		
9	010515001010	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.177		0		
10	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	t	0.581		0		
		分部小计							
1	011702008001	反坎模板	包括但不限于下述做法: 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求,且所有材料均需满足环保要求。	m2	41.35		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
2	011702008002	超高圈梁模板	包括但不限于下述做法： 1.含厨房卫生间反坎 2.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:含模板制作、安装、拆除等	m2	24.52		0		
3	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	47.73		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：18层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：18层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：18层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：18层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：18层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：18层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：18层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：18层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：18层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：18层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：房间、公区地面 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.部位：除卫生间外所有房间 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	851.4543		0		
2	011102003001	CT-03 300*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.300*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	33.322		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
3	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.212		0		
4	011105003001	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	537.92		0		
5	011102001002	幕墙窗台贴砖包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	53.48		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	011201001001	墙面一般抹灰（新砌墙体）	包括但不限于下述做法: 1.25mm厚抹灰层 2.部位：卫生间 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	305.1743		0		
7	011210005007	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	690		0		
8	011406001003	CM-01 无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2.封闭底涂料一道 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4.罩光乳胶涂料一道 5.部位：各办公室（详设计） 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1572.0428		0		
9	011406001004	CM-01 无机涂料墙面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	19.2		0		
10	011207001001	墙板饰面（双层复合阻尼隔声板 ）	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.39		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	011204003004	CT-04 300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位：卫生间 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	126.111		0		
		分部小计							
		天棚工程							
12	011302001008	BP-01 纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶，含侧面封板、灯槽，检修口的开孔及安装 7.部位：走道，其他办公室（详设计） 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	777.591		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	011302001011	SS-02　铝扣板（卫生间）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.现浇钢筋混凝土板底预留3.A6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 4.U型轻钢承载龙骨CB60*27(或CB50*20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 5.U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(CB50*20),间距400,用挂件与承载龙骨联结。 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(CB50*20),间距1200mm,用挂插件与次龙骨联结。 7.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15。 8.300X300铝扣板，厚1mm，铝扣板包边线 9.部位：卫生间 10.含检修口的开孔及安装 11.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	33.32		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
14	011302001009	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.12		0		
15	011302001010	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：各办公室（详设计） 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	204.25		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
16	011302001012	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	9.443		0		
17	011407002001	CM-01原梁白色无机涂料	包括但不限于下述做法: 1.钢筋混凝土楼板 2.刷专用界面剂一遍 3.专用抹灰砂浆 4.刮腻子三遍 5.刷涂料三遍（一底、二面漆） 6.部位：会客厅顶 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	13.654		0		
18	011302001013	ML-03 铝单板吊顶	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.ML-03 铝单板，展开面积计算 3.含灯槽，检修口的开孔及安装 4.部位：会客厅顶 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	50.38		0		
		分部小计							
		门窗工程							
19	010801002005	定制木门M1021	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1000*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	7		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
20	010802003001	甲级钢质防火门FM1021	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2100mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	3		0		
21	010802003002	甲级钢质防火门FM1521	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1500*2100mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
22	010801002004	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.部位：卫生间 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	16		0		
23	010801002003	定制木门M1523	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
24	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							
25	011210005005	BS-03 铝合金防火中空玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.型材：115铝合金型材 2.玻璃规格：6+6A+6防火中空玻璃 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	10.2		0		
26	011210005006	GL-01 卫生间钢化玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.材质：全玻钢化夹胶玻璃隔断 2.长*高：2.5*1.64m，12mm厚 3.部位：领导办公室卫生间 4.卫生间淋浴房挡水槛：C20细石混泥土挡水坎,A6钢筋 5.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	24.99		0		
27	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	144.33		0		
28	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	562.89		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	011505010003	MR-01　水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位:卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	6.16		0		
30	011505001003	ST-05 白色人造石（卫生间洗漱台）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）; 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	5.38		0		
31	011502008003	5MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线:5MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	193.46		0		
32	011502008005	10MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线:10MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	74.6		0		
33	011207001002	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂，9mm厚轻质阻燃版基层 2.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 3..部位：走廊门侧墙面 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	10.84		0		
34	011207001003	卫生间包立管	包括但不限于下述做法: 1.50*50*5热镀锌角钢@400 2.20*40*3热镀锌方钢@400 3.12厚水泥压力板 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.54		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
35	011207001005	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	32		0		
36	011207001006	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	128		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	952		0		
2	011701001001	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	2544.64		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：18层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：18层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：18层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：18层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：18层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：18层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：18层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：18层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：18层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：19层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 6.具体拆除时间需报甲方，并经甲方确认。	m	151.94		0		
		分部小计							
		砌体工程							
2	010401003002	加气混凝土砌块	包括但不限于下述做法: 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块; 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆; 3.墙体类型:内墙; 4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙; 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	35.912		0		
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砌块墙钢丝网加固 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	m2	299.27		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
4	010503004004	卫生间反坎	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	2.15		0		
5	010503004005	细石混凝土导墙	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	7.368		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	010515001009	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.176		0		
7	010502002002	构造柱	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商砼; 2.混凝土强度等级:C25; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	0.584		0		
8	010503004001	圈梁	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	2.15		0		
9	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.555		0		
		分部小计							
1	011702008001	反坎、圈梁	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	78.75		0		
2	011702003001	构造柱	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	39.39		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：19层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：19层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：19层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：19层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：19层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：19层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：19层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：19层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：19层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：19层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.部位：除卫生间外所有房间、包括走廊 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1068.28		0		
2	011102003001	CT-03 300*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面2000mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.300*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	43.7		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011102001003	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	5.05		0		
4	011105006001	金属踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:50mm; 2.材料种类:1.2mm厚不锈钢; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	502.78		0		
5	011105003003	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法: 1.踢脚线高度:80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm; 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	10.94		0		
6	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等。 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	68.39		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	011201001001	墙面一般抹灰	包括但不限于下述做法: 1.墙体类型:内砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DP M20.0 3.素水泥浆遍数:一遍	m2	186.81		0		
8	011210005005	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	762.15		0		
9	011406001003	CM-01 无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2.封闭底涂料一道 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4.罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1182.29		0		
10	011406001004	CM-01 无机涂料墙面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：核心筒处墙面、独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.12		0		
11	011207001011	墙板饰面（双层复合阻尼隔声板 ）	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉,120g/m3（耐火极限≥2h） 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	41.17		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	011204003004	CT-04 300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位：卫生间 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	187.8		0		
13	011207001017	WP-01 墙布硬包	包括但不限于下述做法: 1.覆面铝合金龙骨，中距(mm以内)单向500 2.15mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3:9.5mm厚纸面石膏板 4.墙布硬包，铝合金型材金属凹槽嵌缝处理 5.部位：大办公室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	68.1		0		
14	011207001015	ST-03 岩板饰面	包括但不限于下述做法: 1.覆面龙骨，15mm阻燃板基层 2.水平尺寸与竖向高度根据石材尺寸安装Φ6 钢筋 3.用钢丝或镀锌铁丝将板材与结构层的预埋件连系 4.岩板与结构间浇灌沙浆固定(专业美缝处理)，D=20mm 5.ML-05铝合金型材金属凹槽 6.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、石材刷保护液、镜面处理（石材结晶）、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.部位：前台LOGO墙 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	32		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	011207001022	屏风及柜子	包括但不限于下述做法: 1.龙骨:50*50*5镀锌方钢 2.15mm阻燃板基层 3.9.5mm厚石膏板 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.配套专用金属挂件 9.18mm厚成品木饰面板,阻燃处理 10.部位：接待室 11.含屏风及固定费用、屏风后柜子的五金拉手等全部费用 12.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	项	1		0		
16	011207001005	ML-04　铝单板饰面	包括但不限于下述做法: 1.基层木龙骨阻燃处理 2.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 3.面贴2.50mm 厚氟碳漆涂层铝单板 4.部位：前台 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	66.35		0		
17	011207001002	WD-01　木饰面挂板	包括但不限于下述做法: 1.20*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm, 2.12mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3:配套专用金属挂件。 4:18mm厚成品木饰面板,阻燃处理 5.部位：接待室、领导办公室等	m2	69.68		0		
18	011207001016	PT-01　墙板饰面（石膏板刷无机涂料 ）	包括但不限于下述做法: 1.覆面龙骨 2.15mm阻燃板基层 3.9.5mm厚石膏板 4:刮腻子三遍 5:封闭底涂料一道 6:多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7:罩光乳胶涂料一道 8.部位：VIP餐厅 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	40.88		0		
		分部小计							
		天棚工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
19	011302001006	BP-01　纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶，含侧面封板、灯槽，检修口的开孔及安装 7.部位：走道、其他办公室（详设计） 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	939.71		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
20	011302001007	SS-02　铝扣板（卫生间）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.现浇钢筋混凝土板底预留3.A6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 4.U型轻钢承载龙骨CB60*27(或CB50*20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。5.U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(CB50*20),间距400,用挂件与承载龙骨联结。 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(CB50*20),间距1200mm,用挂插件与次龙骨联结。7.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15。 8.300X300铝扣板，厚1mm，铝扣板包边线 9.部位：卫生间 10.含检修口的开孔及安装 11.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	43.7		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	011302001008	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.5		0		
22	011302001009	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：各办公室（详设计） 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	105.34		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
23	011302001011	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	37.09		0		
		分部小计							
		门窗工程							
24	010802003001	甲级钢质防火门FM1123	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1100*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
25	010801002004	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	13		0		
26	010801002002	定制木门M1023	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1000*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	13		0		
27	010802003002	甲级钢质防火门FM1023	包括但不限于下述做法: 1.洞口尺寸:1000*2300mm; 2.钢制甲级防火门及门套，包含门头、五金、锁具等; 3.面层:木饰面; 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。 5.机要办公室	樘	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	010801002005	定制木门M1523	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
29	010801001001	无框全玻门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品钢化玻璃门，包含五金、锁具等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	4		0		
30	010801001002	无框全玻门M1121	包括但不限于下述做法: 1.成品钢化玻璃门，包含五金、锁具等 2.洞口尺寸：1100*2100mm 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	3		0		
31	010807001001	铝合金平开窗C0715	包括但不限于下述做法: 1.窗代号及洞口尺寸:700*1500mm; 2.框、扇材质:80系列铝合金中空玻璃窗; 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃5+6A+5;	樘	2		0		
32	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400) 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
33	011505001003	ST-01石材前台柜台	包括但不限于下述做法: 1.成品定制柜台4.92*0.8*1.05m 2.40*40*4mmL型角钢结构 3.15mm阻燃版基层 4.台面、正立面、左右侧面：ST-01石材（人造大理石板）,D=20mm；ML01香槟金不锈钢装饰面等,D=20mm 5.背面：WD-01木饰面等,D=18mm 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	项	1		0		
34	011210005007	BS-03　铝合金防火中空玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.型材：115铝合金型材 2.玻璃规格：6+6A+6防火中空玻璃 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	166.47		0		
35	011210005008	GL-01　卫生间钢化玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.材质：全玻钢化夹胶玻璃隔断 2.长*高：2.5*1.64m，12mm厚 3.部位：领导办公室卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	39.015		0		
36	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	149		0		
37	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	581.1		0		
38	011505010003	MR-01　水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻然夹板基层(油白处理); 3.部位：卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	7.92		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
39	011505001004	ST-05 白色人造石（卫生间洗漱台）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）; 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	6.91		0		
40	011502008004	5MM玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：5MM玫瑰金金属条内嵌 2.部位：天棚 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	395.6		0		
41	011502008005	10mm玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：10MM玫瑰金金属条内嵌 2.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	19.36		0		
42	011207001013	不锈钢饰面	包括但不限于下述做法: 1.墙板专用胶粘剂，9mm厚轻质阻燃版基层 2.面层：镜面不锈钢板 8k粘贴 3.部位：走廊门侧墙面 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.245		0		
43	011207001018	卫生间包立管	包括但不限于下述做法: 1.50*50*5热镀锌角钢@400 2.20*40*3热镀锌方钢@400 3.12厚水泥压力板 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.54		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
44	011207001020	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	40		0		
45	011207001021	幕墙防火封堵（在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.9.5mm厚石膏板 6.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	80		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	1186		0		
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	2512.64		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：19层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：19层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：19层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：19层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：19层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：19层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：19层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：19层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：19层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：20层建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011609001001	不锈钢栏杆拆除	包括但不限于下述做法: 1.栏杆材质:不锈钢; 2.部位:幕墙窗台; 3.栏杆(板)的高度:1.2m; 4.栏杆拆除、回收及外运、拆除后窗台瓷砖恢复等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。 6.具体拆除时间需报甲方，并经甲方确认。	m	54.95		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
2	010503004003	细石混凝土导墙	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	4.867		0		
3	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.116		0		
		分部小计							
1	011702008001	反坎模版	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	56.432		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：20层建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：20层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：20层建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：20层建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：20层建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：20层建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：20层建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：20层建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：20层建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：20层装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003003	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.部位：走到及各房间 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	720.19		0		
2	011104002001	FL-01 多层实木地板	包括但不限于下述做法：1.M10水泥沙浆，标准砖砌台阶。2.建筑用陶粒回填，H,150MM. 3.水泥沙浆抹台阶 4.15mm厚多层实木地板及地板处理等 5.部位：大会议室地台 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	24.48		0		
3	011102001003	CT-05 块料踢脚线	包括但不限于下述做法：1.踢脚线高度:80mm；2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm；3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护、美缝等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.88		0		
4	011105006001	金属踢脚线	包括但不限于下述做法：1.踢脚线高度:50mm；2.材料种类:1.2mm厚不锈钢；3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	279.37		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	011102001004	CT-04　仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.884		0		
6	011102001002	幕墙窗台贴砖	包括但不限于下述做法: 1.部位：幕墙窗台处平面及立面 2.面层材料品种、规格：10mm厚瓷砖详设计 3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.配合原窗台栏杆瓷砖进行切割开工等 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	25.514		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
7	011210005006	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	522.99		0		
8	011406001003	CM-01　无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2.封闭底涂料一道 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4.罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	570.2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
9	011207001018	PT-01　墙板饰面（石膏板刷无机涂料 ）	包括但不限于下述做法: 1.38*24U型卡式主龙骨横档@1200，50卡式副龙骨竖档@300 2.15mm阻燃板基层 3.9.5mm厚石膏板 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：大办公室 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	24.58		0		
10	011406001004	CM-01　无机涂料墙面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.刮腻子三遍 5.封闭底涂料一道 6.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 7.罩光乳胶涂料一道 8.部位：核心筒处墙面、独立柱 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	18.6		0		
11	011207001016	ML-04　铝单板饰面（独立柱）	包括但不限于下述做法: 1.38*24U型卡式主龙骨横档@1200，50卡式副龙骨竖档@300 2.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 3.面贴2.50mm 厚氟碳漆涂层铝单板(含弧形面) 4.嵌入ML-01不锈钢线条 5.部位：交流学习办公室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	13.26		0		
12	011207001011	墙板饰面（双层复合阻尼隔声板 ）	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层复合阻尼隔声板 4.部位：新风机房 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	41.17		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	011207001012	WP-01 墙布硬包	包括但不限于下述做法: 1.覆面铝合金龙骨，中距(mm以内)单向500 2.15mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3:9.5mm厚纸面石膏板 4.墙布硬包，铝合金型材金属凹槽嵌缝处理 5.部位：大办公室 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	99.65		0		
14	011207001019	ML-04 铝单板饰面	包括但不限于下述做法: 1.基层木龙骨阻燃处理 2.12mm厚阻燃夹板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 3.2.5mm厚氟碳漆涂层铝单板 4.部位：自助水吧 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	33.795		0		
15	011207001020	WD-01 木饰面挂板	包括但不限于下述做法: 1.20*30mm木龙骨防火涂料三遍,间距@400*400mm, 2.12mm阻燃板夹板基层防腐阻燃处理, 3:配套专用金属挂件。 4:18mm厚成品木饰面板,阻燃处理 5.部位：接待室、领导办公室等	m2	32.08		0		
16	011207001017	ST-03 岩板饰面	包括但不限于下述做法: 1.覆面龙骨，15mm阻燃板基层 2.水平尺寸与竖向高度根据石材尺寸安装Φ6 钢筋 3.用钢丝或镀锌铁丝将板材与结构层的预埋件连系 4.岩板与结构间浇灌沙浆固定(专业美缝处理)，D=20mm 5.ML-05铝合金型材金属凹槽 6.石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理，石材加工标准及要求详见技术要求 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、石材刷保护液、镜面处理（石材结晶）、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.部位：前厅 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	40.959		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		天棚工程							
17	011407002001	CM-01 无机涂料天棚	包括但不限于下述做法: 1.刷专用界面剂一面 2.专用抹灰砂浆 3.刮腻子3遍 4.刷涂料三遍(一底、二面漆) 5.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	111.25		0		
18	011302001008	BP-01 纸面石膏板（跌级）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.双层9.5mm厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4.刮腻子两遍 5.刷涂料三遍(一底、二面漆) 6.跌级吊顶，含侧面封板、灯槽，检修口的开孔及安装 7.部位：除值班室外所有房间，含走道 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	532.19		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
19	011302001009	CM-02　三防洁净装饰板吊顶（新风机房）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.吊顶内置100厚防火吸音岩棉 4.部位：新风机房 5.含检修口的开孔及安装 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	11.5		0		
20	011302001010	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位：值班室 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	41.47		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	011302001012	SF-01　张拉膜	包括但不限于下述做法: 1.清理基层，基层阻燃板 2.铺贴张拉膜，米白色/0.18厚，ML-01不锈钢包边 3.部位：接待室 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	31.68		0		
		分部小计							
		门窗工程							
22	010801002001	定制木门M1123	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1100*2300mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	樘	2		0		
23	010801002003	定制木门M1522	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门楣、五金、锁具、门碰，合页等 2.洞口尺寸：1500*2200mm 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	樘	7		0		
24	010805001001	电子感应门	包括但不限于下述做法: 1.门框、扇材质:成品电子感应自动门 2.门代号及洞口尺寸:M1(3400×2400） 3.玻璃品种、厚度:5+8A+5玻璃 4.启动装置的品种、规格:国产感应系统带遥控 5.不锈钢片厚度:2mm 6.包括自动门的导轨及电机、顶部横梁钢架包不锈钢隔断、含门套包不锈钢及原电梯厅装修拆除及复原 7.其他:含制作、安装、五金、门套等全部工作内容	樘	2		0		
		分部小计							
		其他							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
25	011210005005	BS-03　铝合金防火中空玻璃隔断	包括但不限于下述做法: 1.型材：115铝合金型材 2.玻璃规格：6+6A+6防火中空玻璃 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	124.13		0		
26	010810002003	木窗帘盒	包括但不限于下述做法: 1.窗帘盒材质、规格:细木工板18mm; 2.刷涂料三遍(一底、二面漆) 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	66.4		0		
27	010810001002	卷帘	包括但不限于下述做法: 1.卷帘：成分：100%聚酯纤维，甲醛含量：0， 遮光率：95%；耐光色牢度：＞5级。 2.含铝合金窗帘轨道及其他配件 3.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m2	258.96		0		
28	011502008003	10mm玫瑰金金属条（天棚）	包括但不限于下述做法: 1.天棚装饰线：10MM玫瑰金金属条内嵌 2.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求.	m	168.35		0		
29	011207001022	幕墙防火封堵（不在龙骨位置）	包括但不限于下述做法: 1.位置:装修所有墙体跟幕墙接触位置需防火封堵 2.1.5mm 厚钢制承托板 3.200mm厚防火矿物棉填塞 4.石膏基纤维板 5.表面装饰:满刮2m厚耐水腻子，多找平;封底漆(干燥后再做面层)一遍 7.室内装修完成面，材质详见平面案引及立面（面层装饰综合考虑） 8.ST4,2不锈钢沉头自攻螺钉(表面凹槽带胶处理) 9.防火密封胶 10.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m	32		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	813		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	1546.65		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：20层装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：20层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：20层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：20层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：20层装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：20层装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：20层装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：20层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：20层装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		砌体工程							
1	010401003002	实心砖墙	包括但不限于下述做法：1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块；2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆；3.墙体类型:内墙；4.部位:管道井隔墙及户内固定隔墙；5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	1.09752		0		
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
2	010503004004	圈梁	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商砼；2.混凝土强度等级:C25；3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容；	m3	0.046		0		
3	010503004003	卫生间反坎	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商砼；2.混凝土强度等级:C20；3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容；	m3	0.095		0		
4	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8；2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.21		0		
		分部小计							
		其他							
5	011102003001	泡沫混凝土回填	包括但不限于下述做法：1.泡沫混凝土回填厚度依建筑沉池高度定,厚度综合考虑2.部位：厨房 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	15.2		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011702008001	反坎模版	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	2.012		0		
2	011702008002	圈梁	包括但不限于下述做法： 1.模板制作\安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	0.972		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：1#栋负一层谈话室建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102001003	CT-05　块料踢脚线	包括但不限于下述做法：1.踢脚线高度:150mm；2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm；3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	44.09		0		
2	011105006001	PVC卷材踢脚线	包括但不限于下述做法：1.踢脚线高度:50mm；2.材料种类:1.2mm厚不锈钢;3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	59.08		0		
3	011101005002	PC-01地面自流平PVC软胶	包括但不限于下述做法：1.面层材料种类:2厚环氧树脂自流平地面 2.基层材料种类:40厚C30细石混凝土,随打随抹光 3.素水泥浆遍数:一遍 4.参考图集:15ZJ001楼108　环氧树脂自流平涂料楼面	m2	43.82		0		
4	011102003001	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.部位：走到及各房间 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	42.93		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	011102003002	CT-03 300*600防滑地砖地面	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚氨酯防水层两遍，反上墙面300mm高，淋浴区反上墙面1800mm高 4.20mm厚水泥砂浆防水保护层 5.10mm厚素水泥浆粘接层 6.300*600防滑地砖面层10mm厚，专业美缝处理 7.部位:卫生间 8.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 9.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	8.254		0		
6	011102001004	CT-04 仿石材地砖	包括但不限于下述做法: 1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶） 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	0.744		0		
		分部小计							
		墙柱面工程							
7	011210005006	BS-02 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	包括但不限于下述做法: 1.隔断材料品种、规格、颜色:120mm厚75W型轻钢龙骨双层双面9.5mm防火防潮石膏板; 2.内置防火岩棉120g/m3（耐火极限≥2h） 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	114.34		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
8	011406001003	CM-01　无机涂料墙面(轻钢龙骨隔墙）	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2.封闭底涂料一道 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4.罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	216.91		0		
9	011204003001	CT-04 300*600块料墙面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2.2mm厚聚合物（JS）复合防水涂料防水层3遍 3.专用瓷砖胶结合层、双组份背胶，考虑部分固定件点粘及铜丝 4.面贴300mm*600mm瓷砖饰面10mm（专用美缝处理） 5.包括门窗侧面瓷砖等 6.部位:卫生间 7.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 8.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	43.541		0		
10	011207001012	皮革软包	包括但不限于下述做法: 1.30*40木龙骨基层(@600*600) 2.9MM阻燃板基层 3:墙布硬包，铝合金型材金属凹槽嵌缝处理 4.部位:谈话室 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	46.626		0		
11	011207001013	吸音板	包括但不限于下述做法: 1.轻钢龙骨 2.50mm厚防火吸音岩棉 3.双层吸音板 4.部位:谈话室 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	20.341		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	011207001014	岩板饰面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2.专用瓷砖胶结合层 3.岩板饰面12mm（专用美缝处理） 4.部位:水吧 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.316		0		
		分部小计							
		天棚工程							
13	011302001010	CM-02　三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位:谈话室 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	76.39		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
14	011302001011	SS-02　铝扣板（卫生间）	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑; 吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢, CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架, 主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨中距400mm 2.300*300铝扣板吊顶, 米白色, 1mm厚, 铝扣板包边线 3.部位:卫生间 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	m2	12.22		0		
		分部小计							
		门窗工程							
15	010807001001	铝合金窗	包括但不限于下述做法: 1.窗规格、型号:成品铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:400*1500mm 3.框、扇材质:90系列铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5.其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容	m2	1.8		0		
16	010801002001	定制木门 M0923	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套, 包含门头、五金、锁具等 2.洞口尺寸: 1000*2300mm 3.面层: 木饰面免漆板 4.基层材质: 双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	5		0		
17	010801005001	木门框	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门套 2.洞口尺寸: 900*2400mm 3.面层: 木饰面免漆板 4.基层材质: 双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求, 且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
18	010801001001	木质半高百叶门	包括但不限于下述做法: 1.成品定制木门及门套，包含门头、五金、锁具等 2.洞口尺寸：800*2400mm，门尺寸：800*1000 3.面层：木饰面免漆板 4.基层材质：双层15mm阻燃版 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	樘	1		0		
		分部小计							
		其他							
19	011505010001	MR-01　水银镜	包括但不限于下述做法: 1.镜面玻璃品种、规格:8mm水银镜; 2.基层材料种类:18mm阻燃夹板基层(油白处理); 3.部位:卫生间 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求;	m2	0.88		0		
20	011505001001	ST-05 白色人造石（卫生间洗漱台）	包括但不限于下述做法: 1.材料品种、规格、颜色:ST-05 白色人造石D=20mm（石材需做防水背胶处理、六面均须做防水处理。石材加工标准及要求详见技术要求）; 2.柜体材料:WD-01浅色木饰面 3.基层:12mm厚阻燃板 4.骨架:L30*30*3镀锌方钢 5.工程量按水平投影面积计算 6.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	0.84		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	95.748		0		
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	358.188		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：1#栋负一层谈话室装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011102003001	CT-01 600*1200地砖地面	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.600*1200地砖面层10mm厚，专业美缝处理 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.部位:信访室 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	39.21		0		
2	011102001004	CT-04 仿石材地砖	包括但不限于下述做法：1.界面剂（素水泥浆掺建筑胶）2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.10mm厚素水泥浆粘接层 4.仿石材地砖10mm，专业美缝处理 5.部位：过门石 6.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 7.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	0.36		0		
3	011102001003	CT-05 块料踢脚线	包括但不限于下述做法：1.踢脚线高度:150mm；2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖,D=10mm；3.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m	27.8		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		墙柱面工程							
4	011406001003	CM-01 无机涂料墙面	包括但不限于下述做法: 1.刮腻子三遍 2.封闭底涂料一道 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 4.罩光乳胶涂料一道 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	107.44		0		
5	011207001001	岩板饰面	包括但不限于下述做法: 1.9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.专用瓷砖胶结合层 3.岩板饰面12mm（专用美缝处理） 4.部位:水吧 5.包含基层清理、修补基层缺陷、块料摆砖、切割、磨平、磨边、防护、拼接、嵌缝、打胶收口处理、养护、成品保护等工作 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	1.316		0		
		分部小计							
		天棚工程							
6	011302001010	CM-02 三防洁净装饰板	包括但不限于下述做法: 1.吊顶距离结构楼板、梁底<1500mm时,用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距<1200x1200mm；吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm,<2500mm时,应设置反向支撑；吊顶距离结构楼板、梁底>2500mm时,加角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢，CB50/CB38系列不上人（CS60系列上人）轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨中距400mm 2.配套600*600/9.5mm厚三防洁净装饰板（白色漆）安装 3.部位:信访室 4.含检修口的开孔及安装 5.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	36.11		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭接高度3.9m 3.含完成工作所需的全部内容 4.具体做法详见设计施工图,并满足相应规范等要求	m2	39.21		0		
2	011701006002	改架工	1.改架工; 2.场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、斜道、上料平台安全网的铺设拆除脚手架后材料的堆放; 3.按垂直投影面积计算;	m2	114		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：10#栋负一层信访室装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：暂估价

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010101001001	1.无效清单	1.无效清单	m2	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：暂估价

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：暂估价

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	532110.09	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	532110.09	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			532110.09	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：暂估价

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂估价

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
2	地下室负一层负二层电梯厅入户位置装修提质设计与施工		440366.97			暂估单方800元/m2，面积150m2*4(处）*800m2考虑。
4	裙楼会议室屋面增加栏杆、裙楼玻璃盒子上花架增加格栅、主楼与裙楼屋面变形缝盖板上贴砖处理深化设计及施工		45871.56			
5	首层幕墙龙骨凹槽处增加盖板深化设计及施工		45871.56			
合计			532110.09			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：暂估价

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：暂估价

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：暂估价

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：暂估价

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：暂估价

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：暂估价

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：暂列金额

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010101001001	1.无效清单	1.无效清单	m2	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：暂列金额

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：暂列金额

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	1834862.39	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			1834862.39	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费	元	1834862.39	
合计			1834862.39	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：暂列金额

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：暂列金额

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金额

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：暂列金额

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：暂列金额

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：暂列金额

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：3层维修加固

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		5		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程							
1	011602002002	原有梁侧面保护层凿除	包括但不限于下述做法：1.拆除部位:原有梁侧面保护层，具体厚度详设计；2.包括拆除后原结构的修补等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	29.14		0		
2	011602001002	扩大梁多余砼凿除	包括但不限于下述做法：1.部位：凿除梁加固投料口多余砼 2.拆除方式：人机配合 3.包括拆除后原结构的修补等 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	1.52		0		
3	010103002002	余方弃置	包括但不限于下述做法：1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等)；2.运距:投标人自行考虑；3.装车方式：含建筑垃圾运出楼面、装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	1.52		0		
		分部小计							
		结构加固							
4	010503002003	原有梁截面增大	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商品砼（掺自流密实混凝土外加剂）；2.混凝土强度等级:C35；3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	4.39		0		
5	010515001009	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.118		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400Φ18; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.104		0		
7	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400Φ20; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.167		0		
8	010516003007	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ18 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	12		0		
9	010516003009	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ20 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	16		0		
10	010516003008	开口箍筋焊接	包括但不限于下述做法: 1.连接方式:焊接; 2.规格:长度大于10d; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	282		0		
11	010902003009	碳纤维加固（一层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：单层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁底 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	57.44		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	010902003010	碳纤维加固（两层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：两层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	28.57		0		
		分部小计							
1	011702006001	梁扩大投料口	包括但不限于下述做法: 1.支撑高度:4.38m; 2.模板类型:木模; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	39.48		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：3层维修加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：3层维修加固

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3层维修加固

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：3层维修加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：3层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：3层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：3层维修加固

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：3层维修加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：3层维修加固

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3层维修加固

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：3层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：3层维修加固

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：3层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：3层维修加固

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：4层维修加固

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		5		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		结构加固							
1	010503002003	原有梁截面增大	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商品砼（掺自流密实混凝土外加剂）；2.混凝土强度等级:C35；3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	15.41		0		
2	010515001009	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	1.36		0		
3	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.488		0		
4	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ20；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	1.786		0		
5	010515001010	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ22；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	1.18		0		
6	010516003011	植筋增加	包括但不限于下述做法：1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ 8 2.植筋锚固深度：10d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	3453		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
7	010516003007	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ18 2.植筋锚固深度 ：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	84		0		
8	010516003009	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ20 2.植筋锚固深度 ：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	172		0		
9	010516003010	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ22 2.植筋锚固深度 ：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	96		0		
10	010902003013	碳纤维加固（一层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：单层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹 DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁底 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	130.64		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	010902003015	碳纤维加固（两层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：两层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	223.18		0		
12	010902003016	碳纤维加固（三层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：三层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	16.03		0		
		分部小计							
1	011702006001	梁扩大投料口	包括但不限于下述做法: 1.支撑高度:4.38m; 2.模板类型:木模; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	246.4		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：4层维修加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：4层维修加固

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4层维修加固

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：4层维修加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：4层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：4层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：4层维修加固

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：4层维修加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：4层维修加固

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：4层维修加固

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：4层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4层维修加固

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：4层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：4层维修加固

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：5层维修加固

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		5		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		结构加固							
1	010503002003	原有梁截面增大	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商品砼（掺自流密实混凝土外加剂）；2.混凝土强度等级:C35；3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	8.514		0		
2	010515001009	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.285		0		
3	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.241		0		
4	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ20；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.743		0		
5	010515001010	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ22；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.308		0		
6	010516003011	植筋增加	包括但不限于下述做法：1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ 8 2.植筋锚固深度：10d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	516		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	010516003007	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安HRB400Φ18 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	28		0		
8	010516003009	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安HRB400Φ20 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	70		0		
9	010516003010	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安HRB400Φ22 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	24		0		
10	010902003013	碳纤维加固（一层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：单层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	96.65		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	010902003015	碳纤维加固（两层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：两层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	58.75		0		
12	010902003016	碳纤维加固（三层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：三层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.表面涂结构胶 3.喷豆砂 4.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 5.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	9.6		0		
		分部小计							
1	011702006001	梁扩大投料口	包括但不限于下述做法: 1.支撑高度:3.9m; 2.模板类型:木模; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	125.99		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：5层维修加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：5层维修加固

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5层维修加固

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：5层维修加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：5层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：5层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：5层维修加固

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：5层维修加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：5层维修加固

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：5层维修加固

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：5层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：5层维修加固

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：5层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：5层维修加固

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：14层维修加固

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		5		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程							
1	011602002002	原有梁侧面保护层凿除	包括但不限于下述做法：1.拆除部位:原有梁侧面保护层，具体厚度详设计；2.包括拆除后原结构的修补等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	45.27		0		
2	011602001002	扩大梁多余砼凿除	包括但不限于下述做法：1.部位：凿除梁加固投料口多余砼 2.拆除方式：人机配合 3.包括拆除后原结构的修补等 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	2.338		0		
3	010103002002	余方弃置	包括但不限于下述做法：1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等)；2.运距:投标人自行考虑；3.装车方式：含建筑垃圾运出楼面、智能渣土车装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	2.338		0		
		分部小计							
		结构加固							
4	010503002003	原有梁截面增大	包括但不限于下述做法：1.混凝土种类:商品砼（掺自流密实混凝土外加剂）；2.混凝土强度等级:C35；3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	7.12		0		
5	010515001009	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法：1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8；2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.183		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400Φ18; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.069		0		
7	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400Φ20; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.359		0		
8	010516003007	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ18 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	8		0		
9	010516003009	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ20 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	34		0		
10	010516003008	开口箍筋焊接	包括但不限于下述做法: 1.连接方式:焊接; 2.规格:长度大于10d; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	430		0		
11	010902003015	碳纤维加固（两层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：两层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	4.76		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011702006001	梁扩大投料口	包括但不限于下述做法: 1.支撑高度:3.9m; 2.模板类型:木模; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	61.18		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：14层维修加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：14层维修加固

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14层维修加固

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：14层维修加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：14层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：14层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：14层维修加固

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：14层维修加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：14层维修加固

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：14层维修加固

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：14层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：14层维修加固

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：14层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：14层维修加固

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：17层维修加固

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		9		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		5		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：17层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程							
1	011602002002	原有梁侧面保护层凿除	包括但不限于下述做法: 1.拆除部位:原有梁侧面保护层，具体厚度详设计; 2.包括拆除后原结构的修补等 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m2	24.46		0		
2	011602001002	扩大梁多余砼凿除	包括但不限于下述做法: 1.部位：凿除梁加固投料口多余砼 2.拆除方式：人机配合 3.包括拆除后原结构的修补等 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	1.086		0		
3	010103002002	余方弃置	包括但不限于下述做法: 1.废弃料品种:建筑垃圾(砖、砼等）; 2.运距:投标人自行考虑; 3.装车方式：含建筑垃圾运出楼面、智能渣土车装车、运输、卸车、机械进出场、建筑垃圾处置费等所有费用 4.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且施工方式均需满足环保要求。	m3	1.086		0		
		分部小计							
		结构加固							
4	010503002003	原有梁截面增大	包括但不限于下述做法: 1.混凝土种类:商品砼（掺自流密实混凝土外加剂）; 2.混凝土强度等级:C35; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m3	2.264		0		
5	010515001009	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.07		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
6	010515001007	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400Φ18; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.065		0		
7	010515001008	现浇构件钢筋	包括但不限于下述做法: 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400Φ20; 2.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	t	0.173		0		
8	010516003007	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ18 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	8		0		
9	010516003009	植筋增加	包括但不限于下述做法: 1.植筋增加及螺纹钢筋制安 HRB400Φ20 2.植筋锚固深度：21.8d，植筋胶采用A级胶 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	16		0		
10	010516003008	开口箍筋焊接	包括但不限于下述做法: 1.连接方式:焊接; 2.规格:长度大于10d; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	个	272		0		
11	010902003016	碳纤维加固（一层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：单层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	42.02		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	010902003015	碳纤维加固（两层布）	包括但不限于下述做法: 1.材料种类：两层300g/m碳纤维,通长压边碳纤维布综合考虑 2.砂浆强度等级≥M30，35mm厚 3.夹DHW0.9*12.7*12.7钢丝网 4.碳纤维布粘贴完成后做防火保护层;防火保护层要求满足《加固设计说明》12.12条要求 5.部位：梁顶 6.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	15.128		0		
		分部小计							
1	011702006001	梁扩大投料口	包括但不限于下述做法: 1.支撑高度:3.9m; 2.模板类型:木模; 3.具体做法详见图纸,并满足相应规范等要求，且所有材料均需满足环保要求。	m2	40.65		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：17层维修加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：17层维修加固

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17层维修加固

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：17层维修加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：17层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：17层维修加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：17层维修加固

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：17层维修加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：17层维修加固

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：17层维修加固

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：17层维修加固

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：17层维修加固

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：17层维修加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：17层维修加固

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：3层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN20; 2.连接形式:热熔连接;	个	2		0		
2	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN40; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:封闭吊顶天棚内;	个	1		0		
3	031001006001	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	86.86		0		
4	031001006002	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	79.41		0		
5	031001006003	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	3.4		0		
6	031001006004	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	3.15		0		
7	031001006005	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	18.11		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
8	031001006006	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN40; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内; 5.介质:给水;	m	10.13		0		
9	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN32; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内; 5.介质:给水;	m	9		0		
10	030413002001	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	49.8		0		
11	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN40远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
12	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN20远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
13	031208002001	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	0.53		0		
14	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN32综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
15	030413003001	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN25综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	11		0		
16	030413003002	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
17	031002001001	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	76.6956		0		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		排水分部							
18	031001006007	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	33.88		0		
19	031001006008	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	82.08		0		
20	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	5		0		
21	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	7		0		
22	031004006001	坐式大便器	1.项目名称;智能马桶坐便器; 2.材质:瓷质; 3.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 4.组装形式:符合设计要求; 5.其他;家用电子座厕智洁直冲静音抗菌防臭坐便器（04-B）智能款710，温水洗净便圈加热;	组	5		0		
23	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	5		0		
24	030413003003	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	5		0		
25	030413003004	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	10		0		
26	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	2		0		
27	031002001002	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	78.9765		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	030404017001	配电箱	1.名称:AL-BG2（利旧，不计主材，型号按原设计BG2）；2.规格:500*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,挂墙暗装；	台	2		0		
29	030404017002	配电箱	1.名称:AL-BG（利旧，不计主材，型号按原设计BG）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	3		0		
30	030404017003	配电箱	1.名称:AL-BX1（利旧，不计主材，型号按原设计BG）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	5		0		
31	030411001001	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:吊顶内明敷；3.材质:薄壁钢管；	m	143.19		0		
32	030411001002	配管JDG20	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	16.06		0		
33	030411001003	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	238.59		0		
34	030411001004	配管	1.规格:JDG40；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	88.52		0		
35	030411004001	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	1406.52		0		
36	030411004002	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	1445.52		0		
37	030413002002	凿(压)槽	1.规格:25管；2.类型:配管砖凿槽；3.填充（恢复）方式:砂浆抹平；	m	91		0		
38	030404035001	插座	1.规格:五孔插座；2.安装方式:0.3m暗装；	个	93		0		
39	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座；	个	10		0		
40	030404035003	插座	1.规格:防溅五孔插座；2.安装方式:1m暗装；	个	10		0		
41	030411006001	接线盒	1.材质:86金属底盒；2.安装形式:暗敷；	个	119		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		照明分部							
42	030412001001	普通灯具	1.名称:60*500mmLED泛光灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率要求达到设计标准，综合考虑	套	19		0		
43	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.型号:J6060-36W-4000K;	套	75		0		
44	030412001003	普通灯具	1.名称:800*800mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率要求达到设计标准，综合考虑;	套	3		0		
45	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	457.09		0		
46	030412001004	普通灯具	1.名称:LED灯片灯盒100*800mm; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率要求达到设计标准，综合考虑;	套	14		0		
47	030412001005	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	86		0		
48	030412001006	普通灯具	1.名称:吊线灯; 2.类型:明装; 3.规格: 200W-4000K;	套	16		0		
49	030412001007	普通灯具	1.名称:壁挂紫外线消毒灯(带臭氧功能); 2.类型:明装; 3.规格: 20-40W;	套	25		0		
50	030412001008	普通灯具	1.名称:壁挂紫外线消毒灯(带臭氧功能); 2.类型:壁挂; 3.型号: 20-40W;	套	7		0		
51	030412001009	普通灯具	1.名称:艺术吊灯1; 2.类型:详设计图; 3.型号: 200W-4000K;	套	2		0		
52	030412001010	普通灯具	1.名称:艺术吊灯2; 2.类型:详设计图; 3.型号: 200W-4000K;	套	3		0		
53	030412001011	普通灯具	1.名称:300*600mm卫生间照明二合一; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:3D立体循环2800W;	套	5		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
54	030412001012	普通灯具	艺术灯3 尺寸3500x1600XH3000，材质不锈钢底座+LED光源+透光部分采用布艺+中间玻璃棒+下面吊灯架 功率满足设计要求	套	1		0		
55	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	6		0		
56	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	13		0		
57	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	7		0		
58	030404034004	照明开关	1.名称:吊风扇调速开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	27		0		
59	030404036001	其他电器	1.名称:吊装电风扇;	台	27		0		
60	030411001005	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	1566.16		0		
61	030413002003	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	200		0		
62	030411006002	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	404		0		
63	030411004003	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	4681.62		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
64	030404036002	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	43		0		
65	030411001006	配管JDG25	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	182.16		0		
66	030411001007	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	307.1		0		
67	030411004004	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	875.78		0		
68	030411006003	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	43		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
69	030408002001	配线BYJ-1.0	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	2204.47		0		
		分部小计							
		拆除工程							
70	030404017004	配电箱	1.名称:BG2保护性拆除利旧; 2.规格:500*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	2		0		
71	030404017005	配电箱	1.名称:BG保护性拆除利旧; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	6		0		
72	030404036003	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（保护性拆除，利旧）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	45		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
73	030901001001	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	593.15		0		
74	030901001002	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	205.4		0		
75	030901001003	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	50.86		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
76	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	571		0		
77	031002001003	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	206.75		0		
78	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							
79	030412003001	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	8		0		
80	030412003002	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	4		0		
81	030412003003	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	4		0		
82	030412003004	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	4		0		
83	030412003005	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	40		0		
84	030412003006	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 3W,持续型; 3.类型:利旧，不计主材;	套	28		0		
85	030412003007	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	11		0		
86	030411004005	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1987.18		0		
87	030411004006	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1018.43		0		
88	030411001008	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	983.59		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
89	030413002004	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	218		0		
90	030411006004	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	99		0		
91	030905001001	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							
92	030411004007	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	549.22		0		
93	030411004008	配线	1.规格:WDZNB1-RYS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	38.77		0		
94	030411004009	配线	1.规格:WDZNB1-KYJE-4×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	24.47		0		
95	030411004010	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	268.95		0		
96	030411004011	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	171.75		0		
97	030411004012	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	180.68		0		
98	030411001009	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	1101.53		0		
99	030411001010	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	51.69		0		
100	030413002005	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	37.2		0		
101	030411006005	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	130		0		
102	030904001001	可燃气体控制器	1.名称:可燃气体控制器; 2.规格:详设计;	个	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
103	030904001002	智能型可燃气体探测器	1.名称:智能型可燃气体探测器; 2.安装方式:吸顶; 3.规格:详设计;	个	4		0		
104	030904008001	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	4		0		
105	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	3		0		
106	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	4		0		
107	030904001003	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	15		0		
108	030904001004	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	66		0		
109	030904001005	智能型感温探测器	1.名称:智能型感温探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	6		0		
110	030904006001	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	3		0		
111	030904006002	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:利旧，不计主材;	个	3		0		
112	030904003001	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增; 3.规格:详设计;	个	9		0		
113	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	16		0		
114	030901013001	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	29		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
115	030901001004	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	488.49		0		
116	030901001005	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	232.25		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
117	030901001006	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	31.4		0		
118	030901003002	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	296		0		
119	031002001004	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	580.73		0		
120	030904001006	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	66		0		
121	030904007002	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	13		0		
122	030904006003	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	3		0		
123	030904005003	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	3		0		
124	030412003008	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	40		0		
125	030412003009	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	37		0		
126	030412003010	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	11		0		
127	030412003011	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	4		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
128	031003008001	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	11		0		
129	031003008002	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	32		0		
130	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	22		0		
131	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN32; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	64		0		
132	031003001003	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	11		0		
133	031003001004	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN32; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	32		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
134	030804015001	金属软管	1.规格 :DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	22		0		
135	030804015002	金属软管	1.规格 :DN32（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	64		0		
136	030701004001	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装，不计主材;	台	9		0		
137	030701004002	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-204-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装，不计主材;	台	32		0		
138	031001006009	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	176.27		0		
139	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	120.11		0		
140	031001001002	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	228.64		0		
141	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	40.81		0		
142	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	2.2572		0		
143	031208002003	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	11.9		0		
144	030703011001	双层铝合金回风百叶1300*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
145	030703011002	双层铝合金送风百叶1300*200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	31		0		
146	030703011003	双层铝合金送风百叶400*400	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	47		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
147	030703011004	双层铝合金百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
148	030703011005	双层铝合金送风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
149	030702009001	弯头导流叶片	1.规格:400*400mm;	m2	15.68		0		
150	030702007001	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	132.51		0		
151	030702007002	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	232.6		0		
152	030703019001	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	19.61		0		
		分部小计							
		新风分部							
153	030703011006	双层百叶风口250×250	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
154	030703011007	双层百叶风口320*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
155	030703011008	单层侧风百叶风口250×200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
156	030703011009	单层风百叶风口300*300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
157	030703020001	消声静压箱320*200*1200	1.名称:消声静压箱; 2.规格:320*200*1200;	个	2		0		
158	031208002004	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	2.12		0		
159	030703001001	手动多叶调节阀250×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	7		0		
160	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	7		0		
161	030702007003	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	54.17		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
162	030702007004	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	6.7		0		
163	030703019002	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	1.28		0		
		分部小计							
		排风分部							
164	030701003001	超静音风机PF-3F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW;	台	1		0		
165	030703001002	70℃防火阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
166	030703011010	双层侧风百叶风口250×200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	5		0		
167	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.53		0		
168	030703011011	单层侧风百叶风口300×300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
169	030703001003	止回风阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
170	030413003006	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	11		0		
171	030702007005	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	43.49		0		
172	030702007006	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	0.27		0		
173	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.7		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
174	030701004003	风机盘管	1.名称:保护性拆除（含连接管封堵），利旧;	台	45		0		
		分部小计							
		分部小计							
		防排烟							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
175	030702007010	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	178.23		0		
176	030702007011	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1250mm;	m2	22.95		0		
177	030702007012	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1500mm;	m2	5.21		0		
178	030703019004	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.9		0		
179	030703001004	280℃常闭防火阀 1150×550	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
180	030703001005	280℃常闭防火阀 1000×550	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
181	030703001006	280℃常闭防火阀 1000*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
182	030703001012	280℃常开防火阀 1000*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		
183	030703001007	280℃常开防火阀 700*950	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
184	030703001011	70℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
185	030703001010	常闭远控排烟阀(电动控制) 1000*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	5		0		
186	030703011012	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	10		0		
187	030703011013	单层百叶风口 500*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
188	030703008001	不锈钢防雨百叶 1400*400	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
189	030701003002	防爆风机拆装	1.规格:风量:6000m3/h,全压:300Pa,功率:3KW;	台	1		0		
190	030413003007	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	3		0		
191	011104004002	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	22.93		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	第九册：12层以下(40m)高层建筑物增加费	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：3层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：3层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：3层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：3层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：3层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：3层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：3层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：3层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：3层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：3层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：3层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：3层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：4层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN20; 2.连接形式:热熔连接;	个	2		0		
2	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:封闭吊顶天棚内;	个	1		0		
3	031001006001	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内; 5.介质:给水;	m	83.84		0		
4	031001006002	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	14.83		0		
5	031001006003	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内; 5.介质:给水;	m	51.81		0		
6	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN32; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内; 5.介质:给水;	m	4.5		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内; 5.介质:给水;	m	4.5		0		
8	031208002001	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	0.52		0		
9	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN40综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
10	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:全铜; 4.安装部位:封闭吊顶天棚内;	组	1		0		
11	030413002001	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	20.45		0		
12	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内封闭吊顶天棚内; 2.型号、规格:DN20远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
13	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内封闭吊顶天棚内; 2.型号、规格:DN25远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
14	030413003001	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN25综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
15	030413003002	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
16	031002001001	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	59.3345		0		
		分部小计							
		排水分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	031001006004	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内;	m	8.36		0		
18	031001006005	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN75; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内;	m	57.62		0		
19	031001006006	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内;	m	2		0		
20	031004003001	双水槽	1.材质:不锈钢; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	2		0		
21	031002003002	套管	1.规格:DN75; 2.材质:PVC塑料;	个	1		0		
22	031004014001	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	3		0		
23	030413003003	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	7		0		
24	031002001002	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	44.9368		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							
25	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	9		0		
26	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	2		0		
27	030411001001	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	334.64		0		
28	030411001002	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	861.58		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	030411001003	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	55.35		0		
30	030411004001	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	4364.67		0		
31	030411004002	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1210.5		0		
32	030413002002	凿(压)槽	1.规格:25管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	568.9		0		
33	030404035001	插座	1.规格:五孔插座; 2.安装方式:0.3m暗装;	个	130		0		
34	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座;	个	37		0		
35	030411006001	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	196		0		
		分部小计							
		照明分部							
36	030412001001	普通灯具	1.名称:单头斗胆灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	25		0		
37	030412001002	普通灯具	1.名称:60*500mmLED泛光灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	16		0		
38	030412001003	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	66		0		
39	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格: 12W-120-棵板-940-8mm;	m	582.91		0		
40	030412001004	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	170		0		
41	030412001005	普通灯具	1.名称:100*1200mmLED长条灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:单灯嵌装90*1200-26W-840 开孔1205*95;	套	15		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
42	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	1		0		
43	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	18		0		
44	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	15		0		
45	030411001004	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	924.91		0		
46	030413002003	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	200		0		
47	030411006002	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	326		0		
48	030411004003	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	2761.36		0		
	分部小计								
		空调配电分部							
49	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	35		0		
50	030411001005	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	230.93		0		
51	030411001006	配管JDG25	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	170.46		0		
52	030411006003	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	70		0		
53	030411004004	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	919.56		0		
54	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	1657.95		0		
		分部小计							
		拆除工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
55	030404017003	配电箱	1.名称:BG2保护性拆除利旧; 2.规格:500*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	5		0		
56	030404017004	配电箱	1.名称:BG保护性拆除利旧; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	4		0		
57	030404036002	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（保护性拆除，利旧）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	37		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
58	030901001001	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	495.28		0		
59	030901001002	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	232.64		0		
60	030901001003	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	59.64		0		
61	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	295		0		
62	031002001003	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	196.35		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
63	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							
64	030412003001	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	8		0		
65	030412003002	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	5		0		
66	030412003003	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	6		0		
67	030412003004	多信息复合标志灯	1.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	1		0		
68	030412003005	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	10		0		
69	030412003006	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	26		0		
70	030412003007	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	26		0		
71	030411004005	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1429.2		0		
72	030411004006	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	732.76		0		
73	030411001007	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	704.6		0		
74	030413002004	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	124.5		0		
75	030411006004	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	82		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
76	030905001001	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							
77	030411004007	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	444.51		0		
78	030411004008	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	182.82		0		
79	030411004009	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	209.82		0		
80	030411004010	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	261.89		0		
81	030411001008	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	926.98		0		
82	030413002005	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	29.5		0		
83	030411006005	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	130		0		
84	030904008001	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	4		0		
85	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	5		0		
86	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	2		0		
87	030904001001	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	63		0		
88	030904006001	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	2		0		
89	030904006002	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:利旧，不计主材;	个	5		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
90	030904003001	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增; 3.规格:详设计;	个	5		0		
91	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	11		0		
92	030901013001	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	30		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
93	030901001004	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	237.06		0		
94	030901001005	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	116.44		0		
95	030901001006	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	18.88		0		
96	030901003002	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	133		0		
97	031002001004	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	341.41		0		
98	030904001002	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	66		0		
99	030904001003	智能型感温探测器	1.类型:拆除利旧;	个	13		0		
100	030904007002	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	13		0		
101	030904006003	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	3		0		
102	030904005003	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	3		0		
103	030412003008	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	26		0		
104	030412003009	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	26		0		
105	030412003010	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	6		0		
106	030412003011	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	5		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
107	031003008001	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	35		0		
108	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	36		0		
109	031003001002	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	35		0		
110	030804015001	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	70		0		
111	030701004001	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	34		0		
112	030701004002	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-51-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	1		0		
113	031001006007	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	125.47		0		
114	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	244.47		0		
115	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	34.42		0		
116	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	2.22642		0		
117	030703011001	双层铝合金回风百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	14		0		
118	030703011002	双层铝合金回风百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
119	030703011003	双层铝合金回风百叶800*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
120	030703011004	单层铝合金回风百叶2000*1000	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
121	030703011005	双层铝合金送风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	62		0		
122	030703021001	静压箱	1.规格:1250*500; 2.材质:镀锌钢板; 3.形式:吊装;	个	1		0		
123	031208002003	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	22.56		0		
124	030703001001	手动多叶调节阀500*250	1.类型:成品风阀制作安装; 2.规格:矩形;	个	1		0		
125	030703001002	手动多叶调节阀630*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.规格:矩形;	个	5		0		
126	030703001003	手动多叶调节阀800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.规格:矩形;	个	1		0		
127	030702009001	弯头导流叶片	1.规格:综合; 2.材质:金属;	m2	5.33		0		
128	030702007001	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	397.33		0		
129	030702007002	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	290.05		0		
130	030703019001	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	13.61		0		
		分部小计							
		新风分部							
131	030703001004	70℃防火阀630×250	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
132	030703011006	双层铝合金送风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
133	030703011007	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
134	030703011008	双层侧风百叶风口400×180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
135	031208002004	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	2.89		0		
136	030703001005	手动多叶调节阀120×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
137	030703001006	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	2		0		
138	030703001007	手动多叶调节阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	8		0		
139	030703001008	止回风阀630×250	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
140	030413003004	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑；	个	7		0		
141	030702007003	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.5mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤320mm；	m2	47.17		0		
142	030702007004	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.75mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	33.13		0		
143	030702007005	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:1.2mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤2000mm；	m2	3.96		0		
144	030703011009	铝合金百叶1200×1200	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	1		0		
145	030703019002	柔性接口	1.材质:防火帆布接口；2.形式:法兰连接；	m2	1.5		0		
		分部小计							
		排风分部							
146	030701003001	超静音风机PF-4F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW；	台	1		0		
147	030703011010	单层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	3		0		
148	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	2.56		0		
149	030702009002	弯头导流叶片	1.规格:综合；2.材质:金属；	m2	0.91		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
150	030703001009	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
151	030703001010	止回风阀630×320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
152	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	5		0		
153	030702007006	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	34		0		
154	030702007007	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	40.97		0		
155	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.81		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
156	030701004003	风机盘管	1.名称:保护性拆除(含连接管封堵),利旧;	台	37		0		
		分部小计							
		防排烟							
157	030702007011	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	209.54		0		
158	030702007012	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1250mm;	m2	113.04		0		
159	030703001011	280℃常闭防火阀 1400×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
160	030703001012	280℃常闭防火阀 1000×550	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
161	030703001020	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
162	030703001013	280℃常开防火阀 1000*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	5		0		
163	030703001021	280℃常开防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
164	030703001014	280℃常闭防火阀 700*950	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
165	030703001017	常闭远控排烟阀(电动控制) 1400×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	1		0		
166	030703001018	常闭远控排烟阀(电动控制) 1000*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	5		0		
167	030703001019	常闭远控排烟阀(电动控制) 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	3		0		
168	030703011011	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	21		0		
169	030413003006	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	3		0		
170	011104004002	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	16.06		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：4层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：4层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：4层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：4层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：4层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：4层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：4层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：4层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：4层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：4层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：4层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：4层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：5层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电工程							
		动力配电分部							
1	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	7		0		
2	030411001026	配管	1.规格:JDG40；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	36.16		0		
3	030411001027	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	377.06		0		
4	030411001028	配管	1.规格:JDG40；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	25.92		0		
5	030411004034	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	647.52		0		
6	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	1576.24		0		
7	030413002014	凿(压)槽	1.规格:25管；2.类型:配管砖凿槽；3.填充（恢复）方式:砂浆抹平；	m	255.6		0		
8	030404035001	插座	1.规格:五孔插座；2.安装方式:0.3m暗装；	个	41		0		
9	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座；	个	8		0		
10	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒；2.安装形式:暗敷；	个	58		0		
		分部小计							
		照明分部							
11	030412001001	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯；2.类型:嵌入式安装；3.规格:J6060-36W-4000K；	套	11		0		
12	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带；2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯；3.规格: 12W-120-棵板-940-8mm；	m	46.08		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	030412001002	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯;2.类型:嵌入式安装;3.规格:8W-4000K;	套	31		0		
14	030412001003	普通灯具	1.名称:4寸LED防水筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	20		0		
15	030412001004	普通灯具	1.名称:高亮防眩目球馆专业灯; 2.类型:吊装; 3.规格:200W-4000K;	套	20		0		
16	030412001005	普通灯具	1.名称:100*1200mmLED长条灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:装90*1200-26W-840 开孔1205*95;	套	38		0		
17	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	2		0		
18	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	12		0		
19	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	10		0		
20	030411001029	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	406.1		0		
21	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	200		0		
22	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	144		0		
23	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	855.37		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
24	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	25		0		
25	030411001030	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	205.1		0		
26	030411001031	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	110.32		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
27	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	50		0		
28	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	714.36		0		
29	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	1343.37		0		
		分部小计							
		防雷接地							
30	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*40	m	37.46		0		
		分部小计							
		拆除工程							
31	030404017003	配电箱	1.名称:BG2保护性拆除利旧; 2.规格:500*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	5		0		
32	030404017004	配电箱	1.名称:BG保护性拆除利旧; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	4		0		
33	030404036002	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（保护性拆除，利旧）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	26		0		
		分部小计							
		分部小计							
		给排水工程							
		给水分部							
34	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN40; 2.连接形式:热熔连接;3.安装部位:室内;	个	2		0		
35	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN32; 2.连接形式:热熔连接;3.安装部位:室内;	个	1		0		
36	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN40; 2.连接形式:螺纹连接;3.材质:全铜; 4.安装位置:室内;	组	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
37	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	62.35		0		
38	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	4.15		0		
39	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN32;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	33.51		0		
40	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN40;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	83.51		0		
41	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	59.67		0		
42	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	8.97		0		
43	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	17.68		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
44	031001006032	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	12.72		0		
45	031001006033	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN40;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	11.72		0		
46	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN32;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	36		0		
47	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	32		0		
48	031001003003	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
49	030413002016	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	109.5		0		
50	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN40远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接; 4.工作内容:安装、调试;	组	2		0		
51	031208002008	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉;2.绝热厚度:30mm;3.管道外径:综合;	m3	1.69		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
52	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	26		0		
53	030413003011	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	12		0		
54	030413003012	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	16		0		
55	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	116.0351		0		
		分部小计							
		排水分部							
56	031001006034	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	38.95		0		
57	031001006035	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	80.58		0		
58	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	13		0		
59	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	5		0		
60	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢成套淋浴器; 2.组装形式:成套淋浴器冷热水混合龙头; 3.附件名称、数量:含阀门附件;	套	11		0		
61	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	4		0		
62	030413003013	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	13		0		
63	030413003014	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	15		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
64	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	2		0		
65	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	81.4079		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
66	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	265.21		0		
67	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	144.96		0		
68	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	34.7		0		
69	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	159		0		
70	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	111.59		0		
71	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
72	030412003022	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	2		0		
73	030412003023	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	2		0		
74	030412003024	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	2		0		
75	030412003026	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	11		0		
76	030412003027	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	10		0		
77	030412003030	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 3W,持续型;	套	12		0		
78	030412003028	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	12		0		
79	030411004028	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	957.62		0		
80	030411004029	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	490.78		0		
81	030411001024	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	468.81		0		
82	030413002012	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充(恢复)方式:砂浆抹平;	m	76.5		0		
83	030411006014	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	51		0		
84	030905001003	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
85	030411004030	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	275.17		0		
86	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	134.55		0		
87	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	108.79		0		
88	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	168.08		0		
89	030411001025	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	628.56		0		
90	030413002013	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	17.6		0		
91	030411006015	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	54		0		
92	030904008002	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	2		0		
93	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
94	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	4		0		
95	030904001006	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	34		0		
96	030904006007	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	2		0		
97	030904006008	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
98	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增; 3.规格:详设计;	个	2		0		
99	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	8		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
100	030901013003	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	13		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
101	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	222.69		0		
102	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	104.95		0		
103	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	15.24		0		
104	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	126		0		
105	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	165.32		0		
106	030904001004	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	37		0		
107	030904007003	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
108	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
109	030904005004	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
110	030412003011	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	10		0		
111	030412003012	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	12		0		
112	030412003013	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
113	030412003014	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
114	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	25		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
115	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25;2.材质:铜质;3.连接形式:螺纹连接;	个	50		0		
116	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25;2.材质:铜质;3.连接形式:螺纹连接;	个	25		0		
117	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）;2.连接形式:螺纹连接;	根	50		0		
118	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）;2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	25		0		
119	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20;2.安装部位:室内;3.连接形式:胶粘;	m	95.32		0		
120	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25;2.连接形式:螺纹连接;3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压;4.安装部位:室内连接管;	m	184.58		0		
121	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	26.03		0		
122	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色;2.绝热厚度:19mm;	m3	1.68435		0		
123	030703011007	双层铝合金回风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装;2.形式:矩形;	个	21		0		
124	030703011008	双层铝合金送回风百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装;2.形式:矩形;	个	8		0		
125	030703011012	双层铝合金送风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装;2.形式:矩形;	个	40		0		
126	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色;2.绝热厚度:19mm;	m3	8.2		0		
127	030702007017	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管;2.板材厚度:0.75mm;3.形状:矩形;4.规格:长边长≤1000mm;	m2	177.75		0		
128	030702007018	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管;2.板材厚度:1.2mm;3.形状:矩形;4.规格:长边长≤2000mm;	m2	71.63		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
129	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	5.88		0		
		分部小计							
		新风分部							
130	030703011022	双层百叶风口300×300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
131	030703011023	双层百叶风口350×350	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
132	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.06		0		
133	030703001035	手动多叶调节阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	5		0		
134	030703001046	手动多叶调节阀320×250	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		
135	030703001047	手动多叶调节阀400×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
136	030703001048	手动多叶调节阀400×250	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
137	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	8		0		
138	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	27.58		0		
139	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	3.67		0		
140	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.48		0		
		分部小计							
		排风分部							
141	030701003004	超静音风机PF-5F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW;	台	1		0		
142	030703011024	双层百叶风口300×300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	5		0		
143	030703011025	双层百叶风口350×350	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
144	030703001051	70℃防火阀 500×400	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
145	030703001052	70℃防火阀 300×300	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
146	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑,外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	3.94		0		
147	030702009008	弯头导流叶片	1.规格:综合; 2.材质:金属;	m2	2.8		0		
148	030703001054	手动多叶调节阀200×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		
149	030703001055	手动多叶调节阀250×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
150	030703001058	止回风阀 300×300	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
151	030703001060	止回风阀 500×400	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
152	030413003010	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	8		0		
153	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	28.02		0		
154	030702007022	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	88.71		0		
155	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.4		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
156	030701004008	风机盘管	1.名称:保护性拆除(含连接管封堵),利旧;	台	26		0		
		分部小计							
		防排烟							
157	030702007011	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	73.26		0		
158	030703001020	280℃常闭防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
159	030703001021	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
160	030703001019	常闭远控排烟阀(电动控制) 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	2		0		
161	030703011011	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
162	030413003015	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	1		0		
163	011104004003	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	3.6		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：5层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：5层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：5层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：5层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：5层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：5层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：5层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：5层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：5层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：5层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：5层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：5层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：5层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：14层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN20; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
2	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN25; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
3	031003005003	PPR截止阀	1.规格:DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:室内;	个	1		0		
4	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:全铜;	组	1		0		
5	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	65.24		0		
6	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	74.52		0		
7	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	21.63		0		
8	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	8.98		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
9	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	35.93		0		
10	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	22.45		0		
11	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
12	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
13	030413002018	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	18.25		0		
14	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内封闭吊顶天棚内; 2.型号、规格:DN25远程传输式;3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
15	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN32远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
16	031208002008	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉;2.绝热厚度:30mm;3.管道外径:综合;	m3	0.91		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
18	030413003012	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
19	030413003013	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
20	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	90.1965		0		
		分部小计							
		排水分部							
21	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	22.11		0		
22	031001006032	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	64.4		0		
23	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	3		0		
24	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	1		0		
25	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	3		0		
26	031004006001	坐式大便器	1.项目名称;智能马桶坐便器; 2.材质:瓷质; 3.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 4.组装形式:符合设计要求; 5.其他;家用电子座厕智洁直冲静音抗菌防臭坐便器（04-B）智能款710，温水洗净便圈加热;	组	2		0		
27	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	5		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	030413003014	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	5		0		
29	030413003015	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	9		0		
30	030413003016	砖墙面打洞(孔)	1.规格:洞口尺寸(mm以内) 100×100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
31	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	58.9191		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							
32	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	7		0		
33	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	7		0		
34	030411001028	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	112.27		0		
35	030411001029	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	1041.76		0		
36	030411001030	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	93.06		0		
37	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1381.29		0		
38	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	3950.88		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
39	030413002016	凿(压)槽	1.规格:25管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	728		0		
40	030404035001	插座	1.规格:五孔插座; 2.安装方式:0.3m暗装;	个	135		0		
41	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座;	个	40		0		
42	030404035003	插座	1.规格:防溅五孔插座; 2.安装方式:1m暗装;	个	4		0		
43	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	215		0		
		分部小计							
		照明分部							
44	030412001001	普通灯具	1.名称:300*300mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	6		0		
45	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	63		0		
46	030412001003	普通灯具	1.名称:400*1000mmLED吸顶灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	22		0		
47	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	265.21		0		
48	030412001004	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	46		0		
49	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	29		0		
50	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	15		0		
51	030411001031	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	547.07		0		
52	030413002017	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
53	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	181		0		
54	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1124.93		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
55	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	31		0		
56	030411001032	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	124.8		0		
57	030411001033	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	164.05		0		
58	030411006020	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	62		0		
59	030411004038	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	775.65		0		
60	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	1178.08		0		
		分部小计							
		拆除工程							
61	030404017003	配电箱	1.名称:BG2保护性拆除利旧; 2.规格:500*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	4		0		
62	030404017004	配电箱	1.名称:BG保护性拆除利旧; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	6		0		
63	030404036002	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（保护性拆除，利旧）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	27		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
64	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	342.78		0		
65	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	99.73		0		
66	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	38.55		0		
67	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	206		0		
68	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	119.28		0		
69	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 3.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							
70	030412003023	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	3		0		
71	030412003024	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
72	030412003026	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	13		0		
73	030412003028	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	17		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
74	030411004029	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	679.88		0		
75	030411004030	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	348.44		0		
76	030411001026	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	329.94		0		
77	030413002014	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	61.5		0		
78	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	35		0		
79	030905001003	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
	消防自动报警系统								
80	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	337.44		0		
81	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	115.78		0		
82	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	87.19		0		
83	030411004034	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	202.44		0		
84	030411001027	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	618.63		0		
85	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	21		0		
86	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	54		0		
87	030904008002	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
88	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器;2.规格:详设计;3.类型:新增，计主材;	个	5		0		
89	030904001008	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	28		0		
90	030904001009	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:新增，计主材;	个	18		0		
91	030904006006	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）;2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	4		0		
92	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增;3.规格:详设计;	个	2		0		
93	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧;3.安装方式:吸顶安装;	个	7		0		
94	030901013004	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	13		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
95	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	277.7		0		
96	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	130.95		0		
97	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	12.04		0		
98	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	133		0		
99	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢;2.管架形式:L形支架;	Kg	85.01		0		
100	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	28		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
101	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	27		0		
102	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	54		0		
103	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	27		0		
104	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	54		0		
105	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	27		0		
106	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	90.1		0		
107	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	177.84		0		
108	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	24.94		0		
109	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.61234		0		
110	030703011007	双层铝合金送风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
111	030703011008	双层铝合金回风百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	19		0		
112	030703011009	双层铝合金回风百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	19		0		
113	030703011012	双层铝合金送风百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	16		0		
114	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	3.78		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
115	030702007014	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	71.28		0		
116	030702007015	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	4.09		0		
117	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	8.13		0		
		分部小计							
		新风分部							
118	030703011020	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	13		0		
119	030703011021	双层侧风百叶风口400×180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
120	030703011025	双层侧风百叶风口400×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
121	030703011024	双层侧风百叶风口200×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
122	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.97		0		
123	030703001037	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	4		0		
124	030703001053	止回风阀250×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
125	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	15		0		
126	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	35.63		0		
127	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	12.82		0		
128	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.61		0		
		分部小计							
		排风分部							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
129	030701003004	超静音风机PF-14F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW;	台	1		0		
130	030703001055	70℃防火阀 320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
131	030703011026	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
132	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	2.69		0		
133	030703001058	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
134	030703001063	止回风阀 320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
135	030413003011	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	1		0		
136	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	76.87		0		
137	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.25		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
138	030701004008	风机盘管	1.名称:保护性拆除（含连接管封堵），利旧;	台	27		0		
139	011302001001	吊顶天棚拆除及恢复	1.包括但不限于下述做法: 2.包括吊顶及管道拆除、复原等全部工作内容	项	1		0		
		分部小计							
		防排烟							
140	030702007024	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤630mm;	m2	5.75		0		
141	030702007025	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	66.05		0		
142	030703001066	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
143	030703001068	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
144	030703001069	280℃常开防火阀 550*500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
145	030703001074	常闭远控排烟阀(电动控制) 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	2		0		
146	030703001075	常闭远控排烟阀（电动控制） 550*500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	1		0		
147	030703011027	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
148	030413003017	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	2		0		
149	011104004001	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	4.55		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：14层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：14层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：14层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：14层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：14层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：14层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：14层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：14层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：14层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：14层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：14层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：14层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：14层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：15层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN20; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
2	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN25; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
3	031003005003	PPR截止阀	1.规格:DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:室内;	个	1		0		
4	031208002008	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	0.85		0		
5	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:全铜; 4.安装部位:室内;	组	1		0		
6	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	9.54		0		
7	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	55.96		0		
8	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	64.41		0		
9	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	17.8		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4.47		0		
11	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	70.74		0		
12	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	7.91		0		
13	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
14	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
15	030413002019	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	21.9		0		
16	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内封闭吊顶天棚内; 2.型号、规格:DN25远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN32远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
18	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
19	030413003011	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
20	030413003012	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
21	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	91.0166		0		
		分部小计							
		排水分部							
22	031001006032	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	20.1		0		
23	031001006033	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	87.8		0		
24	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	2		0		
25	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	1		0		
26	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	3		0		
27	031004006001	坐式大便器	1.项目名称;智能马桶坐便器; 2.材质:瓷质; 3.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 4.组装形式:符合设计要求; 5.其他;家用电子座厕智洁直冲静音抗菌防臭坐便器（04-B）智能款710，温水洗净便圈加热;	组	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	6		0		
29	030413003013	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	5		0		
30	030413003014	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	8		0		
31	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	73.4871		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							
32	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	10		0		
33	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	11		0		
34	030411001028	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	99.69		0		
35	030411001029	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	1407.34		0		
36	030411001030	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	123.98		0		
37	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	2034.99		0		
38	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	5031.6		0		
39	030413002017	凿(压)槽	1.规格:25管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	972.4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
40	030404035001	插座	1.规格:五孔插座;2.安装方式:0.3m暗装;	个	187		0		
41	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座;	个	48		0		
42	030404035003	插座	1.规格:防溅五孔插座;2.安装方式:1m暗装;	个	4		0		
43	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	277		0		
		分部小计							
		照明分部							
44	030412001001	普通灯具	1.名称:300*300mmLED平板灯;2.类型:嵌入式安装;3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	6		0		
45	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯;2.类型:嵌入式安装;3.规格:J6060-36W-4000K;	套	60		0		
46	030412001003	普通灯具	1.名称:400*1000mmLED吸顶灯;2.类型:嵌入式安装;3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	26		0		
47	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带;2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯;3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	246.29		0		
48	030412001004	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯;2.类型:嵌入式安装;3.规格:8W-4000K;	套	41		0		
49	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关;2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	1		0		
50	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关;2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	22		0		
51	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关;2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	17		0		
52	030411001031	配管	1.材质:JDG;2.规格:DN20;3.配置形式:暗敷;	m	630.71		0		
53	030413002018	凿(压)槽	1.规格:20管;2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
54	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	200		0		
55	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1742.62		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
56	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（新增，计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装; 3.备注:与原所有楼层已安装利旧工程量相互调剂（总共新增96个，新增工程量全部计算在15层，全部楼层均衡）;	个	96		0		
57	030404036002	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	26		0		
58	030411001032	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	74.73		0		
59	030411001033	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	149.08		0		
60	030411006020	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	32		0		
61	030411004038	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	809.64		0		
62	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	537.21		0		
		分部小计							
		拆除工程							
63	030404017003	配电箱	1.名称:BG2保护性拆除利旧; 2.规格:500*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	4		0		
64	030404017004	配电箱	1.名称:BG1保护性拆除利旧; 2.规格:400*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	5		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
65	030404017005	配电箱	1.名称:BG保护性拆除利旧; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	1		0		
66	030404036003	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（保护性拆除，利旧）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	26		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
67	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	338.09		0		
68	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	92.27		0		
69	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	48.71		0		
70	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	205		0		
71	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	121.42		0		
72	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
73	030412003019	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
74	030412003020	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
75	030412003021	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	11		0		
76	030412003022	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	14		0		
77	030411004029	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	609.12		0		
78	030411004030	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	302.18		0		
79	030411001026	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	294.56		0		
80	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	62.5		0		
81	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	29		0		
82	030905001004	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							
83	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	333.48		0		
84	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	81.74		0		
85	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	45.94		0		
86	030411004034	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	149.63		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
87	030411001027	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	504.77		0		
88	030413002016	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	9		0		
89	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	54		0		
90	030904008003	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	2		0		
91	030904005005	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	3		0		
92	030904001009	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	27		0		
93	030904001010	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:新增，计主材;	个	20		0		
94	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	3		0		
95	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增; 3.规格:详设计;	个	2		0		
96	030904007004	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
97	030901013004	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	7		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
98	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	275.08		0		
99	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	121.45		0		
100	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	16.23		0		
101	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	130		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
102	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢;2.管架形式:L形支架;	Kg	246.37		0		
103	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	27		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
104	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	34		0		
105	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25;2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	68		0		
106	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质;3.连接形式:螺纹连接;	个	34		0		
107	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）;2.连接形式:螺纹连接;	根	68		0		
108	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）;2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	29		0		
109	030701004005	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-68-2（两管制）;2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	2		0		
110	030701004017	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-51-2（两管制）;2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	2		0		
111	030701004014	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-68-2（两管制）新增，计主材; 2.备注:与原所有楼层已安装利旧工程量相互调剂（新增14台，新增工程量全部计算在15层，施工时全部楼层均衡）;	台	14		0		
112	030701004015	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-51-2（两管制）新增，计主材; 2.备注:与原所有楼层已安装利旧工程量相互调剂（新增13台，新增工程量全部计算在15层，施工时全部楼层均衡）;	台	13		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
113	030701004016	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-204-2（两管制）新增，计主材；2.备注:与原所有楼层已安装利旧工程量相互调剂（新增5台，新增工程量全部计算在15层，施工时全部楼层均衡）；	台	5		0		
114	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20；2.安装部位:室内；3.连接形式:胶粘；	m	133.68		0		
115	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25；2.连接形式:螺纹连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压； 4.安装部位:室内连接管；	m	228.06		0		
116	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油；	m2	33.41		0		
117	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	2.17246		0		
118	030703011007	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	11		0		
119	030703011008	双层铝合金百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	20		0		
120	030703011009	双层铝合金百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	20		0		
121	030703011010	双层铝合金百叶700*180	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	4		0		
122	030703011012	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	17		0		
123	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	3.92		0		
124	030702007017	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.75mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	90.6		0		
125	030702007018	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:1.2mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤2000mm；	m2	28.73		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
126	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	10.49		0		
		分部小计							
		新风分部							
127	030703011020	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
128	030703011022	双层侧风百叶风口400×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
129	030703011026	双层侧风百叶风口400×250	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
130	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑, 外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.1		0		
131	030703001038	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	4		0		
132	030703001039	手动多叶调节阀400×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
133	030703001056	手动多叶调节阀400×180	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
134	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	9		0		
135	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	18.32		0		
136	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	13.78		0		
137	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.71		0		
		分部小计							
		排风分部							
138	030701003004	超静音风机PF-15F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW;	台	1		0		
139	030703011027	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
140	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	2.54		0		
141	030703001060	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	2		0		
142	030703001063	手动多叶调节阀200×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
143	030703001066	止回风阀400×200	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
144	030413003010	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑；	个	1		0		
145	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.5mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤320mm；	m2	52.45		0		
146	030702007022	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.75mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	19.61		0		
147	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布接口；2.形式:法兰连接；	m2	0.26		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
148	030701004013	风机盘管	1.名称:保护性拆除（含连接管封堵），利旧；	台	26		0		
149	011302001001	吊顶天棚拆除及恢复	1.包括但不限于下述做法：2.包括吊顶及管道拆除、复原等全部工作内容	项	1		0		
		分部小计							
		防排烟							
150	030702007023	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:1.0mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤630mm；	m2	2.95		0		
151	030702007024	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:1.0mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	57.4		0		
152	030702007025	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:1.2mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1250mm；	m2	35.18		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
153	030703001067	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
154	030703001068	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	4		0		
155	030703001069	280℃常开防火阀 630*800	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
156	030703001070	常闭远控排烟阀(电动控制) 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	4		0		
157	030703011028	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
158	030413003015	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	2		0		
159	011104004003	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	5.775		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：15层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：15层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：15层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：15层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：15层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：15层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：15层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：15层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：15层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：15层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：15层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：15层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：15层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：16层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：16层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN20; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
2	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN25; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
3	031003005003	PPR截止阀	1.规格:DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:室内;	个	1		0		
4	031208002008	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	0.5		0		
5	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:全铜; 4.安装部位:室内;	组	1		0		
6	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	14.08		0		
7	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	41.95		0		
8	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	60.78		0		
9	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	25.17		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	60.42		0		
11	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	0.95		0		
12	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
13	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
14	030413002019	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	36.5		0		
15	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内封闭吊顶天棚内; 2.型号、规格:DN25远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
16	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN32远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
17	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
18	030413003011	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
19	030413003012	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
20	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	79.8066		0		
		分部小计							
		排水分部							
21	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	11.54		0		
22	031001006032	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	74.33		0		
23	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	3		0		
24	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	1		0		
25	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	3		0		
26	031004006001	坐式大便器	1.项目名称;智能马桶坐便器; 2.材质:瓷质; 3.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 4.组装形式:符合设计要求; 5.其他;家用电子座厕智洁直冲静音抗菌防臭坐便器（04-B）智能款710，温水洗净便圈加热;	组	3		0		
27	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	5		0		
28	030413003013	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	6		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	030413003014	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	8		0		
30	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	58.4832		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							
31	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	10		0		
32	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	8		0		
33	030411001028	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	111.5		0		
34	030411001029	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	1417.93		0		
35	030411001030	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	103.62		0		
36	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1677.45		0		
37	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	5077.32		0		
38	030413002017	凿(压)槽	1.规格:25管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	986.2		0		
39	030404035001	插座	1.规格:五孔插座; 2.安装方式:0.3m暗装;	个	186		0		
40	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座;	个	46		0		
41	030404035003	插座	1.规格:防溅五孔插座; 2.安装方式:1m暗装;	个	6		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
42	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	283		0		
	分部小计								
	照明分部								
43	030412001001	普通灯具	1.名称:300*300mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	9		0		
44	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	82		0		
45	030412001003	普通灯具	1.名称:400*1000mmLED吸顶灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	31		0		
46	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带;2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯;3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	229.14		0		
47	030412001004	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯;2.类型:嵌入式安装;3.规格:8W-4000K;	套	51		0		
48	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	8		0		
49	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	27		0		
50	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	19		0		
51	030411001031	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	707.96		0		
52	030413002018	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		
53	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	227		0		
54	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1994.19		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		空调配电分部							
55	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）；2.安装方式:距地1.4m安装;	个	27		0		
56	030411001032	配管JDG20	1.规格:JDG20；2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	138.85		0		
57	030411001033	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	151.53		0		
58	030411006020	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	62		0		
59	030411004038	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	831.93		0		
60	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2；2.材质:铜芯；3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	997.27		0		
		分部小计							
		拆除工程							
61	030404017003	配电箱	1.名称:BG2保护性拆除利旧；2.规格:500*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	4		0		
62	030404017004	配电箱	1.名称:BG1保护性拆除利旧；2.规格:400*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,挂墙暗装;	台	6		0		
63	030404036002	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（保护性拆除，利旧）；2.安装方式:距地1.4m安装;	个	27		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
64	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25；2.连接形式:螺纹连接；3.安装部位:室内；4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗；5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	337.31		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
65	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	94.82		0		
66	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	53.13		0		
67	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	201		0		
68	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	124.07		0		
69	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							
70	030412003023	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
71	030412003024	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
72	030412003025	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	1		0		
73	030412003026	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	8		0		
74	030412003027	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 3W,持续型;	套	2		0		
75	030412003028	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	10		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
76	030411004029	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	529.26		0		
77	030411004030	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	271.25		0		
78	030411001026	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	254.63		0		
79	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	56.5		0		
80	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	25		0		
81	030905001004	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
	消防自动报警系统								
82	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	304.28		0		
83	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	92.72		0		
84	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	89.5		0		
85	030411004034	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	93.56		0		
86	030411001027	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	528.56		0		
87	030413002016	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	16.9		0		
88	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	67		0		
89	030904008003	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
90	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器;2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
91	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器;2.规格:详设计;3.类型:新增，计主材;	个	2		0		
92	030904001008	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	16		0		
93	030904001009	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	36		0		
94	030904006007	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）;2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	2		0		
95	030904006008	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）;2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
96	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增;3.规格:详设计;	个	3		0		
97	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧;3.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
98	030901013004	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	8		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
99	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	274.32		0		
100	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	136.53		0		
101	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	8.13		0		
102	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	135		0		
103	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢;2.管架形式:L形支架;	Kg	881.74		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
104	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	36		0		
105	030904007003	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
106	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
107	030904005004	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
108	030412003012	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	8		0		
109	030412003013	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	10		0		
110	030412003014	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
111	030412003015	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
112	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	33		0		
113	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	35		0		
114	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	33		0		
115	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	66		0		
116	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	27		0		
117	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	124.08		0		
118	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	242.29		0		
119	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	34.09		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
120	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	2.20495		0		
121	030703011007	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	10		0		
122	030703011008	双层铝合金百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	22		0		
123	030703011009	双层铝合金百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	22		0		
124	030703011011	双层铝合金百叶1300*180	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	1		0		
125	030703011016	双层铝合金百叶1300*160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	1		0		
126	030703011012	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	19		0		
127	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	3.89		0		
128	030702007017	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.75mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	111.32		0		
129	030702007018	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:1.2mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤2000mm；	m2	6.38		0		
130	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口；2.形式:法兰连接；	m2	10.29		0		
		分部小计							
		新风分部							
131	030703011023	双层侧风百叶风口400×160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	2		0		
132	030703011024	双层侧风百叶风口300×300	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	7		0		
133	030703011025	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	6		0		
134	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	0.98		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
135	030703001038	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	6		0		
136	030703001039	手动多叶调节阀400×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		
137	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	12		0		
138	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	22.09		0		
139	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	6.19		0		
140	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	1.21		0		
		分部小计							
		排风分部							
141	030701003004	超静音风机PF-16F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW;	台	1		0		
142	030703001060	70℃防火阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
143	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	2.12		0		
144	030703001063	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		
145	030703001065	止回风阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
146	030413003010	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	3		0		
147	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	60.63		0		
148	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.51		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
149	030701004007	风机盘管	1.名称:保护性拆除（含连接管封堵）; 利旧;	台	27		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		防排烟							
150	030702007022	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤630mm;	m2	5.38		0		
151	030702007023	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	62.53		0		
152	030703001066	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
153	030703001067	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
154	030703001068	280℃常开防火阀 550*500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
155	030703001069	常闭远控排烟阀(电动控制) 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	2		0		
156	030703001070	常闭远控排烟阀（电动控制） 550*500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	1		0		
157	030703011026	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
158	030413003015	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	2		0		
159	011104004001	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	5.645		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：16层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：16层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：16层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：16层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：16层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：16层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：16层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：16层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：16层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：16层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：16层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：16层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：16层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：17层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：17层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN20；2.连接形式:热熔连接；3.安装部位:室内；	个	3		0		
2	031003001008	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN15；2.连接形式:螺纹连接；3.材质:304不锈钢；	个	1		0		
3	031208002007	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉；2.绝热厚度:30mm；3.管道外径:综合；	m3	0.57		0		
4	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN25；2.连接形式:螺纹连接；3.材质:全铜；4.安装部位:室内；	组	1		0		
5	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	7.06		0		
6	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	84.61		0		
7	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	10.48		0		
8	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	35.96		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
9	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	8		0		
10	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN15;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	11.4		0		
11	030413002019	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	22.6		0		
12	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内封闭吊顶天棚内; 2.型号、规格:DN20远程传输式;3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	2		0		
13	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
14	030413003006	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
15	030109012001	跌水泵	1.名称:静音跌水循环泵; 2.规格:潜水泵:功率70w,电压220V,最大流量90000L/h,最大扬程5.2m,出水管DN25,规格125×190×135mm 3.安装部位:庭院跌水; 4.电机检查接线、水泵及控制箱安装、试运行等	台	1		0		
16	030413003007	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
17	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	54.457		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		排水分部							
18	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	24.48		0		
19	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN75; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	20.32		0		
20	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	1.2		0		
21	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	1		0		
22	031002003002	套管	1.规格:DN75; 2.材质:PVC塑料;	个	1		0		
23	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	1		0		
24	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	2		0		
25	030413003008	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
26	030413003009	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
27	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	30.5118		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							
28	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	8		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）; 2.规格:300*200*100; 3.型号:含箱内全部元器件; 4.安装方式:1.5米,暗装;	台	10		0		
30	030411001028	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	84.3		0		
31	030411001029	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	1147.89		0		
32	030411001030	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	103.24		0		
33	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1744.26		0		
34	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	4175.82		0		
35	030413002017	凿(压)槽	1.规格:25管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	788		0		
36	030404035001	插座	1.规格:五孔插座; 2.安装方式:0.3m暗装;	个	168		0		
37	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座;	个	34		0		
38	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	233		0		
		分部小计							
		照明分部							
39	030412001001	普通灯具	1.名称:60*500mmLED泛光灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	21		0		
40	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	41		0		
41	030412001003	普通灯具	1.名称:400*1000mmLED吸顶灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	22		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
42	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	281.21		0		
43	030412001004	普通灯具	1.名称:LED灯片灯盒100*800mm; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	10		0		
44	030412001005	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	39		0		
45	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	7		0		
46	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	20		0		
47	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	13		0		
48	030411001031	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	871.07		0		
49	030413002018	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		
50	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	194		0		
51	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	2690.22		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
52	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	26		0		
53	030411001032	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	122.45		0		
54	030411001033	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	107.92		0		
55	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	51		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
56	030411004038	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	617.76		0		
57	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	879.6		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
58	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	259.71		0		
59	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	93.87		0		
60	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	40.13		0		
61	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	154		0		
62	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢;2.管架形式:L形支架;	Kg	100.33		0		
63	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
64	030412003022	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
65	030412003023	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
66	030412003024	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	4		0		
67	030412003025	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	8		0		
68	030412003026	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 3W,持续型;	套	1		0		
69	030412003027	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	13		0		
70	030411004029	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	586.54		0		
71	030411004030	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	300.6		0		
72	030411001026	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	283.27		0		
73	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	54		0		
74	030411006015	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	30		0		
75	030905001004	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							
76	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	255		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
77	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	73.78		0		
78	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	84.42		0		
79	030411004034	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	84.41		0		
80	030411001027	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	465.47		0		
81	030413002016	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	20.5		0		
82	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	67		0		
83	030904008003	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	3		0		
84	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
85	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	2		0		
86	030904001008	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	2		0		
87	030904001009	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	36		0		
88	030904006007	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	1		0		
89	030904006008	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
90	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增; 3.规格:详设计;	个	2		0		
91	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
92	030901013004	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	14		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
93	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	233.81		0		
94	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	95.28		0		
95	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	8.13		0		
96	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	109		0		
97	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	198.52		0		
98	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	36		0		
99	030904007003	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
100	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
101	030904005004	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
102	030412003012	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	8		0		
103	030412003013	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	13		0		
104	030412003014	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
105	030412003015	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
106	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	28		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
107	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	46		0		
108	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	28		0		
109	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	46		0		
110	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	16		0		
111	030701004005	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-68-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	4		0		
112	030701004006	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-204-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	4		0		
113	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	124.27		0		
114	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	166.67		0		
115	031001001002	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	9.9		0		
116	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	27.75		0		
117	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.80576		0		
118	030703011007	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	14		0		
119	030703011008	双层铝合金百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
120	030703011009	双层铝合金百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	13		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
121	030703011010	双层铝合金百叶700*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
122	030703011017	双层铝合金百叶700*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	7		0		
123	030703011018	双层铝合金百叶900*300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
124	030703011019	双层铝合金百叶1300*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
125	030703011021	双层铝合金百叶320*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
126	030703011013	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	21		0		
127	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	3.78		0		
128	030702007017	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	105.06		0		
129	030702007018	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	9.62		0		
130	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	6.57		0		
		分部小计							
		新风分部							
131	030703011031	双层侧风百叶风口200×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	13		0		
132	030703011032	双层侧风百叶风口300*300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
133	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.91		0		
134	030703001039	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	3		0		
135	030703001040	手动多叶调节阀400×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
136	030703001047	手动多叶调节阀200×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	12		0		
137	030703001060	手动多叶调节阀250×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
138	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	21		0		
139	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	47.8		0		
140	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	5.91		0		
141	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	1.3		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
142	030701004007	风机盘管	1.名称:保护性拆除（含连接管封堵）, 利旧;	台	27		0		
		分部小计							
		防排烟							
143	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤630mm;	m2	5.78		0		
144	030702007022	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	74.54		0		
145	030702007023	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1250mm;	m2	10.26		0		
146	030703001061	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
147	030703001062	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	4		0		
148	030703001063	280℃常开防火阀 630*800	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
149	030703001064	常闭远控排烟阀(电动控制)800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	4		0		
150	030703011033	单层百叶风口600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
151	030413003010	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	2		0		
152	011104004003	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	2.375		0		
153	011104004004	电动挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	8.25		0		
	分部小计								
	分部小计								
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：17层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：17层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：17层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：17层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：17层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：17层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：17层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：17层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：17层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：17层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：17层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：17层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：17层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：18层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：18层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003001008	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN15; 2.连接形式:螺纹连接;	个	7		0		
2	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN40; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:室内;	个	1		0		
3	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN25; 2.连接形式:热熔连接;	个	1		0		
4	031003005003	PPR截止阀	1.规格:DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.安装部位:室内;	个	1		0		
5	031208002008	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	1.06		0		
6	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:全铜; 4.安装部位:室内;	组	1		0		
7	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	57.81		0		
8	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	7.56		0		
9	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	38.4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
10	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	64.4		0		
11	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:PAC加药管;	m	45.02		0		
12	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	64.12		0		
13	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	23.6		0		
14	031001006032	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN40; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	21.81		0		
15	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
16	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	031001003003	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN15;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	64.51		0		
18	031001003004	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN20;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	28.85		0		
19	031001003005	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN25;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4.32		0		
20	030413002021	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	76.65		0		
21	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN32远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
22	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
23	030413003011	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
24	030413003012	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
25	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	194.2842		0		
		分部小计							
		排水分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
26	031001006033	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	32.4		0		
27	031001006034	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	142.3		0		
28	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	7		0		
29	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	2		0		
30	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	7		0		
31	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢成套淋浴器; 2.组装形式:成套淋浴器冷热水混合龙头; 3.附件名称、数量:符合设计要求;	套	7		0		
32	031004006001	坐式大便器	1.项目名称;智能马桶坐便器; 2.材质:瓷质; 3.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 4.组装形式:符合设计要求; 5.其他;家用电子座厕智洁直冲静音抗菌防臭坐便器（04-B）智能款710，温水洗净便圈加热;	组	7		0		
33	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	9		0		
34	030413003013	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	14		0		
35	030413003014	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	23		0		
36	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	118.9823		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
37	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	7		0		
38	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	11		0		
39	030411004041	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	1946.19		0		
40	030411001027	配管	1.规格:SC25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:镀锌钢管；	m	58.03		0		
41	030411001028	配管	1.规格:SC25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:镀锌钢管；	m	958.31		0		
42	030411001029	配管	1.规格:SC40；2.配置形式:暗敷设；3.材质:镀锌钢管；	m	115.34		0		
43	030411004042	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	3548.55		0		
44	030413002019	凿(压)槽	1.规格:25管；2.类型:配管砖凿槽；3.填充（恢复）方式:砂浆抹平；	m	661.7		0		
45	030404035001	插座	1.规格:五孔插座；2.安装方式:0.3m暗装；	个	109		0		
46	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座；	个	37		0		
47	030404035003	插座	1.规格:防溅五孔插座；2.安装方式:1m暗装；	个	14		0		
48	030411006020	接线盒	1.材质:86金属底盒；2.安装形式:暗敷；	个	187		0		
		分部小计							
		照明分部							
49	030412001001	普通灯具	1.名称:60*500mmLED泛光灯；2.类型:嵌入式安装；3.规格:功率综合考虑，满足设计要求；	套	25		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
50	030412001002	普通灯具	1.名称:300*300mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	21		0		
51	030412001003	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	33		0		
52	030412001004	普通灯具	1.名称:400*1000mmLED吸顶灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	30		0		
53	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	310.43		0		
54	030412001005	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	110		0		
55	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	2		0		
56	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	23		0		
57	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	13		0		
58	030411001030	配管	1.规格:SC20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:镀锌钢管;	m	775.46		0		
59	030413002020	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		
60	030411006021	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	110		0		
61	030411004043	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1607.37		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
62	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	23		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
63	030411001031	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	115.74		0		
64	030411001032	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	102.48		0		
65	030411006022	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	46		0		
66	030411004044	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	573.36		0		
67	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	831.46		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
68	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	328.13		0		
69	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	113.53		0		
70	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	48.08		0		
71	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	192		0		
72	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	124.21		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
73	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
	分部小计								
	消防电分部								
	应急照明系统								
74	030412003032	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	2		0		
75	030412003033	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	2		0		
76	030412003034	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	4		0		
77	030412003035	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	8		0		
78	030412003036	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 3W,持续型;	套	3		0		
79	030412003037	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧,不计主材;	套	10		0		
80	030411004035	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	575.48		0		
81	030411004036	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	294.93		0		
82	030411001025	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	277.74		0		
83	030413002017	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充(恢复)方式:砂浆抹平;	m	56.5		0		
84	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	29		0		
85	030905001005	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
86	030411004037	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	283.11		0		
87	030411004038	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	73.69		0		
88	030411004039	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	103.39		0		
89	030411004040	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5;2.材质:铜芯线;3.配线形式:管内穿线;	m	81.32		0		
90	030411001026	配管	1.规格:JDG20;2.配置形式:暗敷设;3.材质:薄壁钢管;	m	508.3		0		
91	030413002018	凿(压)槽	1.规格:20管;2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	18.7		0		
92	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒;2.安装形式:暗敷;	个	54		0		
93	030904008004	总线隔离器	1.名称:总线隔离器;2.规格:详设计;	个	2		0		
94	030904005010	声光报警器	1.名称:声光报警器;2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
95	030904005011	声光报警器	1.名称:声光报警器;2.规格:详设计;3.类型:新增，计主材;	个	1		0		
96	030904001011	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器;2.类型:新增，计主材;3.规格:详设计;	个	10		0		
97	030904001012	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器;2.类型:利旧，不计主材;	个	31		0		
98	030904006010	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）;2.类型:新增，计主材;3.规格:详设计;	个	1		0		
99	030904006011	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）;2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
100	030904003005	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮;2.类型:新增;3.规格:详设计;	个	3		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
101	030904007007	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
102	030901013005	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
103	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	254.68		0		
104	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	158.36		0		
105	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	9		0		
106	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	143		0		
107	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	944.25		0		
108	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	31		0		
109	030904007003	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
110	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
111	030904005004	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
112	030412003012	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	8		0		
113	030412003013	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	10		0		
114	030412003014	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
115	030412003015	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
116	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	26		0		
117	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	52		0		
118	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	26		0		
119	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	52		0		
120	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	17		0		
121	030701004005	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-68-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	3		0		
122	030701004006	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-204-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	6		0		
123	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	120.88		0		
124	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	153.84		0		
125	031001001002	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	23.97		0		
126	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	27.96		0		
127	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.80063		0		
128	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	3.14		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
129	030703011007	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
130	030703011008	双层铝合金百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
131	030703011009	双层铝合金百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	18		0		
132	030703011011	双层铝合金百叶700*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
133	030703011035	双层铝合金百叶744*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
134	030703011015	双层铝合金百叶320*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	5		0		
135	030703011017	双层铝合金百叶1300*120	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	6		0		
136	030703011018	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
137	030703020001	消声弯头400*200	1.名称:消声弯头; 2.规格:320*400; 3.材质:镀锌钢;	个	1		0		
138	030702007017	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	38.29		0		
139	030702007018	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	57.57		0		
140	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	6.09		0		
		分部小计							
		新风分部							
141	030703011033	双层百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
142	030703011034	双层百叶风口600×600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
143	030703011031	双层侧风百叶风口200×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	15		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
144	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	1.65		0		
145	030703001039	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	3		0		
146	030703001040	手动多叶调节阀400×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
147	030703001047	手动多叶调节阀200×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	9		0		
148	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑；	个	17		0		
149	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.5mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤320mm；	m2	44.04		0		
150	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.75mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	2.08		0		
151	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口；2.形式:法兰连接；	m2	0.92		0		
		分部小计							
		排风分部							
152	030701003004	超静音风机PF-18F-01	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW；	台	1		0		
153	030703001064	70℃防火阀400×200	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
154	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	3.17		0		
155	030703001066	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	7		0		
156	030703001068	手动多叶调节阀400×200	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	1		0		
157	030413003010	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑；	个	5		0		
158	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.5mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤320mm；	m2	19.13		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
159	030702007022	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	73.19		0		
160	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	1.09		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
161	030701004008	风机盘管	1.名称:保护性拆除（含连接管封堵），利旧;	台	20		0		
		分部小计							
		防排烟							
162	030702007023	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤630mm;	m2	5.78		0		
163	030702007024	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	153.19		0		
164	030702007025	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1250mm;	m2	10.1		0		
165	030702007026	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	60.6		0		
166	030703019007	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	1.92		0		
167	030703001069	280℃常开防火阀 2000*630	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
168	030703001074	280℃常开防火阀 1150*1250	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
169	030703001075	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
170	030703001070	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	4		0		
171	030703001071	280℃常开防火阀 630*800	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
172	030703001072	常闭远控排烟阀(电动控制)800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	4		0		
173	030703001073	常闭远控排烟阀（电动控制） 2000*630	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	1		0		
174	030703011036	单层百叶风口600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
175	030703011037	单层百叶风口1000*800	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
176	030703008001	防雨百叶风口1250*3200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
177	030413003015	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	2		0		
178	011104004004	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	16.14		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：18层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：18层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：18层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：18层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：18层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：18层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：18层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：18层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：18层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：18层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：18层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：18层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：18层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：19层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：19层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003001008	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN15；2.连接形式:螺纹连接；	个	9		0		
2	031003005001	PPR截止阀	1.规格:DN25；2.连接形式:热熔连接；	个	1		0		
3	031003005002	PPR截止阀	1.规格:DN32；2.连接形式:热熔连接；3.安装部位:室内；	个	2		0		
4	031208002009	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉；2.绝热厚度:30mm；3.管道外径:综合；	m3	1.48		0		
5	031003006001	减压器	1.规格、压力等级:减压阀DN32；2.连接形式:螺纹连接；3.材质:全铜；	组	1		0		
6	031001006025	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	79.38		0		
7	031001006026	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN20；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	7.99		0		
8	031001006027	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN25；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	90.77		0		
9	031001006028	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN32；2.连接形式:热熔连接；3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验；4.安装部位:室内；5.介质:给水；	m	67.02		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	031001006029	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	120.83		0		
11	031001006030	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	29.76		0		
12	031001006031	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	9.42		0		
13	031001006032	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;4.安装部位:室内;5.介质:给水;	m	46.86		0		
14	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		
15	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
16	031001003003	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN15;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	66.22		0		
17	031001003004	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN20;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	28.22		0		
18	031001003005	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN25;2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	4.62		0		
19	030413002019	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	164.25		0		
20	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN32远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
21	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
22	030413003014	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN50综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
23	030413003015	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	2		0		
24	031002001003	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	217.2957		0		
		分部小计							
		排水分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
25	031001006033	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	62.5		0		
26	031001006034	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	233.81		0		
27	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	18		0		
28	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	2		0		
29	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	9		0		
30	031004006001	坐式大便器	1.项目名称;智能马桶坐便器; 2.材质:瓷质; 3.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 4.组装形式:符合设计要求; 5.其他;家用电子座厕智洁直冲静音抗菌防臭坐便器（04-B）智能款710，温水洗净便圈加热;	组	9		0		
31	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢成套淋浴器; 2.组装形式:成套淋浴器冷热水混合龙头; 3.附件名称、数量:符合设计要求;	套	9		0		
32	031004014002	清扫口	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	12		0		
33	030413003016	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	25		0		
34	030413003017	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	30		0		
35	031002001004	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	201.8068		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
		动力配电分部							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
36	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	14		0		
37	030404017002	配电箱	1.名称:户内配电箱（新增，计主材）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	3		0		
38	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	1607.13		0		
39	030411001028	配管	1.规格:JDG20；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	61.68		0		
40	030411001029	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	1010.27		0		
41	030411001030	配管	1.规格:JDG40；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	105.1		0		
42	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	3660.81		0		
43	030413002017	凿(压)槽	1.规格:25管；2.类型:配管砖凿槽；3.填充（恢复）方式:砂浆抹平；	m	667.8		0		
44	030404035001	插座	1.规格:五孔插座；2.安装方式:0.3m暗装；	个	101		0		
45	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座；	个	39		0		
46	030404035003	插座	1.规格:防溅五孔插座；2.安装方式:1m暗装；	个	18		0		
47	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒；2.安装形式:暗敷；	个	184		0		
		分部小计							
		照明分部							
48	030412001001	普通灯具300*1200	1.名称:300*1200mmLED泛光灯；2.类型:嵌入式安装；3.规格:功率综合考虑，满足设计要求；	套	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
49	030412001002	普通灯具	1.名称:60*500mmLED泛光灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	24		0		
50	030412001003	普通灯具	1.名称:300*300mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	30		0		
51	030412001004	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	13		0		
52	030412001005	普通灯具	1.名称:400*1000mmLED吸顶灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.型号:功率综合考虑，满足设计要求;	套	18		0		
53	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格: 12W-120-棵板-940-8mm	m	352.97		0		
54	030412001006	普通灯具	1.名称:LED射灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	17		0		
55	030412001007	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	127		0		
56	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	5		0		
57	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	30		0		
58	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	11		0		
59	030411001031	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	782.77		0		
60	030413002018	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		
61	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	127		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
62	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1750.86		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
63	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	27		0		
64	030411001032	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	143.19		0		
65	030411001033	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	112.2		0		
66	030411006020	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	54		0		
67	030411004038	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	633		0		
68	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	1028.41		0		
		分部小计							
		分部小计							
		消防工程							
		消防喷淋分部							
69	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	308.03		0		
70	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	91.58		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
71	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	31.14		0		
72	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	163		0		
73	031002001005	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	105.95		0		
74	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统							
75	030412003022	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
76	030412003023	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
77	030412003024	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	11		0		
78	030412003025	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	13		0		
79	030411004029	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	497.44		0		
80	030411004030	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	254.94		0		
81	030411001026	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	238.72		0		
82	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	5		0		
83	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	28		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
84	030905001004	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统							
85	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	331.6		0		
86	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	81.58		0		
87	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	81.94		0		
88	030411004034	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	93.01		0		
89	030411001027	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	540.4		0		
90	030413002016	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	17.8		0		
91	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	51		0		
92	030904008003	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	2		0		
93	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
94	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	1		0		
95	030904001008	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	1		0		
96	030904001009	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	36		0		
97	030904006007	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
98	030904006008	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）;2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
99	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增;3.规格:详设计;	个	4		0		
100	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧;3.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
101	030901013004	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	13		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
102	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	277.91		0		
103	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	107.25		0		
104	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	20.46		0		
105	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	133		0		
106	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢;2.管架形式:L形支架;	Kg	846.12		0		
107	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	36		0		
108	030904007003	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧;2.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
109	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
110	030904005004	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
111	030412003012	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	11		0		
112	030412003013	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	13		0		
113	030412003014	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
114	030412003015	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
115	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	25		0		
116	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	50		0		
117	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	25		0		
118	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	50		0		
119	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	20		0		
120	030701004005	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-68-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	5		0		
121	031001006024	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	135.49		0		
122	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	185.95		0		
123	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	29.33		0		
124	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.92337		0		
125	030703011007	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
126	030703011008	双层铝合金百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	18		0		
127	030703011009	双层铝合金百叶1100*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	19		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
128	030703011010	双层铝合金百叶700*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
129	030703011011	双层铝合金百叶700*180	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
130	030703011022	双层铝合金百叶300*300	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
131	030703011018	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
132	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	7.19		0		
133	030702007026	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	35.76		0		
134	030702007027	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	184.43		0		
135	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	5.38		0		
		分部小计							
		新风分部							
136	030703011069	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	5		0		
137	030703011074	双层侧风百叶风口200×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	10		0		
138	030703011075	双层侧风百叶风口250×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
139	030703001127	手动多叶调节阀500×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
140	030703001154	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
141	030703001152	手动多叶调节阀200×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	8		0		
142	030703001153	手动多叶调节阀250×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
143	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	2.06		0		
144	030413003012	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑；	个	17		0		
145	030702007028	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.5mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤320mm；	m2	57.66		0		
146	030702007029	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管；2.板材厚度:0.75mm；3.形状:矩形；4.规格:长边长≤1000mm；	m2	0.06		0		
147	030703019008	柔性接口	1.材质:防火帆布接口；2.形式:法兰连接；	m2	0.69		0		
		分部小计							
		排风分部							
148	030701003006	超静音风机PF-19F-01/02	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率：220V0.35 kW；	台	2		0		
149	030703001144	70℃防火阀 400×200	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	2		0		
150	030703011077	双层侧风百叶风口200×160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	8		0		
151	030703011078	双层侧风百叶风口250×160	1.类型:成品风口制作安装；2.形式:矩形；	个	2		0		
152	031208002008	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色；2.绝热厚度:19mm；	m3	4.94		0		
153	030703001148	手动多叶调节阀400×200	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	2		0		
154	030703001150	手动多叶调节阀200×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	7		0		
155	030703001151	手动多叶调节阀250×160	1.类型:成品风阀制作安装；2.支架形式、材质:钢制；	个	6		0		
156	030703020001	消声弯头 320*400	1.名称:消声弯头； 2.规格:320*400； 3.材质:镀锌钢；	个	2		0		
157	030413003013	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑；	个	12		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
158	030702007030	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	80.17		0		
159	030702007031	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	62.19		0		
160	030703019009	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	1.83		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
161	030701004008	风机盘管	1.名称:保护性拆除(含连接管封堵),利旧;	台	27		0		
		分部小计							
		防排烟							
162	030702007033	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	145.07		0		
163	030702007034	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1250mm;	m2	58.28		0		
164	030703001155	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
165	030703001156	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	6		0		
166	030703001157	280℃常开防火阀 1000×550	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
167	030703001158	常闭远控排烟阀(电动控制) 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	6		0		
168	030703011079	单层百叶风口 600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	12		0		
169	030413003018	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	2		0		
170	011104004003	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	5.75		0		
		分部小计							
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：19层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：19层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：19层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：19层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：19层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：19层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：19层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：19层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：19层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：19层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：19层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：19层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：19层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：20层安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：20层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电工程							
		动力配电分部							
1	030404017001	配电箱	1.名称:户内配电箱（利旧，不计主材）；2.规格:300*200*100；3.型号:含箱内全部元器件；4.安装方式:1.5米,暗装；	台	3		0		
2	030411004035	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	233.94		0		
3	030411001028	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	93.06		0		
4	030411001029	配管	1.规格:JDG25；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	285.46		0		
5	030411001030	配管	1.规格:JDG40；2.配置形式:暗敷设；3.材质:薄壁钢管；	m	13.92		0		
6	030411004036	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	1397.7		0		
7	030413002016	凿(压)槽	1.规格:25管；2.类型:配管砖凿槽；3.填充（恢复）方式:砂浆抹平；	m	115.4		0		
8	030404035001	插座	1.规格:五孔插座；2.安装方式:0.3m暗装；	个	36		0		
9	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座；	个	20		0		
10	030411006018	接线盒	1.材质:86金属底盒；2.安装形式:暗敷；	个	68		0		
		分部小计							
		照明分部							
11	030412001001	普通灯具	1.名称:60*500mmLED泛光灯；2.类型:嵌入式安装；3.规格:功率综合考虑，满足设计要求；	套	18		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:J6060-36W-4000K;	套	6		0		
13	030412004001	灯带	1.名称:LED灯带; 2.安装形式:暗藏墙面、定制天花灯; 3.规格:12W-120-裸板-940-8mm;	m	203.33		0		
14	030412001004	普通灯具	1.名称:LED灯片灯盒100*800mm; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	14		0		
15	030412001005	普通灯具	1.名称:LED射灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	8		0		
16	030412001006	普通灯具	1.名称:4寸LED筒灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:8W-4000K;	套	112		0		
17	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	2		0		
18	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	1		0		
19	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	6		0		
20	030411001031	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	442.29		0		
21	030413002017	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	50		0		
22	030411006019	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	112		0		
23	030411004037	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	901.12		0		
		分部小计							
		空调配电分部							
24	030404036001	其他电器	1.名称:风机盘管调速开关（利旧，不计主材）; 2.安装方式:距地1.4m安装;	个	17		0		
25	030411001032	配管	1.规格:JDG25; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	49.9		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
26	030411001033	配管JDG20	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	89.16		0		
27	030411006020	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	34		0		
28	030411004038	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	349.14		0		
29	030408002001	配线	1.规格:KVV-5*1.5mm2; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:穿管敷设;	m	640.75		0		
	分部小计								
	分部小计								
	给排水工程								
	给水分部								
30	031208002008	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	0.16		0		
31	031001003001	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	11.39		0		
32	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	10.2		0		
33	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN50综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	4		0		
34	030413003009	楼板打洞(孔)	1.规格:综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	4		0		
	分部小计								
	分部小计								
	消防工程								
	消防喷淋分部								

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
35	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	205.37		0		
36	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	75.75		0		
37	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内; 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范水压强度试验、严密性试验、管网冲洗; 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆 两遍;	m	21.37		0		
38	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:闭式喷头下垂型 68° C级dn25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	109		0		
39	031002001003	管道支架	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	74.6		0		
40	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.点位数:整个项目系统	系统	1		0		
		分部小计							
		消防电分部							
		应急照明系统1							
41	030412003023	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	5		0		
42	030412003024	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
43	030412003025	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.类型:利旧，不计主材;	套	2		0		
44	030412003026	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 1W,持续型;	套	7		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
45	030412003027	消防应急照明灯	1.名称:消防应急照明灯; 2.类型:利旧, 不计主材;	套	11		0		
46	030412003028	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.规格:灭灯、节电点亮、应急点亮功能,A型,DC36V 3W,持续型;	套	8		0		
47	030412003029	消防应急疏散标志灯	1.名称:消防应急疏散标志灯; 2.类型:利旧, 不计主材;	套	13		0		
48	030411004029	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	704.2		0		
49	030411004030	配线	1.规格:WDZN-RYJS-2x1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	360.9		0		
50	030411001026	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	342.1		0		
51	030413002014	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	56		0		
52	030411006016	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	48		0		
53	030905001004	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理	系统	1		0		
		分部小计							
		消防自动报警系统1							
54	030411004031	配线	1.规格:WDZNB1-RYJS-2×1.5mm2; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	171.64		0		
55	030411004032	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	126.92		0		
56	030411004033	配线	1.规格:WDZNB1-RVVP-2×1.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	81.74		0		
57	030411004034	配线	1.规格:WDZNB1-BYJR-2×2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	71.02		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
58	030411001027	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:薄壁钢管;	m	420.31		0		
59	030413002015	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	14.2		0		
60	030411006017	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	35		0		
61	030904008003	总线隔离器	1.名称:总线隔离器; 2.规格:详设计;	个	1		0		
62	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
63	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器; 2.规格:详设计; 3.类型:新增，计主材;	个	1		0		
64	030904001008	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器; 2.类型:利旧，不计主材;	个	20		0		
65	030904006007	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:新增，计主材; 3.规格:详设计;	个	1		0		
66	030904006008	智能手报（带电话插孔）	1.名称:智能手报（带电话插孔）; 2.类型:利旧，不计主材;	个	2		0		
67	030904003004	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮; 2.类型:新增; 3.规格:详设计;	个	2		0		
68	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器); 2.类型:新增，计主材，不利旧; 3.安装方式:吸顶安装;	个	8		0		
69	030901013004	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5; 2.形式:成套(含箱体及两瓶灭火器);	组	14		0		
		分部小计							
		分部小计							
		原有拆除分部							
70	030901001009	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	272.26		0		
71	030901001010	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN32; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	119.46		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
72	030901001011	水喷淋钢管（拆除）	1.材质、规格:镀锌钢管DN40; 2.连接形式:螺纹连接; 3.安装部位:室内;	m	25.8		0		
73	030901003003	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1.连接形式:螺纹连接;	个	143		0		
74	031002001002	管道支架（拆除）	1.材质:综合型钢; 2.管架形式:L形支架;	Kg	911.65		0		
75	030904001005	智能型感烟探测器	1.类型:拆除利旧;	个	35		0		
76	030904007003	消防广播(扬声器)	1.类型:拆除不利旧; 2.安装方式:吸顶安装;	个	4		0		
77	030904006004	智能手报（带电话插孔）	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
78	030904005004	声光报警器	1.类型:拆除利旧;	个	2		0		
79	030412003012	应急照明-筒灯	1.类型:拆除利旧;	套	11		0		
80	030412003013	单向方向标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	13		0		
81	030412003014	安全出口标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
82	030412003015	多信息复合标志灯	1.类型:拆除利旧;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
		暖通、排风工程							
		中央空调分部							
83	031003008003	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.材质:铜质;	组	18		0		
84	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	36		0		
85	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀DN25; 2.材质:铜质; 3.连接形式:螺纹连接;	个	18		0		
86	030804015003	金属软管	1.规格:DN25（500mm长）; 2.连接形式:螺纹连接;	根	36		0		
87	030701004004	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-136-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	17		0		
88	030701004005	风机盘管	1.型号:风机盘管FP-204-2（两管制）; 2.安装形式:整体利旧重新安装;	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
89	031001006001	塑料管	1.材质、规格:PVC冷凝水管DN20; 2.安装部位:室内; 3.连接形式:胶粘;	m	58.36		0		
90	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 4.安装部位:室内连接管;	m	111.66		0		
91	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆两遍，安装前集中刷油;	m2	18.89		0		
92	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	1.2217		0		
93	030703011007	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
94	030703011008	双层铝合金百叶1100*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
95	030703011009	双层铝合金百叶1100*200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	12		0		
96	030703011023	双层铝合金百叶1168*200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	8		0		
97	030703011013	双层铝合金百叶1300*200	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	11		0		
98	030703011015	双层铝合金百叶320*160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	3		0		
99	030703011019	双层铝合金百叶600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	4		0		
100	031208002005	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑，外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	10.27		0		
101	030702007017	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.75mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	25.23		0		
102	030702007018	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤2000mm;	m2	290.65		0		
103	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	5.73		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		新风分部							
104	030703011024	双层百叶风口200×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	1		0		
105	030703011026	双层百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	5		0		
106	030703011030	双层侧风百叶风口320×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
107	030703011036	双层侧风百叶风口1100×160	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	2		0		
108	031208002006	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑, 外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	0.67		0		
109	030703001040	手动多叶调节阀320×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	5		0		
110	030703001042	手动多叶调节阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
111	030703001048	手动多叶调节阀200×160	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
112	030413003005	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	8		0		
113	030702007019	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	18.91		0		
114	030703019005	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.88		0		
		分部小计							
		排风分部							
115	030701003004	超静音风机PF-20F-01/02	1.规格:风量:3000 m3/h,全压:330 Pa,功率: 220V0.35 kW;	台	2		0		
116	030703001062	70℃防火阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		
117	031208002007	风管绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑, 外层为彩色; 2.绝热厚度:19mm;	m3	3.12		0		
118	030703001069	止回风阀320×200	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
119	030413003008	砖墙打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	1		0		
120	030702007020	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:0.5mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤320mm;	m2	90.03		0		
121	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布接口; 2.形式:法兰连接;	m2	0.26		0		
		分部小计							
		原有拆除分部							
122	030701004008	风机盘管	1.名称:保护性拆除(含连接管封堵),利旧;	台	23		0		
		分部小计							
		防排烟							
123	030702007021	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.0mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1000mm;	m2	121.84		0		
124	030702007022	镀锌钢板风管	1.材质:镀锌薄钢板风管; 2.板材厚度:1.2mm; 3.形状:矩形; 4.规格:长边长≤1250mm;	m2	19.18		0		
125	030703001070	280℃常开防火阀 1000×500	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
126	030703001074	280℃常开防火阀 1250*450	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
127	030703001071	280℃常闭防火阀 800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	5		0		
128	030703001072	280℃常开防火阀 1000×550	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制;	个	1		0		
129	030703001073	常闭远控排烟阀(电动控制)800*320	1.类型:成品风阀制作安装; 2.支架形式、材质:钢制; 3.包含电动控制及连接线	个	5		0		
130	030703011037	单层百叶风口600*600	1.类型:成品风口制作安装; 2.形式:矩形;	个	10		0		
131	030413003010	风井打堵洞眼	1.规格:综合考虑;	个	1		0		
132	011104004003	挡烟垂壁	1.防护材料种类:无机防火布;	m2	6.15		0		
		分部小计							
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
2	031302007001	高层施工增加	1.12层以下(40m)高层建筑物增加费	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：20层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：20层安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20层安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：20层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：20层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：20层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：20层安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：20层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：20层安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：20层安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：20层安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：20层安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：20层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：20层安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：屋顶安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031003001010	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN50; 2.连接形式:螺纹连接;	个	19		0		
2	031003001011	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN65; 2.连接形式:螺纹连接;	个	6		0		
3	031003001012	不锈钢止回阀	1.规格、压力等级:DN50; 2.连接形式:螺纹连接;	个	5		0		
4	031003001013	电磁阀DN50	1.规格、压力等级:DN50; 2.连接形式:螺纹连接;	个	1		0		
5	031208002004	管道绝热保温	1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉; 2.绝热厚度:30mm; 3.管道外径:综合;	m3	0.7		0		
6	031001003002	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN40; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒;	m	13.13		0		
7	031001003003	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN50; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒;	m	89.46		0		
8	031001003007	不锈钢管	1.规格、压力等级:S304不锈钢管DN65; 2.连接形式:卡环卡压连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒;	m	15.24		0		
9	031006015002	不锈钢水箱	1.型号、规格:10m3; 2.材质、类型:立式圆柱型，配水箱基础,不锈钢，成品水箱，含自洁消毒器等全部组件;	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	031006006002	空气源热泵机组	1.型号、规格:制热量17KW,额定输入功率4.17KW,最大功率6.1KW,产水量Q=420L/h，重量：185Kg,安装尺寸850×500×1800mm,设备为成套设备，含全部阀门等组件;	组	3		0		
11	031006001002	变频给水设备	1.热水变频恒压泵（FLGR-40-200B）Q=6.5m3/h,H=34.5m,N=2.2KW,重量：60Kg（一用一备）2台。 2.热水变频恒压泵（FLGR-50-160）Q=8.8m3/h,H=33.3m,N=3.0KW,重量:76Kg（一用一备）2台 3.自带气压罐、配电柜控制柜、隔振装置等;变频器--对应 含所有配套管线材料组件等;	套	2		0		
12	031002003001	套管	1.名称、类型:套管; 2.材质:钢制; 3.规格:DN50;	个	3		0		
13	031002003002	套管	1.名称、类型:套管; 2.材质:钢制; 3.规格:DN100;	个	1		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：屋顶安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：屋顶安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：屋顶安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：屋顶安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：屋顶安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：屋顶安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：屋顶安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：厨房安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电工程							
		动力配电分部							
1	030404017001	厨房电源箱1ATcf	1.规格:800*600*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,挂墙明装；	台	1		0		
2	030404017002	售卖间1配电箱1CAP3	1.规格:800*600*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
3	030404017003	售卖间2配电箱1CAP4	1.规格:800*600*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
4	030404017004	备餐区配电箱1CAP1	1.规格:600*800*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
5	030404017005	洗消间配电箱1CAP2	1.规格:600*800*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
6	030404017006	烹饪区配电箱1CAP6	1.规格:800*600*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
7	030404017007	烹饪区配电箱1CAP7	1.规格:800*600*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
8	030404017008	面点间配电箱1CAP5	1.规格:800*600*200；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
9	030404017009	风机控制箱1	1.规格:400*200*150；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		
10	030404017010	风机控制箱2	1.规格:400*200*150；2.型号:含箱内全部元器件；3.安装方式:1.5米,暗装；	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	030411003001	桥架	1.规格:400*150mm; 2.材质:不锈钢;	m	62.61		0		
12	030408006001	电力电缆头	1.型号:户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下）35~为简包电缆头,不装终端盒;	个	6		0		
13	030408006002	电力电缆头	1.型号:户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下）120~为简包电缆头,不装终端盒;	个	8		0		
14	030411001001	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗配; 3.材质:镀锌钢管;	m	726.75		0		
15	030411001002	配管	1.规格:JDG32; 2.配置形式:暗配; 3.材质:镀锌钢管;	m	297.22		0		
16	030411001003	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:暗配; 3.材质:镀锌钢管;	m	163.45		0		
17	030411001004	配管	1.规格:JDG80; 2.配置形式:暗配; 3.材质:镀锌钢管;	m	11.3		0		
18	030411001005	配管	1.规格:JDG100; 2.配置形式:明敷; 3.材质:镀锌钢管;	m	3.64		0		
19	030411001006	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:镀锌钢管;	m	75.21		0		
20	030411001007	配管	1.规格:JDG40; 2.配置形式:明配; 3.材质:镀锌钢管;	m	0.52		0		
21	030411001008	配管	1.规格:JDG50; 2.配置形式:明配; 3.材质:镀锌钢管;	m	14.77		0		
22	030411004001	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	474.73		0		
23	030411004002	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	4169.37		0		
24	030411004003	配线	1.规格:WDZB-BYJ-6; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	1117.74		0		
25	030411004004	配线	1.规格:WDZB-BYJ-10; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	825.4		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
26	030408001001	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	16.8		0		
27	030408001002	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-4×35+1×16; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	23.87		0		
28	030408001003	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-4×70+1×35; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	22.49		0		
29	030408001004	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-4×95+1×50; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	33.61		0		
30	030408001005	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-4×120+1×70; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	16.08		0		
31	030408001006	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-5×10; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	39.74		0		
32	030408001007	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-5×16; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	37.74		0		
33	030408001008	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-3×70+2×35; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	15.07		0		
34	030408001009	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-5×4; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	17.45		0		
35	030408001010	电力电缆	1.规格:WDZB1-YJY-5×6; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	16.75		0		
36	030408001011	电力电缆	1.规格:WDZN-YJY-4×4; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	10.28		0		
37	030408001012	电力电缆	1.规格:WDZN-YJY-4×6; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:暗敷;	m	11.7		0		
38	030404025001	风机启动保护器	1.风机启动保护器 2.开箱、检查、安装、触头调整、注油、接线、接地.	台	2		0		
39	030404035001	插座	1.规格:防溅五孔插座; 2.安装方式:1m暗装;	个	72		0		
40	030411006001	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	34		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		照明分部							
41	030412001001	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装;	套	86		0		
42	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	13		0		
43	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	7		0		
44	030404034003	照明开关	1.名称:单联双控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	4		0		
45	030411001009	配管	1.规格:JDG20; 2.配置形式:暗敷设; 3.材质:镀锌钢管;	m	427.6		0		
46	030413002001	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	100		0		
47	030411006002	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	110		0		
48	030411004005	配线	1.规格:WDZB-BYJ-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	850.41		0		
49	030411004006	配线	1.规格:WDZB-BYJ-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	440.79		0		
		分部小计							
		分部小计							
		给排水工程							
		给水分部							
50	031003001001	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN15; 2.连接形式:螺纹连接;	个	93		0		
51	031003001002	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN25; 2.连接形式:螺纹连接;	个	1		0		
52	031003001003	不锈钢截止阀	1.规格、压力等级:DN40; 2.连接形式:螺纹连接;	个	2		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
53	031001006001	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN15;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	63.99		0		
54	031001006002	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管（1.6MPa）DN25;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	81.32		0		
55	031001006003	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN15;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	107.19		0		
56	031001006004	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	1		0		
57	031001006005	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	22.99		0		
58	031001006006	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN40;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	97.47		0		
59	031001006007	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN50;2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	14.12		0		
60	030413002002	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	49.75		0		
61	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:DN50远程传输式; 3.连接形式:螺纹连接3.工作内容：安装、调试;	组	1		0		
62	031003005001	消声止回阀	1.规格:DN50; 2.连接形式:螺纹连接;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
63	031003005002	铸钢闸阀	1.规格:DN50; 2.连接形式:螺纹连接;	个	2		0		
64	031002001001	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	99.5612		0		
		分部小计							
		排水分部							
65	031001006008	铸铁管	1.材质、规格:PVC排水管DN75; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内;	m	195.13		0		
66	031001006009	铸铁管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内;	m	14.67		0		
67	031001006010	铸铁管	1.材质、规格:PVC排水管DN150; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内;	m	73.21		0		
68	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN75;	个	57		0		
69	031004014002	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	13		0		
70	031004014003	网框式地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN100;	个	9		0		
71	031004014004	网框式地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN150;	个	1		0		
72	030413003001	楼板打洞(孔)	1.规格:DN75; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	57		0		
73	030413003002	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	22		0		
74	030413003003	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	1		0		
75	031002001002	管道支架	1.材质:刚型; 2.管架形式:H形支架;	Kg	265.7022		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：厨房安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：厨房安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：厨房安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：厨房安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：厨房安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：厨房安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：厨房安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：厨房安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给排水工程							
		给水分部							
1	031001006003	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN20; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	29.62		0		
2	031001006004	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN25; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	12.69		0		
3	031001006005	塑料管	1.材质、规格:PPR冷水管（1.6MPa）DN32; 2.连接形式:热熔连接; 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验; 4.安装部位:室内; 5.介质:给水;	m	9.37		0		
4	030413002001	凿(压)槽	1.规格:15管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	25.7		0		
5	031002003001	套管	1.规格:DN20-DN32综合; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	5		0		
6	030413003001	混泥土墙面打洞(孔)	1.规格:DN15-DN25综合; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	5		0		
		分部小计							
		排水分部							
7	031001006007	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN50; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	3.09		0		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
8	031001006008	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管DN100; 2.连接形式:胶粘连接; 3.安装部位:室内; 4.介质:排水;	m	50.37		0		
9	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢; 2.型号、规格:DN50;	个	1		0		
10	031004003002	洗脸盆	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套.包含混水龙头等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	3		0		
11	031004006002	蹲式大便器	1.材质:瓷质; 2.规格、类型:成套，包含角阀、橡胶圈等; 3.组装形式:符合设计要求;	组	3		0		
12	030413003003	楼板打洞(孔)	1.规格:DN100; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	4		0		
13	030413003004	楼板打洞(孔)	1.规格:DN160; 2.类型:机械钻孔; 3.填充（恢复）方式:混凝土填实，防水材料封堵，水泥砂浆抹面;	个	3		0		
14	031002003002	套管	1.规格:DN100; 2.名称、类型:穿楼板刚性防水套管;	个	1		0		
		分部小计							
		分部小计							
		强电工程							
15	030412001001	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.型号:J6060-36W-4000K;	套	18		0		
16	030412001002	普通灯具	1.名称:300*300mmLED平板灯; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	7		0		
17	030412001003	卫生间排气扇	1.名称:排气扇; 2.类型:嵌入式安装; 3.规格:功率综合考虑，满足设计要求;	套	3		0		
18	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	2		0		
19	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
20	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 带开关箱; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	3		0		
21	030404034003	照明开关	1.名称:单联三控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	1		0		
22	030404034004	照明开关	1.名称:单联四控开关; 2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装;	个	1		0		
23	030411001001	配管	1.材质:JDG; 2.规格:DN20; 3.配置形式:暗敷;	m	157.27		0		
24	030411004001	配线	1.规格:WDZ-BY-2.5; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	288.18		0		
25	030411004002	配线	1.规格:WDZ-BY-4; 2.材质:铜芯线; 3.配线形式:管内穿线;	m	221.49		0		
26	030413002002	凿(压)槽	1.规格:20管; 2.类型:配管砖凿槽; 3.填充（恢复）方式:砂浆抹平;	m	100		0		
27	030404035001	插座	1.规格:五孔插座; 2.安装方式:0.3m暗装;	个	8		0		
28	030404035002	插座	1.规格:地面五孔插座;	个	1		0		
29	030411006001	接线盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	36		0		
30	030411005002	开关盒	1.材质:86金属底盒; 2.安装形式:暗敷;	个	8		0		
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：1栋负一楼安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：1栋负一楼安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		100		
1	直接费		100		
1.1	人工费		100		
1.2	材料费		100		
1.2.1	其中:工程设备费/其他		100		
1.3	机械费		100		
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费		100		
1	单价措施项目费		100		
1.1	直接费		100		
1.1.1	人工费		100		
1.1.2	材料费		100		
1.1.3	机械费		100		
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费		100		
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费		100		
四	税前造价		100		
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电工程							
1	030412001001	普通灯具	1.名称:600*600mmLED平板灯；2.类型:嵌入式安装；3.型号:J6060-36W-4000K；	套	7		0		
2	030404034001	照明开关	1.名称:单联四控开关；2.安装方式:86系列安全型,离地1.4m暗装；	个	2		0		
3	030411001001	配管	1.材质:JDG；2.规格:DN20；3.配置形式:暗敷；	m	45.1		0		
4	030411004001	配线	1.规格:WDZ-BY-2.5；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	95.84		0		
5	030411004002	配线	1.规格:WDZ-BY-4；2.材质:铜芯线；3.配线形式:管内穿线；	m	81.98		0		
6	030413002001	凿(压)槽	1.规格:20管；2.类型:配管砖凿槽；3.填充（恢复）方式:砂浆抹平；	m	20		0		
7	030404035001	插座	1.规格:五孔插座；2.安装方式:0.3m暗装；	个	3		0		
8	030411006001	接线盒	1.材质:86金属底盒；2.安装形式:暗敷；	个	11		0		
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	1.结构形式:综合考虑 2.搭拆高度:综合	项	1		0		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额		100	0	明细详见E.24表
1.2	暂估价		100	0	暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价		100	0	明细详见E.25表
1.2.2	专业工程暂估价		100	0	明细详见E.26表
1.2.3	分部分项工程暂估价		100	0	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3	计日工		100	0	明细详见E.27表
1.4	总承包服务费		100	0	明细详见E.28表
1.5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
1.7	提前竣工措施增加费		0	0	明细详见E.29表
1.8	索赔签证		100	0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计			0	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：10栋一楼安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0	0	
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0	0	
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)	0		
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							0

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：10栋一楼安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统