

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣善股份有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江一丁家居有限公司	浙江麦辰股份有限公司	浙江铭派家具有限公司	浙江永生家具有限公司	广东国景集团有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江圣力制造有限公司	浙江易创家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	CQTA品质验证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩： 成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分; 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分,0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分; 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	其余技术规格响应情况。 1. 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2. 对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3. 实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4. 是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速、售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1.采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2.抽屉下垂度≤10mm和抽屉摆动度≤10mm（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1.铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2.设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2.木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3.板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8.雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1.活动部件间距离≤5mm或≥25mm； 2.所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3.抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.25	7.25	7.5	7.25	7.25	7.0	7.25	7.0	7.25	7.25
----	----	---	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-----	------	------

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-65	58.75	58.45	60.5	59.75	59.75	59.5	59.75	59.2	59.75	58.95

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海雅轩办公家具有限公司	浙江港华家具实业有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江奥士家具有限公司	缙云县澳港家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩：成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	其余技术规格响应情况。 1.所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2.对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3.实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4.是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.5	4.0	3.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速，售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在$\pm 10\text{mm}$以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度$\leq 10\text{mm}$和抽屉摆动度$\leq 10\text{mm}$（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.25	7.0	7.25	7.5	7.25
----	----	--	-----	------	-----	------	-----	------

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-65	56.75	59.5	61.25	63.0	53.75

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣善家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江一丁家居有限公司	浙江麦辰家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江永具有限公司	广东国景集团有限公司	浙江金鹭有限公司	浙江圣力制造有限公司	浙江易创家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩： 成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准确）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分; 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分,0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分; 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	其余技术规格响应情况。 1. 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2. 对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3. 实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4. 是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速、售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度≤10mm和抽屉摆动度≤10mm（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	7.0	7.0
----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-65	60.0	60.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.5	61.0	61.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海雅轩办公家具有限公司	浙江港华家具实业有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江奥士家具有限公司	缙云县澳港家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩：成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	其余技术规格响应情况。 1.所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2.对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3.实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4.是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速，售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在$\pm 10\text{mm}$以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度$\leq 10\text{mm}$和抽屉摆动度$\leq 10\text{mm}$（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.5	6.5
----	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-65	58.0	61.0	61.0	61.5	54.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣善家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江一丁家居有限公司	浙江麦辰家具有限公司	浙江铭派博杰有限公司	浙江永具有限公司	广东国景集团有限公司	浙江金鹭有限公司	浙江圣力制造有限公司	浙江易创家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩： 成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分; 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分,0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分; 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	其余技术规格响应情况。 1. 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2. 对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3. 实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4. 是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速、售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度≤10mm和抽屉摆动度≤10mm（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	7.75	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.75	8.0	8.0
----	----	---	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-65	61.5	60.75	62.5	62.5	62.5	62.5	62.0	63.25	63.5	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海雅轩办公家具有限公司	浙江港华家具实业有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江奥士家具有限公司	缙云县澳港家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩：成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	其余技术规格响应情况。 1.所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2.对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3.实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4.是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速，售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在$\pm 10\text{mm}$以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度$\leq 10\text{mm}$和抽屉摆动度$\leq 10\text{mm}$（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
----	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝绉线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-65	59.5	62.5	62.5	62.5	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣善家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江一丁家居有限公司	浙江麦辰家具有限公司	浙江铭派博杰有限公司	浙江永具有限公司	广东国景集团有限公司	浙江金鹭有限公司	浙江圣力制造有限公司	浙江易创家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩： 成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分; 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分,0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分; 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	其余技术规格响应情况。 1. 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2. 对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3. 实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4. 是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速、售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1.采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2.抽屉下垂度≤10mm和抽屉摆动度≤10mm（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1.铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2.设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2.木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3.板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8.雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1.活动部件间距离≤5mm或≥25mm； 2.所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3.抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	7.0	7.5	7.5	7.5	8.0
----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-65	59.5	60.5	61.5	62.5	65.0	61.0	62.5	62.5	61.5	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海雅轩办公家具有限公司	浙江港华家具实业有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江奥士家具有限公司	缙云县澳港家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩：成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分,0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	其余技术规格响应情况。 1.所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2.对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3.实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4.是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速，售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在$\pm 10\text{mm}$以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度$\leq 10\text{mm}$和抽屉摆动度$\leq 10\text{mm}$（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5
----	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-65	60.0	62.0	61.5	62.5	55.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣善股份有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江一丁家居有限公司	浙江麦辰股份有限公司	浙江铭派博杰有限公司	浙江永具有限公司	广东国景集团有限公司	浙江金鹭有限公司	浙江圣力制造有限公司	浙江易创有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩： 成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分; 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分; 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分,0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分; 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	其余技术规格响应情况。 1. 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2. 对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3. 实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4. 是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.5	2.5
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速、售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1.采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 2.抽屉下垂度≤10mm和抽屉摆动度≤10mm（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1.铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2.设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2.木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3.板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4.榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8.雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1.活动部件间距离≤5mm或≥25mm； 2.所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3.抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.5	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.5	7.5
----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	7.5	7.5	7.5	8.0
合计			0-65	59.5	60.5	62.0	63.0	63.0	63.5	62.0	61.5	61.5	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：缙云县教育局第二职业高中办公家具采购项目（JYZFCG2025-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海雅轩办公家具有限公司	浙江港华家具实业有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江奥士家具有限公司	缙云县澳港家具有限公司
1	商务	管理体系认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一项得1分，最多3分。 注：须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	CQC中国环保产品认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得1分。须提供有效期内的相关证书扫描件，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	CEC家具产品环保卫士认证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	CQTA品质验证证书：核心产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	商务	环境标志产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	同类业绩：成功案例及业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似成功实施案例的，每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（类似案例是指与采购标的类似的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
7	技术	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告。每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准或国家推荐标准执行评分： 甲醛释放量≤0.05mg/m3得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m3 得1分； 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。 要求提供两种品类（办公桌或会议桌、书柜或茶水柜）成品检测报告，提供不全不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	材料检测报告：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（2023年1月1日后）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	其余技术规格响应情况。 1.所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得16分。 2.对非实质性指标参数有负偏离或缺漏项，核心产品每项负偏离扣1分，普通产品每项负偏离扣0.5分，最多扣8分； 3.实质性技术参数指标有负偏离的，或非实质性性能指标缺少（或负偏离）16项以上的，投标无效； 4.是否偏离由评标委员会成员判定，本项最高得16分。	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
10	技术	项目实施整体方案： 根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。方案具有合理的项目整体实施方案和生产能力，在规定时间内能按照项目分解节点，并可跟踪实施，有计划，能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	生产实施方案： 产品制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 由评标委员会成员根据生产流程是否完善科学，生产工艺及设施设备是否先进高效等进行评分，本项最高得4分。 ①生产流程完整清晰得1分，生产流程较完整清晰得0.5分，生产流程有较大缺陷得0分； ②生产工艺先进高效得1分，生产工艺较先进高效得0.5分，生产工艺欠先进高效得0分； ③生产设备先进高效得1分，生产设备较先进高效得0.5分，生产设备欠先进高效得0分； ④检测设备先进高效的得1分，检测设备较先进高效的得0.5分，检测设备欠先进高效的得0分。	0-4	2.0	3.0	4.0	3.0	1.0
12	技术	安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。能保质保量的完成需求方案要求的，得3分；方案较科学，可行性较强的得2分；方案欠科学、可行性较差的得1分；方案不科学、可行性差的或未提供的，不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
13	技术	质保期：提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每增加一年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
14	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。 ①内容详实全面、条理清晰可行，服务响应时间迅速，售后服务技术和维护能力科学合理、专业性强，贴合项目需求的得1分； ②内容基本完整，服务响应时间较为迅速，售后服务技术和维护能力有一定合理性、专业性的得0.5分； ③内容笼统、简单，服务便捷性一般，售后服务技术和维护能力缺乏合理性、专业性的，与项目需求不贴合得0.2分。 ④未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

15	技术	办公桌1样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分； 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品1：办公桌1 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）：每偏离一个参数指标扣0.5分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在$\pm 10\text{mm}$以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 2. 抽屉下垂度$\leq 10\text{mm}$和抽屉摆动度$\leq 10\text{mm}$（将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或1m钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值）。 二、材料要求（1分）：每个不合格项扣0.25分。 样品所选用板材、五金、封边条、木皮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 三、功能性要求（1分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 铰链、合页、反弹装置、滑轨等部件，安装后应灵活使用； 2. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1. 金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层应有裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷扣0.5分。 2. 木制件： 有蛀虫、贯通裂缝、结合处有崩茬、薄木、塑料等材料贴面有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等缺陷扣0.5分。 3. 板件外观： 外表有明显划痕、压痕、明显色差、鼓泡、龟裂、分层等缺陷扣0.5分。 4. 漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷扣0.5分。 五、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 8. 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺； 六、结构及安全（1分）：每个不合格项扣0.25分。 1. 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 2. 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； 3. 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； 4. 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.5	7.5	7.5	8.0	7.5
----	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

16	技术	办公椅样品评分标准如下：是否符合采购文件要求，由评标委员会成员判定评分，在分值范围内打分： 注：未提供样品的样品不得分；严重偏离样品要求不得分（是否严重偏离样品要求，由评标委员会成员认定） 样品评分细则（共8分）： 样品2：办公椅： 一、材料要求（1分）： 样品所选用板材、钢材、塑料、海绵、背网、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。 二、功能性要求（2分）： 1.设计科学、美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。 三、样品外观（2分）： 1.金属件： 管材、焊接件、金属合金件、喷涂层出现裂缝、脱焊、锈蚀、脱色等缺陷的扣0.5分。 2.漆膜外观要求： 漆膜有褪色、掉色现象、有皱皮、发粘或漏漆现象、有粒子、涨边现象等缺陷的扣0.5分。 3.软包件： 背网、坐布有掉色、图案不完整、破损、严重划痕、色污、油污、明显皱折、缝纫线迹间距不均匀、明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶等缺陷的扣0.5分。 4.塑料件： 塑料件有裂纹，明显变形，明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、表面不光洁、污渍、明显色差等缺陷的扣0.5分。 四、制作工艺（2分）：每个不合格项扣0.5分。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固； 4.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 五、结构及安全（1分）： 1.活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； 2.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-8	7.5	7.5	7.5	8.0	7.5
合计			0-65	58.0	62.0	63.0	64.0	52.5

专家（签名）：