

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：772,652.53

采购包最高限价（元）：772,652.53

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A07025299 其他兽用药品	狂犬病疫苗	1.00（批）	81,000.00	工业	是	否	否	否	否
2	A07025299 其他兽用药品	猪瘟疫疫苗(传代细胞苗)	1.00（批）	90,000.00	工业	否	否	否	否	否
3	A07025299 其他兽用药品	羊痘疫苗	1.00（批）	11,000.00	工业	否	否	否	否	否
4	A07025299 其他兽用药品	三氯异氰尿酸粉	15.00(吨)	232,500.00	工业	是	否	否	否	否
5	A07025299 其他兽用药品	戊二醛癸甲溴铵	10.00(吨)	163,333.34	工业	否	否	否	否	否
6	A07025299 其他兽用药品	复方甲醛溶液	1.00（吨）	18,500.00	工业	否	否	否	否	否
7	A07025299 其他兽用	金属注射器	300.00 (支)	7,500.00	工业	否	否	否	否	否

	药品									
8	A07025299 其他兽用 药品	碘酒	1.00（批）	1,950.00	工业	否	否	否	否	否
9	A07025299 其他兽用 药品	酒精	1.00（批）	1,500.00	工业	否	否	否	否	否
10	A07025299 其他兽用 药品	移液器 枪头	500.00 （盒）	3,000.00	工业	否	否	否	否	否
11	A07025299 其他兽用 药品	0 型口 蹄疫抗 体检测 试剂盒	13.00(盒)	29,120.00	工业	否	否	否	否	否
12	A07025299 其他兽用 药品	A 型口 蹄疫抗 体检测 试剂盒	14.00(盒)	31,360.00	工业	否	否	否	否	否
13	A07025299 其他兽用 药品	布病虎 红平板 凝集抗 原	1.00（批）	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
14	A07025299 其他兽用 药品	羊小反 抗体试 剂	7.00（盒）	15,680.00	工业	否	否	否	否	否
15	A07025299 其他兽用 药品	布病竞 争 elisa 抗 体 检测试 剂盒	12.00(盒)	9,600.00	工业	否	否	否	否	否
16	A07025299 其他兽用 药品	猪瘟抗 体试剂	3.00（盒）	5,400.00	工业	否	否	否	否	否
17	A07025299 其他兽用 药品	禽流感 通用 RT-PCR 试剂盒	2.00（盒）	5,533.34	工业	否	否	否	否	否
18	A07025299 其他兽用 药品	禽流感 H5/H7 双重荧 光 RT-PCR 检测试	1.00（盒）	2,833.33	工业	否	否	否	否	否

		剂盒								
19	A07025299 其他兽用 药品	禽流感 抗体检 测试剂 盒	12.00(盒)	12,600.00	工业	否	否	否	否	否
20	A07025299 其他兽用 药品	禽流感 HA-HI 试验 H7 抗 原	1.00 (批)	1,040.00	工业	否	否	否	否	否
21	A07025299 其他兽用 药品	清洁及 消毒喷 剂	1.00 (批)	226.80	工业	否	否	否	否	否
22	A07025299 其他兽用 药品	病毒采 样套装	40.00(盒)	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
23	A07025299 其他兽用 药品	连续注 射器	150.00 (支)	12,840.00	工业	否	否	否	否	否
24	A07025299 其他兽用 药品	口罩	2,000.00 (个)	3,580.00	工业	否	否	否	否	否
25	A07025299 其他兽用 药品	厨房卷 纸	40.00(卷)	164.66	工业	否	否	否	否	否
26	A07025299 其他兽用 药品	猪保定 器	1.00 (批)	3,639.00	工业	否	否	否	否	否
27	A07025299 其他兽用 药品	密封袋 1	10,000.00 (个)	1,433.33	工业	否	否	否	否	否
28	A07025299 其他兽用 药品	密封袋 2	1,000.00 (个)	532.00	工业	否	否	否	否	否
29	A07025299 其他兽用 药品	密封袋 3	2,000.00 (个)	2,231.40	工业	否	否	否	否	否
30	A07025299 其他兽用 药品	不锈钢 针头 1	1.00 (批)	5,220.00	工业	否	否	否	否	否
31	A07025299 其他兽用 药品	不锈钢 针头 2	1.00 (批)	3,000.00	工业	否	否	否	否	否
32	A07025299	兽用一	3,000.00	2,280.00	工业	否	否	否	否	否

	其他兽用 药品	次性采 血盛血 器	(支)							
33	A07025299 其他兽用 药品	离心管	10,000.00 (个)	1,380.00	工业	否	否	否	否	否
34	A07025299 其他兽用 药品	塑料吸 管	10,000.00 (个)	1,075.33	工业	否	否	否	否	否
35	A07025299 其他兽用 药品	布病荧 光定量 PCR 检 测试剂 盒	2.00 (盒)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量 单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	狂犬病疫苗	1.00 (批)	81,000.00	总价	无
2	猪瘟疫苗(传代 细胞苗)	1.00 (批)	90,000.00	总价	无
3	羊痘疫苗	1.00 (批)	11,000.00	总价	无
4	三氯异氰尿酸粉	15.00(吨)	232,500.00	总价	无
5	戊二醛癸甲溴铵	10.00(吨)	163,333.34	总价	无
6	复方甲醛溶液	1.00 (吨)	18,500.00	总价	无
7	金属注射器	300.00 (支)	7,500.00	总价	无
8	碘酒	1.00 (批)	1,950.00	总价	无
9	酒精	1.00 (批)	1,500.00	总价	无
10	移液器枪头	500.00 (盒)	3,000.00	总价	无
11	O 型口蹄疫抗体 检测试剂盒	13.00(盒)	29,120.00	总价	无
12	A 型口蹄疫抗体 检测试剂盒	14.00(盒)	31,360.00	总价	无
13	布病虎红平板凝 集抗原	1.00 (批)	1,200.00	总价	无
14	羊小反抗体试剂	7.00 (盒)	15,680.00	总价	无
15	布病竞争 elisa 抗 体检测试剂 盒	12.00(盒)	9,600.00	总价	无
16	猪瘟抗体试剂	3.00 (盒)	5,400.00	总价	无
17	禽流感通用 RT-PCR 试剂盒	2.00 (盒)	5,533.34	总价	无

18	禽流感 H5/H7 双重荧光 RT-PCR 检测试剂盒	1.00 (盒)	2,833.33	总价	无
19	禽流感抗体检测试剂盒	12.00 (盒)	12,600.00	总价	无
20	禽流感 HA-HI 试验 H7 抗原	1.00 (批)	1,040.00	总价	无
21	清洁及消毒喷剂	1.00 (批)	226.80	总价	无
22	病毒采样套装	40.00 (盒)	8,000.00	总价	无
23	连续注射器	150.00 (支)	12,840.00	总价	无
24	口罩	2,000.00 (个)	3,580.00	总价	无
25	厨房卷纸	40.00 (卷)	164.66	总价	无
26	猪保定器	1.00 (批)	3,639.00	总价	无
27	密封袋 1	10,000.00 (个)	1,433.33	总价	无
28	密封袋 2	1,000.00 (个)	532.00	总价	无
29	密封袋 3	2,000.00 (个)	2,231.40	总价	无
30	不锈钢针头 1	1.00 (批)	5,220.00	总价	无
31	不锈钢针头 2	1.00 (批)	3,000.00	总价	无
32	兽用一次性采血盛血器	3,000.00 (支)	2,280.00	总价	无
33	离心管	10,000.00 (个)	1,380.00	总价	无
34	塑料吸管	10,000.00 (个)	1,075.33	总价	无
35	布病荧光定量 PCR 检测试剂盒	2.00 (盒)	2,400.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07025299 其他兽用药品	狂犬病疫苗	狂犬病疫苗
2	A07025299 其他兽用药品	三氯异氰尿酸粉	三氯异氰尿酸粉

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1：

标的名称：狂犬病疫苗

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1. 质量：狂犬病灭活疫苗毒株为 dG 株或 FluryLEP 株，dG 株每头份疫苗中含有灭活的狂犬病病毒至少为 2.0IU/头份，FluryLEP 株每头份疫苗中含有灭活的狂犬病病毒至少为 2.5IU/头份。 2. 规格：1ml/瓶。 3. 数量：27000 瓶 4. 作用和用途：用于预防犬的狂犬病。 5. 制剂类型：水剂或粉剂。 6. 效力检验：疫苗毒株必须不低于农业部批准该毒株质量标准的效价；并且每头份疫苗（犬用量）效价不低于 2.0 个国际单

			位（IU）。（提供中国兽医药品监察所 2023 年以来连续 3 个批次的批签发报告复印件） 7. 产品贮藏及使用效果：2-8℃保存，有效期为 24 个月。 8. 使用狂犬病灭活疫苗免疫后，对受免疫动物至少产生 12 个月及以上的保护期。（须提供证明材料复印件并加盖公章） 9. 提供所投产品新兽药证书复印件盖供应商鲜章。 10. 交货时产品有效期在 12 个月及以上。
--	--	--	--

标的名称：猪瘟疫苗(传代细胞苗)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1. 产品规格：20 头份/瓶。 2、数量：15000 瓶。 3. 兔体感染量：猪瘟兔化弱毒株接种猪睾丸传代细胞传代培养，每头份含量 ≥ 15000 RID，加稳定剂，真空冻干制成。（提供中国兽医药品监察所 2023 年以来连续 5 个批次的批签发报告复印件）。 4. 水分含量：每头份剩余水分含量按算术平均值计算，剩余水分含量 $\leq 4\%$ 。 5. 产品在-15℃以下保存，有效期 18 个月。 6. 产品使用安全、无不良反应，免疫后 4 天产生免疫力，免疫期为 12 个月及以上。 7. 交货时产品有效期在 10 个月及以上。 8. 必须配与疫苗等量的配套稀释液。

标的名称：羊痘疫苗

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1. 产品规格：50 头份/瓶； 2. 数量：2200 瓶； 3. 含山羊痘病毒弱毒株，每头份病毒含量不低于 103.5TCID ₅₀ ；（提供中国兽医药品监察所 2023 年以来连续 5 个批次的批签发报告复印件） 4. 淡黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加生理盐水后迅速溶解。 5. 用于预防山羊痘及绵羊痘，接种后 4-5 日产生免疫力，免疫期为 12 个月及以上； 6. 贮藏与有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；2-8℃保存，有效为 18 个月； 7. 交货时产品有效期在 12 个月及以上。

标的名称：三氯异氰尿酸粉

序	符	技术要求名称	技术参数与性能指标
---	---	--------	-----------

号	号 标 识		
1	★		1、主要成分：三氯异氰脲酸； 2、性状：白色或类白色粉末或颗粒状粉末，有次氯酸的刺激性特臭； 3、含量：按有效氯(c1)计算 30%（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证；如无法在响应时提供，应在响应文件中提供(承诺函):承诺在签订合同后，向采购人出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章）。 4、包装:500g/袋； 5、到货有效期:不少于 12 个月； 6、须提供有效的生产企业批准文号批件； 7、产品质量：产品生产企业近三年内兽药监察部门抽检没有不合格产品记录。提供产品生产企业在国家兽药基础数据库（网址：http://vdt.s.ivdc.org.cn:8081/cx/）化药监督抽检结果数据查询处查询“不合格项”的结果截图。

标的名称：戊二醛癸甲溴铵

序号	符 号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、主要成分：戊二醛、癸甲溴铵； 2、性状：为无色至淡黄色澄清液体，有刺激性特臭； 3、含量：100ml：戊二醛 5g+癸甲溴铵 5g（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证；如无法在响应时提供，应在响应文件中提供(承诺函):承诺在签订合同后，向采购人出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章）。 4、容量:500ml/瓶（20 瓶/箱）； 5、到货有效期:不少于 18 个月； 6、须提供有效的生产企业批准文号批件； 7、产品质量：（1）产品生产企业近三年内兽药监察部门抽检没有不合格产品记录。提供产品生产企业在国家兽药基础数据库（网址：http://vdt.s.ivdc.org.cn:8081/cx/）化药监督抽检结果数据查询处查询“不合格项”的结果截图。

标的名称：复方甲醛溶液

序号	符 号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1.主要成分：甲醛、乙二醛、戊二醛、苯扎氯铵； 2.性状：本品为蓝色澄清液体、有特臭；

		3、含量：1000ml：甲醛 84.4g+乙二醛 19.8g+戊二醛 58.0g+苯扎氯铵 61.5g（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证；如无法在响应时提供，应在响应文件中提供(承诺函)：承诺在签订合同后，向采购人出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章）。 4、规格：500ml/瓶； 5、到货有效期：不少于 18 个月； 6、须提供有效的生产企业批准文号批件； 7、产品质量：（1）产品生产企业近三年内兽药监察部门抽检没有不合格产品记录。提供产品生产企业在国家兽药基础数据库（网址：http://vdts.ivdc.org.cn:8081/cx/）化药监督抽检结果数据查询处查询“不合格项”的结果截图。
--	--	---

标的名称：金属注射器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢外壳，铜制内芯；刻度精准，20 毫升。

标的名称：碘酒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：500ml/瓶； 2、数量：300 瓶

标的名称：酒精

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格及含量：75%消毒用，500ml/瓶； 2、数量：300 瓶

标的名称：移液器枪头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		耐酸碱，盒装，白色；200 微升

标的名称：O 型口蹄疫抗体检测试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		1、规格：192 孔/盒； 2、组成成分：FMDVOC 抗原包被板 、样品稀释液、FMDVOC 阴性血清、FMDVOC 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液； 3、作用与用途：用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 O 型抗体； 4、保存条件： 2~8℃ 保存； 5. 到货有效期≥10 个月； 6. 采用竞争 ELISA 方法定性
---	---	--	---

标的名称：A 型口蹄疫抗体检测试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：192 孔/盒； 2、组成成分：FMDV A C 抗原包被板 、样品稀释液、FMDVAC 阴性血清、FMDVAC 阳性血清、20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液； 3、作用与用途：用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 A 型抗体； 4、保存条件： 2~8℃ 保存； 5. 到货有效期≥10 个月； 6. 采用竞争 ELISA 方法定性。

标的名称：布病虎红平板凝集抗原

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：5ml/瓶； 2、数量：5 瓶； 3、组成成分：抗原为灭活的布鲁氏菌菌株； 4、性状：均匀悬浮液，久置后，上部澄清，底部有少量沉淀； 5、作用与用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病； 6、保存条件：2~8℃ 保存； 7、到货有效期≥10 个月； 8、具有农业农村部批准文号，并提供相关证明材料。

标的名称：羊小反抗体试剂

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：192 孔/盒； 2、组成成分：PPRV B 抗原包被板 、样品稀释液、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、20×洗涤液 、酶标抗体、底物溶

			液、终止液； 3、作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体； 4、保存条件：2~8℃保存； 5. 到货有效期≥10个月。
--	--	--	--

标的名称：布病竞争 elisa 抗体检测试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：96T/盒； 2、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜和说明书； 3、作用与用途：采用竞争 ELISA 方法定性检测猪、牛、羊血清或血浆中的特异性布鲁氏菌抗体，可作为布鲁氏菌疫苗的免疫监测及该病的辅助检测； 4、样品无需稀释，直接加样；检测时间不超过 40 分钟。 5、保存条件：2~8℃保存，防止冷冻； 6、到货有效期≥10个月； 7、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮；

标的名称：猪瘟抗体试剂

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：192 孔/盒； 2、组成成分：CSFV E2 I 抗原包被板、CSFV E2 I 样品稀释液、CSFV I 阴性血清、CSFV I 阳性血清、20×洗涤液、CSFV E2 I 酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液； 3、作用与用途：用于检测猪血清中猪瘟病毒（CSFV）抗体； 4、保存条件：2~8℃保存； 5. 到货有效期≥10个月。

标的名称：禽流感通用 RT-PCR 试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1. 作用与用途：用于禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒(AIV) 核酸检测。 2. 保存条件：-20℃以下冷冻保存 3. 试剂盒规格：50 检份/盒 4. 试剂盒组成:RT-PCR 酶反应液 1000 μl/管、引物探针、阳性对照 500μl/管、阴性对照 500 μl/管

			5. 试剂盒有效期 12 个月及以上，交货时剩余有效期 10 个月以上。
--	--	--	--------------------------------------

标的名称：禽流感 H5/H7 双重荧光 RT-PCR 检测试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1. 作用与用途：用于禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒(AIV) H5/H7 亚型核酸检测； 2. 保存条件：-20℃以下冷冻保存； 3. 试剂盒规格：50 检份/盒； 4. 试剂盒组成：RT-PCR 酶反应液 1000 μl/管、引物探针、阳性对照 500 μl/管、阴性对照 500 μl/管； 5. 试剂盒有效期 12 个月及以上，交货时剩余有效期 10 个月以上。

标的名称：禽流感抗体检测试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1. 采用 ELISA 方法检测禽流感抗体； 2. 规格：192T/盒 3. 每盒配备足够量阴性对照血清、阳性对照血清、酶标记物、样品稀释液、底物液、终止液、浓缩洗涤液；说明书 1 份； 4. 贮藏与有效期：2~8℃避光保存，到货有效期不低于 10 个月。

标的名称：禽流感 HA-HI 试验 H7 抗原

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：2ml/瓶； 2、主要成分：抗原，血凝效价 $\geq 7\log 2$ ； 3、保存条件：-15℃以下保存； 4、到货有效期 ≥ 18 个月。

标的名称：清洁及消毒喷剂

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：500ml/瓶； 2、数量：12 瓶； 3、作用与用途：适用于仪器表面、实验台面、门把手等，不

			含酒精，有效杀灭细菌、病毒；不伤表面，不留痕迹
--	--	--	-------------------------

标的名称：病毒采样套装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、病毒采样套装包括含病毒保存液的病毒采样管一个以及配套的采样拭子； 2、病毒采样管包括病毒保存液储放区、拭子储放区以及螺纹盖体，拭子储放区至少有 5 个槽位用于分别储放拭子，病毒采样管及拭子病毒采样浓度比普通病毒采样管及拭子采样浓度至少高出 2 倍（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证；如无法在响应时提供，应在响应文件中提供（承诺函）：承诺在签订合同后，向采购人出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章）。

标的名称：连续注射器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格：0.2-2 毫升 2. 可调，可打稠苗

标的名称：口罩

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			独立纸塑带钢印，N95 口罩，环氧乙烷灭菌，双层熔喷，16*10.5cm

标的名称：厨房卷纸

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			每卷不少于 75 张，高吸水、吸油性

标的名称：猪保定器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★1. 300 根 2. 不锈钢手柄，不锈钢绳，绳长不低于 90 厘米

标的名称：密封袋 1

序	符	技术要求名称	技术参数与性能指标
---	---	--------	-----------

号	号 标 识		
1			双拉骨，透明，密封，加厚，食品级 PE 材质，双面 15 丝；采样防漏；14 厘米*20 厘米

标的名称：密封袋 2

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			双拉骨，透明，密封，加厚，食品级 PE 材质，双面 15 丝；采样防漏；28 厘米*40 厘米

标的名称：密封袋 3

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			双拉骨，透明，密封，加厚，食品级 PE 材质，双面 15 丝；采样防漏；6 厘米*10 厘米

标的名称：不锈钢针头 1

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★1. 数量：20000 颗。 2. 不锈钢材质；7 号*13

标的名称：不锈钢针头 2

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★1. 数量：10000 颗。 2. 不锈钢材质；12 号*30

标的名称：兽用一次性采血盛血器

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			带标签、9 号*38 针头，独立包装；5 毫升

标的名称：离心管

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		PP 材质，不漏水，连盖；5 毫升
---	--	-------------------

标的名称：塑料吸管

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			全长不低于 180 毫米；3 毫升

标的名称：布病荧光定量 PCR 检测试剂盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：50T/盒。 2、组成成分：PCR 反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照； 3、作用与用途：试剂盒采用实时荧光聚合酶链反应技术检测疑似感染动物肝、脾组织、血液等中的布鲁氏菌，适用于布鲁氏菌的检测和流行病学调查； 4、反应体系：25μL； 5、含核酸提取试剂（柱式提取）及荧光 PCR 所需全部试剂； 6、保存条件：-20℃ 保存； 7、到货有效期≥8 个月。

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
			无

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起 7 日
2	★	交货地点	货物统一送至营山县动物疫病预防控制中心
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、合同签订后，支付预付款，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 40.00% 2、货物验收合格后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 60.00%
5	★	验收、交付标	按国家有关规定以及本项目的质量要求和技术指标、成交供应商

		准和方法	的响应文件及承诺与合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的要求进行。
6	★	质量保修范围和保修期	采购人收到货物后，有效期≥12个月（技术参数里已有有效期要求的除外）；售后服务：（1）提供产品使用技术指导；（2）质保期内因产品本身出现质量问题：中标（成交）供应商在接到通知后4小时内响应，24小时内完成调换，并承担调换的运费及由此所造成的损失；（3）售后服务期限不低于18个月（售后服务期限为验收合格之日起开始计算）。
7	★	违约责任与解决争议的方法	双方签订合同时约定
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4. 其他要求

采购包1：

1、本项目无强制性认证产品（CCC 认证产品）。 2、投诉受理单位：营山县财政局。 联系电话：0817-8218553 地址：营山县北坝街36号 邮编：637700 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和 投诉办法》财政部第94号令规定。