

报价表

项目编号： N5103012025000108

项目名称： 四川省自贡市2024年陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目设施设备采购项目

采购包： 1(合同包一)

供应商名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	产地	品牌	规格	生产厂家
1	实验室洁净围护系统	1100.00米	385000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
2	洁净围护系统辅材	1.00项	42000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
3	实验室专用同质透芯PVC地胶	14.00卷	123200元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
4	实验室专用同质透芯PVC地胶辅材	1.00项	40059元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
5	自流平水泥	60.00包	22800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
6	实验室专用无尘气密夹芯双开彩钢门（子母门）	13.00个	57200元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
7	实验室专用无尘气密夹芯单开彩钢门	1.00个	3000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
8	实验室专用无尘气密夹芯单开彩钢门	1.00个	2400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
9	实验室专用无尘气密夹芯双开钢质门（子母门，带门禁）	1.00个	4800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}

10	推拉采光窗	14.00项	28000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
11	推拉采光窗	2.00套	4800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
12	推拉采光窗	7.00套	27300元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
13	推拉采光窗	1.00套	1980元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
14	上悬采光窗	1.00套	1600元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
15	上悬采光窗	1.00套	1700元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
16	上悬采光窗	5.00套	9500元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
17	实验台1	1.00个	14594元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
18	实验室专用水槽、水龙头	10.00套	6800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
19	实验室专用地漏	10.00个	2000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
20	实验台2	1.00项	15360元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
21	实验室专用洗眼器	7.00个	5600元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}

22	实验台3	2.00个	16000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
23	实验台4	2.00个	22400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
24	实验台5	1.00个	7360元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
25	实验台6	1.00个	12800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
26	实验台7	1.00个	4128元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
27	实验室滴水架	5.00个	3000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
28	实验台8	1.00个	16000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
29	专用实验室存放柜	5.00个	14000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
30	专用实验室危化品柜	1.00个	6500元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
31	货架	3.00个	6000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
32	实验台9	1.00个	12800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
33	实验台10	1.00个	9920元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}

34	天平台	1.00个	2800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
35	通风柜	1.00个	10800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
36	实验室专用药品柜	5.00个	14000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
37	实验台11	1.00个	6400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
38	实验台12	1.00个	24000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
39	实验室专用器皿柜	1.00个	2800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
40	实验中央台	1.00个	28800元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
41	实验台13	1.00个	20320元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
42	实验台14	1.00个	19200元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
43	实验室专用试剂架	1.00个	3600元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
44	万向抽气罩	2.00个	2400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
45	解剖台	1.00个	4000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}

46	更鞋柜	1.00个	1600元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
47	衣柜	3.00个	5400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
48	传递窗	2.00个	10000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
49	实验室专用紧急冲淋器	1.00个	3600元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
50	实验凳	42.00个	4200元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
51	实验室专用LED洁净平板灯	22.00个	5599元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
52	灯具备用电池	17.00个	3400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
53	LED平板灯600*600	81.00个	14580元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
54	实验室专用紫外灭菌灯	16.00个	4160元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
55	紫外线消毒指示灯	4.00个	224元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
56	紫外灭菌定时器	3.00个	540元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
57	LED平板灯300*300	11.00个	1815元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}

58	LED雨棚灯	1.00个	185 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
59	安全出口指示灯	3.00个	225 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
60	消防走向灯	7.00个	525 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
61	应急照明灯	6.00个	600 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
62	单联单控开关	13.00个	390 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
63	单联双控开关	2.00个	66 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
64	五孔安全型插座	100.00 个	2500 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
65	三孔安全型插座	23.00个	736 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
66	会议屏幕	1.00个	33500 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
67	音响	1.00个	9500 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
68	前置功放一体机	1.00台	4700 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
69	鹅颈电容话筒	2.00台	800 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}

70	厨房橱柜（含燃气灶具、抽油烟机）	1.00个	13000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
71	不锈钢洗菜台	1.00个	6200元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
72	热水器	1.00台	2700元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
73	燃气热水器	1.00台	3200元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
74	配套电路系统	1.00个	70000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
75	门禁系统	2.00台	3314元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
76	实验室综合废水处理设备	1.00套	130000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
77	排风口	4.00个	312元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
78	管道风机	4.00个	10400元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
79	室内排风系统辅材	1.00项	1000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
80	压差控制风机	5.00个	10000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}
81	通风柜面风速VAV控制系统	1.00套	20000元	{供应商响应}元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}

82	玻璃钢变频离心风机	1.00台	5000 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
83	变频控制柜	1.00套	515 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
84	实验室废气吸附设备	1.00台	10000 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}
85	排风系统辅材	1.00项	8000 元	{供应 商响 应} 元	总价	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}	{供 应商 响 应}

合计：

备注：无

供应商公章： 日期：

\_\_\_\_\_ 年      月      日