

分项价格表

1、分项报价表说明

备注：(1) 本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

(2) 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

(3) 投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

2、分项报价表

项目编号：LYCG-202501120003

金额单位：元

分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	单价(元)	预算单价(元)	总价(元)	预算总价(元)	
三楼厨房设备及排烟									
3A	男女更衣室								
3A01	六门更衣柜	台	1200*500*1800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	1980	2700	7920	10800
3A02	四门更衣柜	台	900*500*1800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	1650	2400	3300	4800
3A03	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/ 广东	2	180	200	360	400
3A04	洗手星连感应龙头	台	500*400*300mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	750	1400	1500	2800
3B	工具间/收货区								
3B01	农药残留快速测试仪	台	12 通道	云唐/ 山东	1	2750	5600	2750	5600
3B02	双层平板工作台	台	1050*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	700	1300	700	1300
3B03	食品留样柜	台	单门带锁	雪亮/ 浙江	1	1800	3200	1800	3200
3B04	电子秤	台	≥300KG	东美/ 广东	1	280	600	280	600
3B05	拖把架	台	L900	永瑞厨具/ 湖南	1	330	500	330	500
3B06	拖把池	台	1300*500*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	770	1500	770	1500
3C	主副食库								
3C01	米面架	台	1200*500*200mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	5	380	800	1900	4000

3C02	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	990	1200	3960	4800
3D	冷藏库								
3D02	保鲜库	立方	2600*4800*2600mm (±5mm)	诺迪/湖南	33	1000	2100	33000	69300
3E	荤菜肉类加工间								
3E01	双层工作台带靠背	台	1680*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1000	1900	1000	1900
3E02	大单星盆水池	台	1000*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	900	1600	900	1600
3E03	刀具双层砧板消毒柜	台	800*600*1700mm (±5mm)	邦祥/广东	1	2750	4500	2750	4500
3E04	双温四门高身柜	台	1220*760*1980mm (±5mm)	雪亮/浙江	1	3200	5500	3200	5500
3E05	双层工作台带靠背	台	1400*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	850	1700	1700	3400
3E06	单星工作台(左星)	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	1800	950	1800
3E07	双层工作台带靠背	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1000	1900	1000	1900
3E10	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	8	950	1800	7600	14400
3E11	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	990	1200	990	1200
3E13	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm)	联歌/江苏	1	1380	2800	1380	2800
3E14	双层工作台带靠背	台	1400*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	850	1700	850	1700
3E15	单星盆水池	台	700*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	700	1200	1400	2400
3E17	双层工作台带靠背	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1000	2000	1000	2000

3E18	双层工作台带靠背	台	1680*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	990	1900	990	1900
3E19	洗地龙头	台	190*550*440mm(±5mm)	联歌/江苏	1	1380	2800	1380	2800
3E20	双层平板工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	3	930	1800	2790	5400
3E21	单孔收餐工作台(带靠背)	台	700*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	750	1200	750	1200
3E22	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	3	880	1200	2640	3600
3E25	单孔收餐工作台	台	1500*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	1000	2000	1000	2000
3E26	双层工作台带靠背	台	1500*700*900mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	930	1800	930	1800
3E27	双层工作台带靠背	台	1800*700*900mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	1000	2000	1000	2000
3F	加工间								
3F01	双温四门高身柜	台	1220*700*1980mm (±5mm)	雪亮/浙江	4	3200	5500	12800	22000
3F02	单星工作台(右星)	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	1100	2200	1100	2200
3F04	油网烟罩连灯	米	5000*1350*550mm*2台 (±5mm)	永瑞厨具/湖南	10	1000	1600	10000	16000
3F05	炉拼台	台	350*1200*800+400mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	8	400	800	3200	6400
3F06	电磁单头大锅灶	台	1100*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/广东	5	4800	9000	24000	45000
3F07	电磁单头单尾小炒灶	台	1100*1200*800+450mm (±5mm)	喜德力/广东	1	6380	10600	6380	10600
3F08	四层栅格层架	台	1200*500*1600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	880	1200	880	1200
3F09	油网烟罩连灯	米	7200*1300*550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	7.2	1000	1600	7200	11520

3F10	活动双层平板工作台	台	1800*800*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	1040	2000	2080	4000
3F11	可倾式燃气夹层锅	台	200L	永瑞厨具/ 湖南	1	10100	21500	10100	21500
3F12	电磁双头矮汤炉	台	1400*850*600+650mm (±5mm)	喜德力/ 广东	1	8600	11000	8600	11000
3F13	电热 48 盘蒸饭车	台	1390*1150*1740mm (±5mm)	金百川/ 山东	2	7800	9000	15600	18000
3F14	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm)	联歌/ 江苏	1	1380	2800	1380	2800
3F15	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	1800	950	1800
3F16	厨房灭火系统	台	双瓶组	蓝剑/ 天津	1	8580	14500	8580	14500
3F17	单星工作台 (左星)	台	1700*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1100	2100	1100	2100
3F18	双门留样柜	台	1200*580*1950mm (±5mm)	雪亮/ 浙江	1	2800	5500	2800	5500
3G	大件清洗区								
3G01	四层栅格层架	台	1200*500*1600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	880	1200	1760	2400
3G02	双层工作台带靠背	台	1120*700*950mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	710	1350	710	1350
3G03	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	950	1800	1900	3600
3I	派餐区								
3I01	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/ 广东	6	180	200	1080	1200
3I02	油网烟罩带灯	米	2800*900mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2.8	1000	1600	2800	4480
3I03	双层平板工作台	台	2000*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	1200	2300	2400	4600
3I04	双层平板工作台	台	1400*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	850	1550	850	1550
3I06	双层平板工作台	台	600*450*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	450	800	450	800

3I07	五格售饭工作台	台	1800*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	11	1680	3200	18480	35200
3I08	活动双层平板工作台	台	1500*600*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	7	850	1600	5950	11200
3I09	单通上掀门三门碗柜	台	1200*500*1800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	7	1850	3500	12950	24500
3I10	单星盆水池柜	台	700*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1080	2100	1080	2100
3I11	单通工作台带靠背	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	2100	4200	4200	8400
3I12	双头电煮面炉	台	1400*700*800mm (±5mm)	喜德力/ 广东	2	4800	5500	9600	11000
3I13	洗手星连感应龙头	台	500*400*300mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	750	1400	750	1400
3K	洗消区								
3K01	洗地龙头	台	190*550*440mm(±5mm)	联歌/ 江苏	1	1380	2800	1380	2800
3K02	双层工作台带靠背	台	1060*800*950mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	720	1300	1440	2600
3K03	大单星盆水池	台	1200*800*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	6	950	1900	5700	11400
3K04	不锈钢收餐车	台	大号	永瑞厨具/ 湖南	4	1320	2400	5280	9600
3K06	单孔收餐工作台	台	2000*760*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1200	2400	1200	2400
3K07	单孔收餐工作台	台	1800*760*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	1200	2200	2400	4400
3K08	双门推车式不锈钢消毒柜	台	1310*650*1800mm (±5mm)	邦祥/ 广东	7	5800	7500	40600	52500
3M	餐厅								
3M01	不锈钢汤饭保温车	台	700*700*800mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	6	1240	2400	7440	14400
3M02	餐厅4人桌椅	张	1200*1450*700mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	106	500	780	53000	82680
3M03	双温龙头	个	冷热水	联歌/ 江苏	10	120	240	1200	2400

烹饪区抽排系统									
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/15KW	科旭/重庆	1	8600	16800	8600	16800
2	电机	台	380V/15KW	格欣/浙江	1	2500	3000	2500	3000
3	低空油烟净化器	台	45000 立方米/时	科蓝/广东	1	19800	38000	19800	38000
4	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
5	净化器支架	套	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
6	风机变频控制箱	台	配型	伽拓/浙江	1	2970	5800	2970	5800
7	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/湖南	2	220	600	440	1200
8	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	2	400	800	800	1600
9	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/湖南	1	420	800	420	800
10	集烟包	平方	600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	41	160	340	6560	13940
11	不锈钢风管	平方	1200*600/600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	68	150	340	10200	23120
12	不锈钢弯头	个	1200*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	550	1200	2200	4800
13	不锈钢弯头	个	600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	380	750	760	1500
14	不锈钢变径	个	1200*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	550	1200	2200	4800
15	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/湖南	15	50	100	750	1500
16	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/湖南	1	1850	4000	1850	4000
17	防腐密封组件	项		广通/广东	1	2000	5000	2000	5000
18	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/湖南	1	600	1000	600	1000
粉面区/白案区抽排系统									
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/7.5KW	科旭/重庆	1	5100	9800	5100	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	格欣/浙江	1	1998	2000	1998	2000
3	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
4	风机变频控制箱	台	配型	伽拓/浙江	1	2310	4200	2310	4200

5	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/湖南	1	220	600	220	600
6	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	1	400	800	400	800
7	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/湖南	1	420	800	420	800
8	集烟包	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	160	340	640	1360
9	不锈钢风管	平方	600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	42	150	340	6300	14280
10	不锈钢弯头	个	600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	380	750	1520	3000
11	不锈钢变径	个	配型	永瑞厨具/湖南	2	480	1000	960	2000
12	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/湖南	8	50	100	400	800
13	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/湖南	1	1850	4000	1850	4000
14	防腐密封组件	项		广通/广东	1	2000	5000	2000	5000
15	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/湖南	1	600	1000	600	1000
鲜风系统									
1	厨房专用鲜风柜	台	380V/7.5KW	科旭/重庆	1	5280	9800	5280	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	格欣/浙江	1	1998	2000	1998	2000
3	风机支架连减震垫	套	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
4	风机变频控制箱	套	配型	伽拓/浙江	1	2310	4600	2310	4600
5	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	75	150	340	11250	25500
6	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	48	150	340	7200	16320
7	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	6	380	900	2280	5400
8	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	380	900	1520	3600
10	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/湖南	18	50	100	900	1800
11	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/湖南	1	1850	4000	1850	4000
12	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/湖南	1	600	2000	600	2000
13	外墙不锈钢百带防鼠网	套	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
14	铝合金百页	个	200*200mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	10	50	100	500	1000

15	防腐密封组件	项		广通/广东	1	1600	4000	1600	4000
二楼厨房设备及排烟									
2A	男女更衣区								
2A01	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/广东	2	180	200	360	400
2A02	四门更衣柜	台	900*450*1800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	1650	2350	6600	9400
2B	肉类蔬果加工区								
2B01	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达/广东	3	130	200	390	600
2B02	电子秤	台	≥300KG	东美/广东	1	280	600	280	600
2B03	双层平板工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	930	1800	930	1800
2B04	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/广东	3	180	200	540	600
2B05	薯仔脱皮机	台	640*680*800mm(±5mm)	银鹰/山东	1	2500	4200	2500	4200
2B06	多功能切菜机	台	1300*700*140mm(±5mm)	银鹰/山东	1	9350	18500	9350	18500
2B07	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	880	1200	1760	2400
2B08	挂墙双层板	米	3900*350*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	3.9	300	600	1170	2340
2B09	双星工作台	台	1640*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	1050	2050	1050	2050
2B10	大单星盆水池	台	1150*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	950	1750	3800	7000
2B11	绞切肉机	台	630*430*800mm(±5mm)	俊凌/广东	1	2838	5500	2838	5500
2B12	单星工作台	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	950	1800	950	1800
2C	烹饪区								
2C01	双温六门高身柜	台	1810*700*1980mm (±5mm)	雪亮/浙江	2	4500	6800	9000	13600

2C02	刀具双层砧板消毒柜	台	800*600*1700mm (±5mm)	邦祥/广东	2	2750	4500	5500	9000
2C03	双星工作台	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	1100	2200	2200	4400
2C04	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	880	1200	3520	4800
2C05	双温四门高身柜	台	1220*700*1980mm (±5mm)	雪亮/浙江	2	3200	5500	6400	11000
2C06	双层平板工作台	台	1800*600*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	12	1000	1900	12000	22800
2C07	无背板双星盆水池	台	1200*800*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	990	1900	990	1900
2C08	双层平板工作台	台	1800*1000*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	5	1000	2200	5000	11000
2C09	活动双层平板工作台	台	1500*800*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	850	1700	1700	3400
2C10	油网烟罩连灯	米	14000*1350*550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	14	1000	1600	14000	22400
2C11	可倾式燃气夹层锅	台	200L	永瑞厨具/湖南	1	10100	24600	10100	24600
2C12	电磁双头一大一小炒灶	台	2100*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/广东	1	9500	15000	9500	15000
2C13	炉拼台	台	350*1200*800+400mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	5	400	800	2000	4000
2C14	电磁单头大锅灶	台	1100*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/广东	3	4950	9000	14850	27000
2C15	电磁双头矮汤炉	台	1400*850*550+650mm (±5mm)	喜德力/广东	1	9570	11000	9570	11000
2C16	电热 48 盘蒸饭车	台	48 盘	金百川/山东	1	7800	9000	7800	9000
2C18	洗地龙头	台	190*550*440mm(±5mm)	联歌/江苏	1	1210	2800	1210	2800
2C19	厨房灭火系统	台	双瓶组	蓝剑/天津	1	8580	14500	8580	14500
2C20	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达/广东	1	130	200	130	200

2C21	不锈钢封墙 钢	米	L14000	永瑞厨具/ 湖南	14	220	600	3080	8400
2E	仓库								
2E01	四层平板货 架	台	1200*500*1 550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	990	1200	2970	3600
2E02	不锈钢平板 车	台	大号	永瑞厨具/ 湖南	1	770	1200	770	1200
2E03	米面架	台	1200*500*2 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	380	800	760	1600
2E04	粘捕式灭蚊 灯	台	10W	宝视达/广 东	1	130	200	130	200
2F	二次更衣间								
2F01	洗手星带感 应龙头	台	500*400*30 0mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	750	1500	1500	3000
2F02	紫外线消毒 灯	台	40W	金卫士/广 东	1	180	200	180	200
2G	派餐区								
2G01	双层工作台 (方腿)	台	1200*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	850	1550	850	1550
2G02	五格售饭工 作台	台	1800*700*8 10mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	9	1680	3200	15120	28800
2G03	双层工作台 (方腿)	台	800*700*80 0mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	7	550	950	3850	6650
2G04	双层工作台 (方腿)	台	1600*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	1900	950	1900
2G05	活动双层平 板工作台	台	1500*600*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	5	850	1600	4250	8000
2G06	单通上掀门 三门碗柜	台	1200*500*1 800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	1850	3500	5550	10500
2G07	紫外线消毒 灯	台	40W	金卫士/广 东	5	180	200	900	1000
2G08	油网烟罩带 灯	米	1500*900mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1.5	1000	1600	1500	2400
2G09	单星盆水池 柜	台	600*700*80 0+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	2000	950	2000
2G10	单通上掀门 荷台柜带靠 背	台	1500*700*8 00+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1850	3500	1850	3500

2G11	双头电煮面炉	台	1400*700*1000mm (±5mm)	喜德力/广东	1	4800	5500	4800	5500
2G12	食品留样柜	台	单门带锁	雪亮/浙江	1	1800	3200	1800	3200
2H	餐具消洗区								
2H01	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	880	1200	1760	2400
2H03	单孔收餐工作台	台	1800*600*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	3	1200	2200	3600	6600
2H04	不锈钢送餐车	台	大号	永瑞厨具/湖南	2	770	1200	1540	2400
2H05	活动双层平板工作台	台	1800*800*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	1040	2000	2080	4000
2H06	双层工作台带靠背(方腿)	台	1800*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	1000	2000	1000	2000
2H07	单孔收餐工作台(带靠背)	台	700*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	750	1200	750	1200
2H08	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	3	950	1800	2850	5400
2H09	洗地龙头	台	190*550*440mm(±5mm)	联歌/江苏	1	1380	2800	1380	2800
2H10	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达/广东	1	130	200	130	200
2K	餐厅设备								
2K01	不锈钢汤饭保温车	台	700*700*800mm(±5mm)	永瑞厨具/湖南	6	1240	2400	7440	14400
2K03	双温龙头	个	冷热水	联歌/江苏	11	120	240	1320	2640
2M	清洁间								
2M01	拖把架	台	900*350*550mm(±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	330	500	330	500
2M02	拖把池	台	1300*500*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1	770	1500	770	1500
烹饪区抽排/面点区系统									
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/15KW	科旭/重庆	1	8600	16800	8600	16800
2	电机	台	380V/15KW	格欣/浙江	1	2500	3000	2500	3000

3	低空油烟净化器	台	45000 立方米/时	科蓝/广东	1	19800	38000	19800	38000
4	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
5	净化器支架	套	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
6	风机变频控制箱	台	配型	伽拓/浙江	1	2970	5800	2970	5800
7	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/湖南	2	220	600	440	1200
8	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	3	400	800	1200	2400
9	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/湖南	1	420	800	420	800
10	集烟包	平方	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	48	160	340	7680	16320
11	不锈钢风管	平方	1200*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	58	150	340	8700	19720
12	不锈钢风管	平方	400*400 mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	22	150	340	3300	7480
14	不锈钢弯头	个	1200*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	380	1200	1520	4800
15	不锈钢变径	个	1200*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	550	1200	2200	4800
16	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/湖南	15	50	100	750	1500
17	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/湖南	1	1850	4000	1850	4000
18	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/湖南	1	600	1000	600	1000
19	防腐密封组件	项		广通/广东	1	480	500	480	500
粉面区抽排系统									
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/2.2KW	科旭/重庆	1	2700	4800	2700	4800
2	电机	台	380V/2.2KW	格欣/浙江	1	850	1500	850	1500
3	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
4	风机控制箱	台	配型	地龙/浙江	1	660	1000	660	1000
5	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/湖南	1	220	600	220	600
6	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	1	400	800	400	800
7	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/湖南	1	420	800	420	800
8	集烟包	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	160	340	640	1360

9	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	22	150	340	3300	7480
10	不锈钢弯头	个	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	380	600	1140	1800
11	不锈钢变径	个	配型	永瑞厨具/ 湖南	2	310	600	620	1200
12	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	8	50	100	400	800
13	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	1040	2000	1040	2000
14	防腐密封组件	项		广通/广东	1	1400	3000	1400	3000
15	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/ 湖南	1	600	1000	600	1000
鲜风系统									
1	厨房专用鲜风柜	台	380V/7.5KW	科旭/重庆	1	5200	9800	5200	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	格欣/浙江	1	998	1000	998	1000
3	风机支架连减震垫	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800
4	风机变频控制箱	套	配型	伽拓/浙江	1	2310	4600	2310	4600
5	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	75	150	340	11250	25500
6	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	58	150	340	8700	19720
7	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	6	380	900	2280	5400
8	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	380	900	1520	3600
10	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	18	50	100	900	1800
11	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	1850	4000	1850	4000
12	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/ 湖南	1	600	2000	600	2000
13	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800
14	铝合金百页	个	200*200mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	10	50	100	500	1000
15	防腐密封组件	项		广通/广东	1	1600	4000	1600	4000
一楼厨房设备及排烟									
1A	男女更衣室								

1A01	四门更衣柜	台	900*450*1800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	1650	2350	6600	9400
1A02	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/ 广东	2	180	200	360	400
1B	肉类蔬果加工间								
1B01	绞切肉机	台	380V	俊凌/ 广东	1	2838	5500	2838	5500
1B02	四层栅格层架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	880	1200	1760	2400
1B03	紫外线消毒灯	台	40w	金卫士/ 广东	3	180	200	540	600
1B04	单星工作台	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	1800	950	1800
1B05	大单星盆水池	台	1150*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	950	1750	3800	7000
1B06	粘捕式灭蚊灯	台	10w	宝视达/ 广东	3	130	200	390	600
1B07	电子秤	台	≥300KG	东美/ 广东	1	280	600	280	600
1B08	双层平板工作台	台	1500*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	930	1800	930	1800
1B09	薯仔脱皮机	台	640*680*800mm(±5mm)	银鹰/ 山东	1	2500	4200	2500	4200
1B10	多功能切菜机	台	1300*700*140mm (±5mm)	银鹰/ 山东	1	9350	18500	9350	18500
1B11	挂墙双层板	米	3900*350*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3.9	300	600	1170	2340
1B12	双星工作台	台	1640*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1050	2050	1050	2050
1C	加工间								
1C01	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达/ 广东	3	130	200	390	600
1C02	电磁双头煲仔炉	台	500*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/ 广东	1	1850	3500	1850	3500
1C03	三门万能蒸柜(燃气)	台	1200*900*1760mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	8800	12800	8800	12800
1C04	洗地龙头	台	190*550*440mm (±5mm)	联歌/ 江苏	2	1380	2800	2760	5600

1C05	不锈钢封墙 钢	米	L7000	永瑞厨具/ 湖南	7	220	600	1540	4200
1C06	油网烟罩连 灯	米	7000*1300* 550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	7	1000	1600	7000	11200
1C07	不锈钢封墙 钢	米	L7000	永瑞厨具/ 湖南	7	220	600	1540	4200
1C08	油网烟罩连 灯	米	7000*1300* 550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	7	1000	1600	7000	11200
1C09	双层平板工 作台	台	1500*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	10	930	1800	9300	18000
1C10	单通工作台	台	1500*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	1800	3400	3600	6800
1C11	厨房灭火系 统	台	双瓶组	蓝剑/天津	2	8580	14500	17160	29000
1C12	双通移门荷 台柜	台	1800*1000* 800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	2400	4500	2400	4500
1C13	双温六门高 身柜	台	1810*700*1 910mm (±5mm)	雪亮/浙江	2	4500	6800	9000	13600
1C14	刀具双层砧 板消毒柜	台	800*600*17 00mm (±5mm)	邦祥/广东	2	2750	4500	5500	9000
1C15	双星工作台 (右星)	台	1800*700*8 00+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	1100	2200	2200	4400
1C16	四层栅格层 架	台	1200*500*1 550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	880	1200	3520	4800
1C17	双温四门高 身柜	台	1220*700*1 910mm (±5mm)	雪亮/浙江	2	3200	5500	6400	11000
1C18	无背板双星 盆水池	台	1400*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	990	1900	1980	3800
1C19	活动双层平 板工作台	台	1500*800*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	850	1700	1700	3400
1C20	双层平板工 作台	台	1800*1000* 800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	1000	2200	3000	6600
1C21	炉拼台	台	350*1200*8 00+400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	5	400	800	2000	4000

1C22	电磁双头一大一小炒灶	台	2100*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/广东	1	9500	15000	9500	15000
1C23	电热 48 盘蒸饭车	台	1390*1150*1740mm (±5mm)	金百川/山东	1	7800	9000	7800	9000
1C24	电磁双头矮汤炉	台	1400*850*550+650mm (±5mm)	喜德力/广东	1	8600	11000	8600	11000
1C25	电磁单头大锅灶	台	1100*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/广东	2	4800	9000	9600	18000
1C26	电磁双头双尾小炒灶	台	2000*1200*800+400mm (±5mm)	喜德力/广东	1	9500	14000	9500	14000
1C27	电磁单头矮汤炉	台	700*800*550+650mm (±5mm)	喜德力/广东	1	4650	7000	4650	7000
1E	仓库								
1E01	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	3	990	1200	2970	3600
1E02	不锈钢平板车	台	大号	永瑞厨具/湖南	1	770	1200	770	1200
1E03	米面架	台	1200*500*2000mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	380	800	760	1600
1E04	粘捕式灭蚊灯	台	10W	宝视达/广东	1	130	200	130	200
1F	二次更衣								
1F01	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/广东	1	180	200	180	200
1F02	洗手星带感应龙头	台	500*400*300mm(±5mm)	永瑞厨具/湖南	2	750	1500	1500	3000
1G	派餐区								
1G01	紫外线消毒灯	台	40W	金卫士/广东	5	180	200	900	1000
1G02	油网烟罩带灯	米	1500*900mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	1.5	1000	1600	1500	2400
1G03	活动双层平板工作台	台	1500*600*800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	5	850	1600	4250	8000
1G04	单通上掀门三门碗柜	台	1200*500*1800mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	6	1850	3500	11100	21000

1G05	单星盆水池柜	台	600*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1000	2000	1000	2000
1G06	单通上掀门荷台柜带靠背	台	1500*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1850	3500	1850	3500
1G07	双头电煮面炉	台	1400*700*800mm (±5mm)	喜德力/ 广东	1	4800	5500	4800	5500
1G08	食品留样柜	台	单门带锁	雪亮/ 浙江	1	1800	3200	1800	3200
1G09	双层工作台	台	1200*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	820	1550	1640	3100
1G10	五格售饭工作台	台	1800*700*810mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	9	1680	3200	15120	28800
1G11	双层工作台	台	800*700*800mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	7	550	950	3850	6650
1G12	双层工作台	台	1620*700*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	1900	950	1900
1H	洗消区								
1H01	四层平板货架	台	1500*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	990	1300	1980	2600
1H03	单孔收餐工作台	台	1800*600*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	1100	2200	3300	6600
1H04	双温高压花洒龙头(带摇摆水龙头)	台		联歌/ 江苏	1	770	1500	770	1500
1H05	无背板大单星盆水池	台	800*1200*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	900	1800	900	1800
1H06	活动双层平板工作台	台	1000*800*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	800	1400	800	1400
1H08	不锈钢送餐车	台	大号	永瑞厨具/ 湖南	2	770	1200	1540	2400
1H09	双层工作台带靠背	台	800*700*850+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	550	1100	550	1100
1H10	大单星盆水池	台	1200*700*800+150mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	950	1800	950	1800
1H11	四层平板货架	台	1200*500*1550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	990	1200	1980	2400

1H12	双门推车式 不锈钢消毒 柜	台	1380*680*1 800mm (±5mm)	邦祥/广东	5	5800	7500	29000	37500
1H13	粘捕式灭蚊 灯	台	10W	宝视达/广 东	1	130	200	130	200
1H14	洗地龙头	台	190*550*44 0mm(±5mm)	联歌/江苏	1	1380	2800	1380	2800
1J	清洁间								
1J01	拖把架	台	L900	永瑞厨具/ 湖南	1	330	500	330	500
1J02	拖把池	台	1300*500*6 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	770	1500	770	1500
1K	教师用餐区								
1K01	不锈钢送餐 车	台	大号	永瑞厨具/ 湖南	1	770	1200	770	1200
1K02	不锈钢收餐 车	台	700*755*80 0mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	770	1200	770	1200
1K03	双通移门荷 台柜	台	1200*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	2400	3200	4800	6400
1K04	五格售饭工 作台	台	1800*700*8 00mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1680	3200	1680	3200
1K05	单星盆水池 柜	台	700*700*80 0+100mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	1080	2100	1080	2100
1K06	单门不锈钢 门消毒柜	台	780*680*18 00mm (±5mm)	邦祥/广东	1	2585	4900	2585	4900
其它									
1	不锈钢汤饭 保温车	台	700*700*80 0mm(±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	6	1240	2400	7440	14400
2	餐厅 4 人桌 椅	张	1200*1450* 700mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	6	500	780	3000	4680
3	双温龙头	个	冷热水	联歌/江苏	14	120	240	1680	3360
烟井内管道									
1	不锈钢烟管	平方	2000*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	158	150	340	23700	53720
2	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	14	50	100	700	1400
3	防腐密封组 件	项		广通/广东	1	1600	4000	1600	4000
4	外墙不锈钢 百页带防鼠 网	套	2000*800mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	770	1500	770	1500

学生烹饪区/面点区抽排系统									
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/11KW	科旭/重庆	1	7100	11600	7100	11600
2	电机	台	380V/11KW	格欣/浙江	1	2350	2500	2350	2500
3	低空油烟净化器	台	36000 立方米/时	科蓝/广东	1	13500	28000	13500	28000
4	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
5	净化器支架	套	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800
6	风机变频控制箱	台	配型	伽拓/浙江	1	2860	4200	2860	4200
7	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/湖南	2	220	600	440	1200
8	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	2	400	800	800	1600
9	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/湖南	1	420	800	420	800
10	集烟包	平方	600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	28	160	340	4480	9520
11	不锈钢风管	平方	1200*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	85	150	340	12750	28900
12	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	22	150	340	3300	7480
13	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	35	150	340	5250	11900
14	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	380	900	1520	3600
15	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/湖南	4	380	900	1520	3600
16	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/湖南	15	50	100	750	1500
17	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/湖南	1	1850	4000	1850	4000
18	防腐密封组件	项		广通/广东	1	2000	5000	2000	5000
19	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/湖南	1	600	1000	600	1000
教师烹饪区抽排系统									
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/7.5KW	科旭/重庆	1	5100	9800	5100	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	格欣/浙江	1	1998	2000	1998	2000
3	低空油烟净化器	台	28000 立方米/时	科蓝/广东	1	13500	22000	13500	22000
4	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/湖南	1	400	800	400	800

5	净化器支架	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800
6	风机变频控制箱	台	配型	伽拓/浙江	1	2310	4000	2310	4000
7	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/ 湖南	2	220	600	440	1200
8	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	2	400	800	800	1600
9	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/ 湖南	1	420	800	420	800
10	集烟包	平方	600*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	22	160	340	3520	7480
12	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	35	150	340	5250	11900
13	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	380	900	1520	3600
14	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	380	900	1520	3600
15	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	10	50	100	500	1000
16	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	1500	3000	1500	3000
17	防腐密封组件	项		广通/广东	1	1600	4000	1600	4000
18	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/ 湖南	1	600	1000	600	1000
粉面区抽排系统									
1	厨房专用风机(加压)	台	380V/2.2KW	科旭/重庆	1	2700	4500	2700	4500
2	电机	台	380V/2.2KW	格欣/浙江	1	850	1500	850	1500
3	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800
4	风机控制箱	台	配型	地龙/浙江	1	660	1000	660	1000
5	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	220	600	220	600
6	防火阀	套	与风管配型	德粤/江苏	1	400	800	400	800
7	止回阀	套	与风管配型	永瑞厨具/ 湖南	1	420	800	420	800
8	集烟包	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	160	340	640	1360
9	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	22	150	340	3300	7480
10	不锈钢弯头	个	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	380	600	1140	1800
11	不锈钢变径	个	配型	永瑞厨具/ 湖南	2	300	600	600	1200

12	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	8	50	100	400	800
13	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	1000	1500	1000	1500
14	防腐密封组件	项		广通/广东	1	940	2000	940	2000
15	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/ 湖南	1	600	1000	600	1000
洗碗区抽排系统（直接对外排放）									
1	厨房专用风机（加压）	台	380V/4KW	科旭/重庆	1	3500	6200	3500	6200
2	电机	台	380V/4KW	格欣/浙江	1	998	1800	998	1800
3	风机支架连减震垫	台	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800
4	风机变频控制箱	台	配型	伽拓/浙江	1	1760	3500	1760	3500
5	不锈钢接油盆	个	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	220	600	220	600
6	不锈钢烟罩	米	4200*1100* 550mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4.2	1000	1200	4200	5040
7	集烟包	平方	600*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	8	160	340	1280	2720
8	不锈钢风管	平方	600*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	18	150	340	2700	6120
9	不锈钢弯头	个	600*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	3	380	680	1140	2040
10	不锈钢变径	个	600*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	2	380	750	760	1500
11	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	8	50	100	400	800
12	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	500	1000	500	1000
13	防腐密封组件	项		广通/广东	1	700	1500	700	1500
14	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/ 湖南	1	600	1000	600	1000
15	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	600*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	350	600	350	600
鲜风系统									
1	厨房专用鲜风柜	台	380V/7.5KW	科旭/重庆	1	5200	9800	5200	9800
2	电机	台	380V/7.5KW	格欣/浙江	1	1998	2000	1998	2000
3	风机支架连减震垫	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800

4	风机变频控制箱	套	配型	伽拓/浙江	1	2310	4600	2310	4600
5	不锈钢风管	平方	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	75	150	340	11250	25500
6	不锈钢风管	平方	400*400mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	48	150	340	7200	16320
7	不锈钢弯头	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	6	380	900	2280	5400
8	不锈钢变径	个	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	4	380	900	1520	3600
10	共板法兰	套	配型	永瑞厨具/ 湖南	18	50	100	900	1800
11	吊杆及辅材	项	配型	永瑞厨具/ 湖南	1	1850	40000	1850	40000
12	墙面开洞不含补洞	项		永瑞厨具/ 湖南	1	600	2000	600	2000
13	外墙不锈钢百页带防鼠网	套	800*600mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	1	400	800	400	800
14	铝合金百页	个	200*200mm (±5mm)	永瑞厨具/ 湖南	10	50	100	500	1000
15	防腐密封组件	项		广通/广东	1	1600	4000	1600	4000
								1379449	2535470
合计报价								1379449.00 元	
投标人名称（盖单位章）：长沙永瑞厨具有限公司									

注：预算单价及预算总价为长沙市政府采购网该项目的同步数据。