

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国越纺织有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州慕纺软装设计有限公司	杭州百河遮阳科技有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	3.0	7.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	7.0	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	3.0	4.0	4.0	6.0	3.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
8	技术	安装期保证措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分（分值：2/1/0）	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
合计			0-70	37.0	44.5	64.5	44.5	42.0	28.0	42.0	43.0	66.5	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市西湖区 荣川建材商行	杭州嘉赢文化 艺术有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（http://cx.cnca.cn/）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（http://cx.cnca.cn））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	3.0	5.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
8	技术	安装期保障措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	1.0	3.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	3.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	3.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内外售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分(分值:2/1/0)	0-2	1.0	2.0
13.1	技术	1)1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.2	技术	2)防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.3	技术	3)布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:3/2/1/0);	0-3	2.0	2.0
13.4	技术	4)纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.5	技术	5)医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:3/2/1/0);	0-3	2.0	2.0
13.6	技术	6)防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.7	技术	7)建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.8	技术	8)布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.9	技术	9)输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0)	0-1	0.5	0.5
合计			0-70	25.0	43.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国越纺织有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州慕纺软装设计有限公司	杭州百河遮阳科技有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	3.0	7.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	7.0	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	5.0	5.0	6.0	1.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	安装期保证措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分（分值：2/1/0）	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
合计			0-70	43.5	45.0	62.5	43.5	41.0	25.0	46.0	44.0	63.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市西湖区 荣川建材商行	杭州嘉赢文化 艺术有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（http://cx.cnca.cn/）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（http://cx.cnca.cn））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	1.0	5.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
8	技术	安装期保障措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	2.0	3.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	3.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	1.0	3.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内外的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分(分值: 2/1/0)	0-2	1.0	2.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 3/2/1/0);	0-3	1.0	1.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	1.0
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 3/2/1/0);	0-3	1.0	2.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0)	0-1	0.5	0.5
合计			0-70	21.0	42.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国越纺织有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州慕纺软装设计有限公司	杭州百河遮阳科技有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	3.0	7.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	7.0	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	7.0	4.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
8	技术	安装期保证措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分（分值：2/1/0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
合计			0-70	30.5	46.0	46.0	37.5	35.0	29.5	42.0	34.5	63.0	28.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市西湖区 荣川建材商行	杭州嘉赢文化 艺术有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/ ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	4.0	4.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
8	技术	安装期保证措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	2.0	2.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	3.0	3.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	3.0	3.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内外的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分(分值:2/1/0)	0-2	2.0	2.0
13.1	技术	1)1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.2	技术	2)防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.3	技术	3)布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:3/2/1/0);	0-3	2.0	1.0
13.4	技术	4)纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	1.0	1.0
13.5	技术	5)医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:3/2/1/0);	0-3	2.0	2.0
13.6	技术	6)防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.7	技术	7)建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.8	技术	8)布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.9	技术	9)输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0)	0-1	0.5	0.5
合计			0-70	30.5	35.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国越纺织有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州慕纺软装设计有限公司	杭州百河遮阳科技有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	3.0	7.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	7.0	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	7.0	5.0	7.0	5.0	5.0	4.0	7.0	1.0	6.0	1.0
6.1	技术	①窗帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
8	技术	安装期保证措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分（分值：2/1/0）	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	41.5	43.0	57.5	44.0	42.5	33.5	50.5	39.5	57.0	20.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市西湖区 荣川建材商行	杭州嘉赢文化 艺术有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/ ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	1.0	4.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0
7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
8	技术	安装期保障措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	1.0	1.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	1.0	2.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	1.0	3.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内外售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分(分值: 2/1/0)	0-2	1.0	1.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 3/2/1/0);	0-3	2.0	2.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	1.0	1.0
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 3/2/1/0);	0-3	2.0	2.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 2/1/0);	0-2	1.0	2.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	1.0
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值: 1/0.5/0)	0-1	0.5	1.0
合计			0-70	20.5	38.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国越纺织有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司	杭州慕纺软装设计有限公司	杭州百河遮阳科技有限公司	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州玄韵窗饰有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	3.0	7.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	7.0	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	4.0	3.0	7.0	5.0	3.0	5.0	5.0	4.0	7.0	2.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
8	技术	安装期保证措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	4.0	1.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分（分值：2/1/0）	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
13.1	技术	1) 1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
13.2	技术	2) 防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5
13.3	技术	3) 布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
13.4	技术	4) 纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.5	技术	5) 医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：3/2/1/0）；	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0
13.6	技术	6) 防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：2/1/0）；	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
13.7	技术	7) 建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.8	技术	8) 布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）；	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13.9	技术	9) 输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审（分值：1/0.5/0）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
合计			0-70	30.5	36.0	58.0	38.0	31.0	23.0	44.0	30.0	68.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医院窗帘、围帘项目（ZJCT6-2025GKCG-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州市西湖区 荣川建材商行	杭州嘉赢文化 艺术有限公司
1	商务	企业综合实力 供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的体系证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图（ http://cx.cnca.cn/ ）加盖投标人公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
2	商务	类似项目供货业绩 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供合同扫描件、验收报告二者缺一项不得分，提供真实有效的证明材料，提供的证明材料必须能清晰的表明项目供应商名称、内容、时间等需要明示的内容，否则视为证明材料不符合。未提不得分。	0-3	0.0	3.0
3	商务	产品认证证书 投标产品或面料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高2分）：1分/样 注：须提供证书复印件及证书持有单位公章的，不提供的和未加盖证书持有单位公章不得分。	0-2	0.0	0.0
4	商务	技术指标要求 供应商的响应文件完全满足招标文件第四部分采购需求中“三、项目具体采购清单”中标注★（需提供检测报告及检测机构对应的依据的能力附表及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（ http://cx.cnca.cn/ ））；如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，未标注★技术指标的每项扣0.1分，扣至0分止。	0-7	0.5	0.5
5	技术	项目整体需求理解： 供应商对本项目采购需求理解和分析。根据内容的合理性、完整性及与项目实施需求的符合性进行整体评价。（分值：8/7/6/5/4/3/2/1/0）	0-8	2.0	6.0
6.1	技术	①布帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	2.0
6.2	技术	②医用隔帘提供设计方案及设计说明并提供印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）；	0-3	1.0	1.0
6.3	技术	③3%透景卷帘提供设计方案及设计说明并提供的印花图案设计符合医院文化、历史情况、实际情况的进行打分。（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
7.1	技术	①根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置图得3分；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
7.2	技术	②布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的；（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	1.0
8	技术	安装期保障措施 包括详细的时间节点流程图合理性（按照整体工期制作流程图）（分值：4/3/2/1/0）。	0-4	1.0	1.0
9	技术	质量保证体系及措施 质量安全保证体系及措施包括但不限于货物生产、出厂、运输等保障措施；（分值：4/3/2/1/0）	0-4	1.0	2.0
10	技术	验收方案 根据投标人提供的项目验收方案（包括验收进度计划安排、验收内容、验收程序等）进行综合评分（分值：4/3/2/1/0）	0-4	1.0	2.0
11	技术	售后服务方案 详细阐述针对本项目质保期内外的售后服务内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、维护及清洗措施、质保期满后材料费及人工费标准等情况（特别是零星、分批次供货的及时性及保障性）。根据方案是否合理及操作性内容打分（分值：3/2/1/0）	0-3	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	备品备件情况 针对本项目提供的配件、附件、专用工具、随机特殊工具的完整性、合理性等情况进行说明,根据提供的备品备件清单品类完整性及数量的合理情况打分(分值:2/1/0)	0-2	1.0	1.0
13.1	技术	1)1%透景卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:2/1/0);	0-2	1.0	2.0
13.2	技术	2)防晒卷帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	1.0	1.0
13.3	技术	3)布帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:3/2/1/0);	0-3	2.0	1.0
13.4	技术	4)纱帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.5	技术	5)医用隔帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:3/2/1/0);	0-3	2.0	1.0
13.6	技术	6)防水百叶帘:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:2/1/0);	0-2	1.0	1.0
13.7	技术	7)建筑隔热膜:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	1.0	0.5
13.8	技术	8)布帘、纱帘轨道:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0);	0-1	0.5	0.5
13.9	技术	9)输液吊杆:对样品的符合性、美观度、材质、有无异味、工艺水平等进行评审(分值:1/0.5/0)	0-1	0.5	0.5
合计			0-70	22.0	34.5

专家(签名):