

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：612,000.00
采购包最高限价（元）：612,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A05030301 制服	辅警服装	1.00（批）	612,000.00	工业	是	否	否	否	是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	辅警服装	批	%	不设定	百分比	1、报价含材料、人工利润、税费、车辆运输、多批次样品及其检测（含成品抽检费）等所有费用。2、投标报价采取统一的下浮率报价，投标人在各服装单价最高限价的基础上进行下浮报价，即：单价实际结算价=单价最高限价×（1-中标下浮率）。

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	A05030301 制服	辅警服装	春秋执勤服
2	A05030301 制服	辅警服装	冬执勤服
3	A05030301 制服	辅警服装	夏单裤
4	A05030301 制服	辅警服装	夏执勤服

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030301 制服	辅警服装	春秋常服、冬常服、春秋执勤服、冬执勤服、夏单裤、裙子、内穿衬衣、长袖制式衬衣、夏执勤服、夏作训服、冬作训服、多功能服（上衣）、交警雨衣（新款,上衣荧光黄色、裤子藏蓝色）、反光背心、圆领毛衣、警服圆领长袖针织T恤衫、短袖圆领针织T恤衫（棉）、大檐帽、大檐凉帽、警便帽、作训帽

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：
标的名称：辅警服装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
			序号	标的名称	单位	参数技术要求	★单价最高 限价（元）	所属行业
			1	春秋常服	套	▲1、面料要求：毛涤单面哔叽，规格参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2）羊毛70%，涤纶26%（含导电纤维），氨纶4%。幅宽：149 cm；质量：193g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA261-2009 警服男春秋、冬常服》、《GA262-2009 警服女春秋、冬常服》标准。	478.00	工业
			2	冬常服	套	1、面料要求：毛涤缎背哔叽，规格参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2）羊毛70%，涤纶26%（含导电纤维），氨纶4%，幅宽：149 cm；质量：236g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA261-2009 警服男春秋、冬常服》、《GA262-2009 警服女春秋、冬常服》标准。	528.00	工业
			3	春秋执勤服 （核心产品）	套	▲1、面料要求：毛涤单面哔叽，规格参数：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2）羊毛70%，涤纶26%（含导电纤维），氨纶4%。幅宽：149 cm；质量：193g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA563-2009 警服春秋执勤服》标准。	400.00	工业

4	冬执勤服 (核心产品)	套	▲1、面料要求：毛涤缎背哔叽。规格参数：12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm80/2×80/2) 羊毛70%，涤纶26% (含导电纤维)，氨纶4%，幅宽：149cm；质量：236g/m²；内胆：超细纤维絮片：身150g/m²；袖120g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA565-2009警服冬执勤服》标准。	545.00	工业
5	夏单裤 (核心产品)	条	▲1、面料要求：毛涤素花呢。规格参数：9.1tex×2/16.7tex (Nm110/2 ×60) 羊毛50%，涤纶50% (含导电纤维)；幅宽:149cm；质量：145g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA258-2009 警服单裤》标准。	137.00	工业
6	裙子	条	1、面料要求：毛涤素花呢。规格参数：9.1tex×2/16.7tex (Nm110/2×60) 羊毛50%，涤纶50% (含导电纤维)；幅宽：149cm；质量：145g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA257-2009警服 裙子》标准。	126.00	工业
7	内穿衬衣	件	▲1、面料要求：棉涤莱赛尔斜纹布。规格参数：经向59dtex*2涤棉莱赛尔混纺纱，纬向59dtex*2涤棉混纺纱+110dtex十字形截面防透聚酯纤维；纤维含量：聚酯纤维48%，棉40%，莱赛尔12%，幅宽：150cm，单位面积质量：135g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA254-2022警服 内穿衬衣》标准。	110.00	工业

1	参数技术要求	8	长袖制式衬衣	件	1、面料要求：精梳涤棉平纹布。规格参数：经向323dtex，192dtex多异防透聚酯纤维与131dtex涤棉混纺纱并线，间隔含导电纤维；纬向323dtex，192dtex多异防透聚酯纤维与131dtex涤棉混纺纱并线；纤维含量：聚酯纤维80%、棉20%，含导电纤维。幅宽：150cm，单位面积质量：160g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA255-2022警服 长袖制式衬衣》标准。	118.00	工业
		9	夏执勤服（核心产品）	件	▲1、面料要求：精梳涤棉平纹布。规格参数：经向323dtex，192dtex多异防透聚酯纤维与131dtex涤棉混纺纱并线，间隔含导电纤维；纬向323dtex，192dtex多异防透聚酯纤维与131dtex涤棉混纺纱并线；纤维含量：聚酯纤维80%、棉20%，含导电纤维。幅宽：150cm，单位面积质量：160g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA568-2022 警服夏执勤短袖衬衣》标准。	114.00	工业
		10	夏作训服	套	1、面料要求：精梳涤棉混纺格子布。规格参数：13tex×2/28tex（45s×2/21s）；涤65%棉35%；密度433×208根/10cm；格子密度21×10根/每格；质量：185g/m²；幅宽148cm。 ★2、技术要求：满足《GA466-2009 警服训练服》标准。	187.00	工业
		11	冬作训服	套	★1、技术要求：满足《GA466-2009 警服训练服》标准。	205.00	工业

12	多功能服 (上衣)	件	1、面料要求：面料：防水透湿复合布。规格参数： 基布 110dtex×/144f×167dtex×/144f，密度：560×350/根10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯复合，单位面积质量：210g/m²；幅宽≥144cm；内胆：温区身200g/m²，袖衣150g/m²。 ★2、技术要求：满足《GA260-2009 警服多功能服》标准。	356.00	工业
13	交警雨衣 (新款，上衣荧光黄色、裤子藏蓝色)	套	1、面料要求：聚氨酯湿法涂层布。规格参数：面层：聚酯纤维布，聚酯低弹丝（75D/72F×10 OD/144F，DTY），经纬纱密度为675根/10cm×365根/10cm，织物组织为二上一下右斜纹；上衣面料颜色为荧光黄色，裤子面料颜色为藏蓝色；膜层：聚氨酯湿法涂层（聚氨酯微多孔涂层），藏蓝色雨衣布涂层颜色为灰色，荧光黄色雨衣布涂层颜色为白色；里层：针织布，规格：20D聚酯单面针织布，28g/m²。有效幅宽≥148mm，单位质量≤170g/m²。 ★2、技术要求：满足《警服 风雨衣》（报批稿）标准。	532.52	工业
14	反光背心	件	1、规格参数：荧光网眼布：网眼密度（眼/5cm）直向：15 ±2，横向：20±2；遮盖度≥45%；顶破强力≥ 200N；平方米干燥重量150±10g/m²。 ★2、技术要求：满足《警服 反光背心》（报批稿）标准。	135.00	工业

15	圆领毛衣	件	1、规格参数：Nm48×2；羊毛含量100%；丝光整理；四平针；2股毛纱；密度：横列≥66圈/10cm；纵行≥108圈/10cm。毛衣胸前订麂皮绒 布刺绣藏蓝色"POLICE"标志，外边长7.5cm（±0.3cm）、宽3cm（±0.2cm），"POLICE"的字长6.5cm（±0.3cm）、字高2cm（±0.2cm）。 ★2、技术要求：满足《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标准。	220.00	工业
16	警服圆领长袖针织T恤衫	件	1、面料要求：精梳纯棉双面针织丝光布。规格参数：原料规格：线密度11.7tex，平方米干燥重量175±10g/m²。领口、袖口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色"POLICE"标志，"POLICE"字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。 ★2、技术要求：满足《警服特警战训长、短袖T恤衫》（生产检验稿）标准。	91.00	工业
17	短袖圆领针织T恤衫（棉）	件	1、面料要求：精梳纯棉双面针织丝光布。面料规格：线密度8.3tex，平方米干燥重量150±8g/m²。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。左前胸刺绣藏蓝色"POLICE"标志，"POLICE"字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。 ★2、技术要求：满足《警服特警战训长、短袖T恤衫》（生产检验稿）标准。	82.00	工业
18	大檐帽	顶	★1、满足《GA317-2010 警帽 大檐帽》标准。	52.00	工业
19	大檐凉帽	顶	★1、满足《GA321-2010 警帽 大檐凉帽》标准。	47.00	工业
20	警便帽	顶	★1、满足《GA322-2010警帽 便帽》标准。	27.00	工业
21	作训帽	顶	1、满足公安部行业最新标准。	18.00	工业
22	单皮鞋	双	★1、满足《GA 309-2021警鞋 男单皮鞋》、《GA 310-2021警鞋 女单皮鞋》标准。	276.00	工业
23	雨靴（中筒）	双	★1、满足《GA315-2001 警鞋 胶靴》标准。	59.00	工业

			24	2018款春秋作训鞋	双	★40、满足《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）标准。	136.00	工业
			25	金属帽徽（大/小）	枚	★1、满足《GA270-2009警用服饰帽徽》标准。	5.60/4.30	工业
			26	领花	副	★1、满足《GA277-2001警用服饰领花》标准。	4.40	工业
			27	胸徽（金属）	枚	★1、满足《GA272-2001警用服饰胸徽》标准。	4.40	工业
			28	警号（金属）	枚	★1、满足《GA276-2001警用服饰警号》标准。	5.70	工业
			29	领带夹	枚	★1、满足《GA283-2001警用服饰领带夹》标准。	5.00	工业
			30	领带	条	★1、满足《GA282-2009警用服饰领带》标准。	21.00	工业
			31	硬式肩章	底板	★1、满足《GA1409-2017警用服饰硬式肩章》标准。	7.40	工业
					星、杠及橄榄枝		6.65	工业
			32	软式肩章	副	★1、满足《GA287-2017警用服饰软式肩章》标准。	7.80	工业
			33	套式肩章	副	★1、满足《GA286-2017警用服饰套式肩章》标准。	5.50	工业
			34	新款交警外腰带	条	1、满足公安部行业最新标准。	238.00	工业
			35	新款内腰带	条	★1、满足《警用服饰内腰带》（试行稿）标准。	98.00	工业
			36	交巡警工作包	个	1、满足公安部行业最新标准。	74.00	工业
			37	白针织手套		1、满足公安部行业最新标准。		
					副		6.20	工业
			38	绒手套	副	1、满足公安部行业最新标准。	19.00	工业
			备注：以上涉及标准如有国家或地方以及有关部门颁发的最新标准，以最新标准为准。					

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	报价要求	1、 报价含材料、人工利润、税费、车辆运输、多批次样品及其检测（含成品抽检费）等所有费用。 2、 投标报价采取统一的下浮率报价，投标人在各服装单价最高限价的基础上进行下浮报价，即：单价实际结算价=单价最高限价 ×（ 1- 中标下浮率）。
2	★	其他	由于数目品类繁多，招标人如需采购本项目清单之外的货物，中标人须按照公安部发布的指导价基础上按中标下浮率据实结算。

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起 365 日
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	支付方式	一次付清
4	★	付款进度安排	1、 供应商接采购人通知，供货完成并通过采购人验收后，提供对应批次发票，达到付款条件起 30 日内，据实情况说明为据实情况说明为供应商接采购人通知后分批次供货，每批次供货完成并通过采购人验收后，采购人一次性支付该批次费用
5	★	验收、交付标准和方法	采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔 2016 〕 205 号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔 2021 〕 22 号）以及相关法律法规的要求进行验收。
6	★	质量保修范围和保修期	一年，若未履行质保义务，按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔 2016 〕 125 号）等有关规定做失信处理。
7	★	违约责任与解决争议的方法	在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，均可人民法院提起诉讼。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

1、投标人在投标文件中提供针对本项目的供货方案，供货方案内容包括：①综合实施方案；②生产工艺流程；③质量保障检验控制方案；④工作进度保证措施；⑤应急方案。2、投标人在投标文件中提供**2022年1月1日**以来类似业绩证明材料（类似业绩是指服装类供货业绩）。3、投标人在投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，售后服务方案内容包括：①售后服务人员配置及联系电话；②售后响应时间；③售后服务保障方案；④售后服务管理体系；⑤备品备件方案。4、未尽事宜双方合同中约定。★5、供应商在填写《中小企业声明函》时，需对本包采购的所有标的逐一进行声明，“标的名称”以“3.2.技术要求的参数清单的标的名称”为准，所有标的的“所属行业”均为“工业”。