

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：治未病设备、检验设备及结肠透析机采购

项目编号：[230001]XHTC[TP]20250001

新华招标有限公司

2025年05月

第一章 竞争性谈判邀请

新华招标有限公司受黑龙江中医药大学附属第四医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对治未病设备、检验设备及结肠透析机采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：治未病设备、检验设备及结肠透析机采购

二、项目编号：[230001]XHTC[TP]20250001

三、预算金额：577,400.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	采购一包	1	详见采购文件	388,400.00
2	采购二包	1	详见采购文件	75,500.00
3	采购三包	1	详见采购文件	113,500.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（采购一包）： 合同签订后30个日历日内交货
合同包2（采购二包）： 合同签订后30个日历日内交货
合同包3（采购三包）： 合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（采购一包）： 哈尔滨市道里区丽江路4455号
合同包2（采购二包）： 哈尔滨市道里区工农大街116号
合同包3（采购三包）： 哈尔滨市道里区工农大街116号

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（采购一包）：

1)（1）潜在供应商为医疗器械经销企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》；所投第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》。（2）潜在供应商为医疗器械生产企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供产品的备案证明材料；拟供产品属于第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和拟供产品的《医疗器械注册证》。（3）提供以上文件清晰扫描件或复印件，不属于医疗器械的不需要提供。

合同包2（采购二包）：

1)（1）潜在供应商为医疗器械经销企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》；所投第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》。（2）潜在供应商为医疗器械生产企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供产品的备案证明材料；拟供产品属于第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和拟供产品的《医疗器械注册证》。（3）提供以上文件清晰扫描件或复印件，不属于医疗器械的不需要提供。

合同包3（采购三包）：

1)（1）潜在供应商为医疗器械经销企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》；所投第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》。（2）潜在供应商为医疗器械生产企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供产品的备案证明材料；拟供产品属于第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和拟供产品的《医疗器械注册证》。（3）提供以上文件清晰扫描件或复印件，不属于医疗器械的不需要提供。

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行→应标→项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 段先生

采购文件质疑联系电话： 15204631894

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：黑龙江中医药大学附属第四医院

采购单位联系人：崔先生

地址：哈尔滨市道里区工农大街116号

联系方式：0451-84877076

2.采购代理机构

名称：新华招标有限公司

地址：北京市北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层810

联系方式：045182370297

3.项目联系方式

项目联系人：新华招标有限公司

联系方式：045182370297

新华招标有限公司

2025年05月

第二章 采购人需求

一.项目概况

黑龙江中医药大学附属第四医院采购治未病科室、检验科、肾病科设备

合同包1（采购一包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市道里区丽江路4455号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货物到达甲方指定地点验收合格且中标方提供等额发票后10个工作日内支付中标金额的100%
验收要求	1期：符合国家和行业标准并满足使用要求
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订后12个月内
其他	售后服务期限：动态心电图记录仪售后服务期限60个月 售后服务期限：其他产品售后服务期限12个月

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		中医器械设备	艾灸仪	台	15.00	2,180.00	32,700.00	工业	详见附表一
2		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	特定电磁波治疗器	台	10.00	400.00	4,000.00	工业	详见附表二
3		医用电子生理参数检测仪器设备	全自动医用血压计	台	1.00	26,700.00	26,700.00	工业	详见附表三
4		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	痉挛肌低频治疗仪	台	1.00	11,000.00	11,000.00	工业	详见附表四
5		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	交变磁场治疗仪	台	1.00	90,000.00	90,000.00	工业	详见附表五
6		医用电子生理参数检测仪器设备	动态心电图记录仪	台	16.00	14,000.00	224,000.00	工业	详见附表六

附表一：艾灸仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	使用电源：AC220V 50HZ,，允差±10%
	2	产品重量：8.05Kg，允差±10%
	3	额定功率：500VA，允差±10%
★	4	定时装置：电子触屏，1-60分钟可调，时间跳完有警报声，可配套遥控器操作。
★	5	温度调节：至少高低两档。
	6	灸头工作寿命：≥5000小时
	7	仪器底座万向轮设计，随时随地无方向限制。
	8	电加热艾饼使用做到无烟，无火，无烫伤。
	9	工作及储存条件：环境温度范围：5℃~40℃ 运输存储温度：-20℃-55℃ 储存湿度范围：≤93%

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二：特定电磁波治疗器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备的额定电压和频率：a.c.220V±10%，50Hz±10%。
	2	设备的输入功率：250VA±10%。
	3	运行模式：连续运行。
	4	治疗头辐射器产生的能量主要分布在2 μm～25μm波长范围内。
	5	温度控制:1.非接触式治疗器的治疗头温度标称值在140℃～320℃。2.治疗头表面温度不均匀度，应不超过20%。
	6	时间控制:1.治疗器的热响应时间不超过20 min。(非接触式治疗头适用)2.治疗器配备定时装置。当达到预定工作时间后，治疗头应立即停止工作，并发出声或光指示。机械定时器准确度误差不超过±10%。
	7	加热器工作寿命，在额定功率下使用，应不少于2000h。
	8	治疗器配置的辐射器应符合GB18871-2002的有关规定，无有害射线产生。
	9	倾倒防护：非接触式治疗头正常工作时，由于疏忽造成设备的倾倒时，设备应自动切断非接触式治疗头的输出，直至设备恢复到正常工作位置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：全自动医用血压计 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	测量原理 示波法
	2	显示屏 LCD 显示屏
	3	测量位置 左右臂均可
	4	适应臂周范围 17～42cm
	5	测量范围:血压量程：0～299mmHg； 脉搏数：40～180 次/分
★	6	手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导
	7	测量精度:压力显示精度:±3mmHg (±0.4KPa)； 脉搏测量精度:±2%或±2 次/分（取最大者）
	8	肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确
	9	臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒
★	10	平均测量模式 可一键启动连续≥ 3 次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）
	11	二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来
	12	打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图
	13	ID 功能 可连接扫描枪或身份证读卡器
	14	抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套
★	15	臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。
★	16	语音功能 不少于10 档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。
	17	用户教育 根据测量结果，显示提示信息
	18	通信数据输出 USB 数据传输
	19	外形尺寸\重量： 长 460mm×高 270mm×宽 420mm±10%（不包含搁手板）\ 5.5KG ±10%
	20	精度保障:需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（ http://www.dableducational.org ）上查询证明材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：痉挛肌低频治疗仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	台式机型, ≥7英寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。
	2	具有≥四组针插式电极输出。
	3	时间设定:时间范围为0~99min可调, 单步长1min, 允差±10%。
	4	定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。
	5	输出波形:每通道至少包含I、II两组输出, 输出波形为方波与指数波的组合波。
★	6	波形参数:1.脉冲周期从0.5s~2s可调, 单步长为0.1s, 允差±10%;2.脉冲宽度从0.1ms~2.0ms可调, 单步长为0.05ms,允差±10%;延时时间: II路输出脉冲比I路输出脉冲延时出现, 延时时间从0.1s~1.5s可调, 单步长为0.1s,允差±10%;4.输出强度: I、II两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA~99mA可调, 单步长为1 mA, 最大输出值允差±15%。
★	7	处方选择:治疗仪具有不少于10个默认处方和不少于10个自定义处方。
	8	重: 4.4kg, 允差±15%, 尺寸: 308mm*254mm*115mm, 允差±15%。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：交变磁场治疗仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	交变磁场治疗仪由磁环、温振磁导子、床体、主机等部分组成, 集振动、温热、磁疗、音乐疗法于一体, 多种疗法相辅相成使治疗效果达到最佳。
	2	床体采用人体工学的曲线设计, 凹凸部分在平躺时能够提供颈部、腰部、腿部床体支撑, 使得治疗卧位更加舒适。
★	3	磁环由精密电机配合特制牵引链驱动, 移动时安静匀速, 可在床体范围内任意一处定位或床体间往复移动, 根据患者需治疗的病灶选择局部定点治疗或全身大部位治疗。
	4	内置数十首与主机工作同步的纯音乐随机播放, 通过波轮调节音量大小, 结合音乐疗法缓解治疗时患者紧张、不安的情绪。
	5	不少于三路独立输出通道, 可共同作用治疗或互不干扰独立运行(双磁导子、磁疗床)。
	6	系统处方: 不少于50个。
	7	搭载手动编辑的用户处方: 不少于20个, 治疗师可以手动输入自定义参数——如输出波形、治疗强度、温热强度、治疗频率及磁环的位置等参数
	8	环形磁场强度: 磁环0~25mT; 温振导子0~25mT。
	9	具有选择不同的波形生成磁场的功能, 具有至少两种波形可供选择: 校正正弦波(预制处方1-35、用户处方51-60) — 方波(预制处方36-50、用户处方61-70)。
	10	调制频率: 正弦波2~100Hz(至少分8档调节: 2Hz、4Hz、8Hz、15Hz、25Hz、30Hz、50Hz、100Hz); 方波5~1000Hz(步进最低为5Hz)。
	11	治疗时间: 0~60min, 调节步进1min。
	12	搭配符合磁振热疗法收费标准的温热技术应用, 温振导子温度至少分5档可调节: 35℃、40℃、45℃、50℃、55℃。
	13	搭配符合磁振热疗法收费标准的温振技术应用, 振动强度至少3档可调节(弱、中、强)。
	14	电源输入: a.c.220V 50Hz, 最大功率: 1200VA, 允差10%。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：动态心电图记录仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	动态心电图的增益设置: 10mm/mv × 0 / 25% / 50% / 100% / 200% / 400%
	2	动态心电图的走纸速度: 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s、100mm/s

	3	时间散点图可选标尺：500/1000/2000/3000/4000/5000/8000/10000ms
	4	散点图可选标尺： 1000/2000/3000/4000/5000/8000/10000ms
	5	叠加图增益标尺：10mm/mv × 25% / 50% / 100% / 200% / 400% / 800% /1600% 叠加图时限标尺： 2125ms × 50% /100% / 200%
	6	自动分析精度：≥99.8%
	7	房颤、房扑一键全自动分析，全自动分析准确率：≥97%
	8	房颤负荷定量分析
	9	可在10秒内下载完成，10秒内完成分析
	10	48小时记录数据可自动分割为双24小时数据
	11	房速快速编辑模式
	12	常用7种-12种事件定量统计直方图：均可逆向分析，编辑，定量等
	13	≥80种直方图，均具备逆向分析、编辑、定量等功能
	14	≥18种模板的定量分析归类功能
	15	24小时P搏叠加功能：实现全时程、全模板、全定量分析，方便批量统计定量各类与P波相关的心律失常事件
	16	智能12导同步ST段及T波动态扫描分析功能，并报告心肌缺血总负荷
	17	12导联中每个导联起搏钉的幅值清晰，每个起搏钉与R波时限明确
	18	起搏直方图可智能标识：房性、室性单腔、双腔，感知过度、感知失败
	19	双Poincare散点图：修正散点图及常规散点图逆向同步分析起搏器功能：快速无遗漏评价起搏器所有工作状态，明确区分起搏器自带的调节功能
	20	动态模拟VCG的起始向量法鉴别早搏性质，快速准确诊断预激及阻滞等
	21	心室晚电位分析； T波电交替分析；睡眠窒息分析，计算精准符合临床
	22	具有独立的专业智能的心率变异性分析≥4页线性与非线性报告。
	23	具有心率震荡自动统计均值功能：也可以自由组合并重新计算均值
	24	选择12导联中任意导联的QT间期进行计算分析：确保QT间期数值准确
	25	任何时间任意长度的心率减速率、连续减速率、心率加速率分析更精准
	26	报告自定义功能；可升级：互联互通及数据中心存储、管理原始数据功能
	27	可升级：诊断报告直接接入HIS,实现无纸化办公及数字化报告传输
	28	支持升级院内局域网联网功能，远程诊断及云服务等医疗互联网功能。
	29	导联方式：标准12导联，10根导联线记录，采集12导联心电数据
	30	碱性电池供电，可记录24，48小时心电数据
	31	存储类型为SD存储卡，兼容2-32GB的容量
	32	心电信号与起搏检测采样率相同：≥10000Hz
	33	频率响应：0.05—60Hz
	34	内置全通道起搏器检测电路。12导联均显示起搏钉
	35	可采集脉宽0.1ms-2ms，幅值2mV-200mV的起搏器信号
	36	记录仪内置导联脱落检测电路，并采用蜂鸣器和双指示灯的方式报警
	37	记录仪仅有两功能键，可自动或手动开始记录，具有事件按钮功能键
	38	免重带的电路设计：当肢导电极脱落，记录仪自动转为“平均参考电极”工作模式
	39	记录仪不仅软件可以免费升级，硬件也可以现场升级
	40	具备数据中心网络功能

	41	配置清单包括但不限于：1、动态心电记录仪主机 1台、2、12导联动态心电导联线1套、3、SD数据卡1张4、记录仪背包 1套、5、合格证及说明书1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（采购二包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市道里区工农大街116号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货物到达甲方指定地点验收合格且中标方提供等额发票后10个工作日内支付中标金额的100%
验收要求	1期：符合国家和行业标准并满足使用要求
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订后12个月内
其他	售后服务期限：售后服务期限24个月 售后服务期限：脉冲电疗仪售后服务期限12个月

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	结肠透析机	套	1.00	67,800.00	67,800.00	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	脉冲电疗仪	台	20.00	385.00	7,700.00	工业	详见附表二

附表一：结肠透析机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.设备具有肠道清洗、肠道给药综合治疗功能；
★	2	★2.大屏幕显示注液模式、肠道压力、出液流量、温度等工作内容；
	3	3.洗肠、灌肠采用双管道、双控制，也可以单独使用；
	4	4.安全的药物恒温保留灌肠系统，肠道给药，流量控制，可调置接近人体的肠道蠕动水平，使患者在轻松、舒服的感觉下完成给药。
	5	5.仪器类型:I类B型；
	6	6.总功率:≤1800VA；
	7	7.适用电源:交流220V 50HZ
★	8	★8.水流量无极线性可调，调节范围:300~1200mL/min；
	9	9.液晶触摸屏操作：
	10	10.工作时间较长，可连续8小时工作；
	11	11.无需外接设备，水温自动加热；
	12	12.全自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质；
	13	13.超温、超压、断水自动断电保护；
	14	14.进水过滤精度≥5um；
★	15	★15.水温控制范围:0-40℃，温差仅在±0.5℃；
	16	16.肠疗时间设定范围:0-10h；

★	17	17.仪器噪音不大于30dB;
	18	18.耗材及灭菌方式:一次性环氧乙烷灭菌肠管环氧乙烷灭菌;
	19	19.设备供水方式:全自动自给补水;
	20	20.双重温控保护;
	21	21.运行:环境温度:5~40℃;相对湿度:≤80%;大气压力:860hPa~1060hPa;
	22	22.紧急保护水疗开关: 具备
	23	23.靠背起立角度0-60度可调;
	24	24.防味弯异味处理装置:具备
	25	25.排泄物观察装置, 配备19寸液晶显示屏;
	26	26.具有自动冲洗设备, 高压冲洗设备;
	27	27.具有自动运行、自动控制装置
	28	28.根据需要在电脑操作界面设置总治疗时间、注水总量及注药时间, 注液及停住时间:
	29	29.一次性直肠管
★	30	★30.分体注塑外壳
	31	31.床体长度1800mm, 床面长度2000mm床面宽度760mm;
★	32	★32.水疗床的肠管头仅有5毫米, 插入直肠
	33	33.接上自来水。水经过净化处理可达到饮用水的标准, 并通过水疗机加热到恒定的37度, 通过水疗床冲洗肠道(PID恒温装置)。
★	34	★34.配有雾化消毒系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：脉冲电疗仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、产品特征
	2	1.电源匹配器或内装（电池六节2号）9V供电
	3	2.输入功率小于20VA
	4	二、产品性能参数
	5	1.五种输出波形：连续、断续、疏密、起伏、起止波形。
	6	2.基波脉冲频率范围在1.2~55Hz±30%，脉冲宽度0.6ms±0.15ms
	7	3.输出脉冲波形具有低频、低压、脉宽宽特点
	8	4.输出电流限值，负载为1000Q时输出电流有效值小于10mA，
	9	5.最大输出功率1000Q负载下0.09VA，各组输出强度单独可调
	10	6.有辅助探测穴位功能，音乐提示功能、定时功能、电源交直流转换功能，开机安全保护功能。
	11	7.输出直流分量为0
	12	8.体积：≥220X170X75mm，重量：≥1.3kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包3（采购三包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市道里区工农大街116号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期：支付比例100%，货物到达甲方指定地点验收合格且中标方提供等额发票后10个工作日内支付中标金额的100%
验收要求	1期：符合国家和行业标准并满足使用要求
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订后12个月内
其他	血液冷藏箱售后服务内容：(1)投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。报修后2小时响应，24小时内到达现场。(2)本次投标的设备主机原厂家质保期为3年。(3)中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。(4)投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。(5)提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。 医用低温保存箱售后服务内容：(1)投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。报修后2小时响应，24小时内到达现场。(2)本次投标的设备主机原厂家质保期为5年。(3)中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。(4)投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。(5)提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。 医用冷藏保存箱售后服务内容：(1)投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。报修后2小时响应，24小时内到达现场。(2)本次投标的设备主机原厂家质保期为5年。(3)中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。(4)投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。(5)提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。 血库专用自动平衡离心机：(1)投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。报修后2小时响应，24小时内到达现场。(2)本次投标的设备主机原厂家质保期为3年。(3)中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。(4)投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。(5)提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。 全自动动态血沉分析仪：(1)投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。报修后2小时

	响应，24小时内到达现场。(2)本次投标的设备主机原厂家质保期为2年。(3)中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。(4)投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。(5)提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。 低速离心机：(1)投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。报修后2小时响应，24小时内到达现场。(2)本次投标的设备主机原厂家质保期为5年。(3)中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。(4)投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。(5)提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。
--	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		临床检验设备	血液冷藏箱	台	1.00	33,000.00	33,000.00	工业	详见附表一
2		临床检验设备	医用低温保存箱	台	1.00	23,500.00	23,500.00	工业	详见附表二
3		临床检验设备	医用冷藏保存箱	台	1.00	14,000.00	14,000.00	工业	详见附表三
4		临床检验设备	血库专用自动平衡离心机	台	1.00	13,000.00	13,000.00	工业	详见附表四
5		临床检验设备	低速离心机	台	1.00	17,000.00	17,000.00	工业	详见附表五
6		临床检验设备	全自动动态血沉分析仪	台	1.00	13,000.00	13,000.00	工业	详见附表六

附表一：血液冷藏箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	制冷系统：采用翅片式蒸发器
	2	制冷方式：风冷。
★	3	★报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警；
	4	材料：外部采用喷涂钢板，内部采用304不锈钢板。（需提供产品彩页等证明材料）
	5	隔热层：无CFC聚氨酯发泡。
	6	配备测试孔的功能
★	7	★.精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；
	8	储存数量：可存放400ml血袋≥120袋。
	9	门体：外门1扇，采用四周发泡，中间视窗双层中空保温带电加热钢化玻璃门；内门4扇；。（需提供证彩页明材料）

	10	用户可根据需要移动箱体。
	11	样式：立式；
	12	电器安全：备用电池确保断电后报警72小时；具备键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；具备断电保护和延时启动功能；标配1个暗锁设计，防止开关门异常。
	13	风道设计：循环风冷背吹技术
	14	打印机：标配热敏打印机，可全程跟踪记录温度变化。
	15	网架：内置可调节高度的、浸塑材质网架；
	16	★温度范围：4℃±1℃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：医用低温保存箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式
★	2	★隔热层:无 CFC聚氨酯发泡
	3	制冷方式：直冷
★	4	工作条件：环境温度在10～32℃ 之间
	5	抽屉:数量 ≥7个（需提供彩页证明材料）
	6	搭配辅助配置，用户可根据需要移动箱体
	7	制冷剂:绿色无氟、环保
	8	额定功率：≤280W
	9	报警系统:高低温报警、传感器故障报警、开门报警
★	10	★配备标配测试孔
	11	温度范围：-20℃～-40℃
	12	温度控制:采用微电脑控制系统;精准的电子温度控制及显示,精度达到 0.1℃（需提供产品彩页等证明材料）
	13	显示方式:LED 数码显示屏,可显示箱内温度及各种报警信息
	14	宽电压带适用,可在 187V～242V 范围内正常使用
	15	制冷系统:采用压缩机、冷凝风机,内藏式盘管式蒸发器,丝管式冷凝器
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：医用冷藏保存箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	★报警系统：高低温报警、断电报警、开门报警；具备声音蜂鸣和灯光闪烁两种报警方式。
★	2	★门体：玻璃门，带电加热膜
	3	网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条
	4	配备脚轮，可固定
	5	测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪
	6	风道设计：采用循环风冷背吹设计
★	7	★材料：箱体采用喷涂钢板材料
	8	样式：立式
	9	箱内温度：2℃～8℃
	10	制冷系统：采用压缩机制冷
	11	温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度
	12	温度控制及显示：采用微电脑控制系统，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃

	13	内设LED照明灯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：血库专用自动平衡离心机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	★定时范围:1min-99min
★	2	★整机噪声：≤60dB
	3	最大相对离心力：≥3555×g（需提供彩页证明材料）
	4	最短加速时间≤5S。（需提供彩页证明材料）
	5	电源：AC 220V 50Hz 5A
	6	最大容量：≥12X15ml（需提供彩页证明材料）
	7	在运行中可随时更改参数，无需停机。
	8	整机功率：≥350W
	9	数码显示
	10	.最高转速：5000r/min
	11	净重：≥22kg
	12	配置转子要求：角转子 12X15ml
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：低速离心机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	转速范围，输入步长 300～2500rpm，步长：1 rpm
	2	.转速精度:±20rpm
	3	离心力范围，及步长 10×g～700×g，步长：1×g
	4	安全措施:门锁保护，超速保护，过温保护
	5	供电要求:交流 110V-240V, 50Hz/60Hz
	6	重量:≥15kg
	7	容量：24 卡
★	8	★.噪声：≤70 d B（提供官网截图或产品说明书等证明材料）
	9	使用环境温度：5 °C ～ 40 °C
	10	环境湿度≤80%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：全自动动态血沉分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	测量项目：血液红细胞沉降率测定（测量范围：0-140mm/h）
★	2	★.具备查询功能
★	3	★分析时间：30分钟和60分钟选择
	4	分析通道：40孔（需要彩页证明材料）
	5	温度修正：自动修正至18℃时结果
	6	分析结果：魏氏法血沉值（mm/h）
	7	读数精度：±0.1mm
	8	≥7英寸触摸屏
	9	通讯接口：RS232、USB

	10	测试符合率≥90%
	11	打印：内置热敏打印机
	12	电源电压：AC220V，50Hz
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑政采计划[2025]05619
2	项目编号	[230001]XHTC[TP]20250001
3	项目名称	治未病设备、检验设备及结肠透析机采购
4	包组情况	共3包
5	采购资金预算金额	577,400.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（采购一包）：最低评标价法 合同包2（采购二包）：最低评标价法 合同包3（采购三包）：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（采购一包）:总价 合同包2（采购二包）:总价 合同包3（采购三包）:总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 采购包3：面向中小企业，采购包专门预留
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家 采购包2： 3家 采购包3： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许

20	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定收取，预算金额30万以下（含30万）的项目，代理服务费按5000元固定金额收取；预算金额30万以上的项目，代理服务费参照原国家计委价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857 号文件计算后下浮12%收取，如按下浮比例计取后的代理服务费不足5000元按5000元固定金额收取。代理费由中标（成交）供应商一次性支付。
22	投标保证金	本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。 采购一包：保证金人民币：0.00元整。 采购二包：保证金人民币：0.00元整。 采购三包：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户银行： 无 银行账号： 无 特别提示： 1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。 2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。

23	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。
24	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。 说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。

25	其他	其他，采购人应在收到评审报告后1个工作日内确定中标（成交）结果,并在1个工作日内发出中标（成交）结果通知书。采购人应在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。投标（响应）保证金不予退还情形：1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的； 2.供应商在投标（响应）文件中提供虚假材料的； 3.除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的； 4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。投标保证金与履约保证金以保函的形式缴纳。依照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》信用评价等级“A”级的，可按应收额度的50%交纳投标保证金，按80%交纳履约保证金。
26	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标标准评审后，已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、封面格式
- 2、报价书
- 3、报价一览表
- 4、资格承诺函（后附格式）
- 5、详细配置明细
- 6、技术偏离表
- 7、报价书附件

（二）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细表及报价表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写, 没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应, 只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的;

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

(六) 响应产品中如要求安装软件, 应提供正版软件, 否则响应无效; 台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统, 该系统须有唯一的正版序列号与之对应, 一个正版序列号只能对应一台计算机, 否则响应无效;

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品, 供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件, 否则其响应将作为无效响应被拒绝;

6. 供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的;

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;

(十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十二) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交;

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中, 认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可依法提出质疑;

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件, 且满足参加采购活动基本条件的, 可以对该文件提出质疑; 对采购文件提出质疑的, 应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的, 代理机构不予受理:

1、按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;

3、未在质疑有效期限内提出的;

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;

(四) 有下列情形之一的, 质疑不成立:

1、质疑事项缺乏事实依据的;

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

（4）编写评审报告；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- （4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（采购一包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（采购二包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（采购三包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

- （一）谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。
- （二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。
- （三）成交公告和成交通知书
代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。
- （四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

- （一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。
- （二）竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。
- （三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。
- （四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。
- （五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六.履约金

- 合同包1（采购一包）： 本合同包不收取
- 合同包2（采购二包）： 本合同包不收取
- 合同包3（采购三包）： 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（采购一包）

付款方式	1期： 100%，货物到达甲方指定地点验收合格且中标方提供等额发票后10个工作日内支付中标金额的100%
验收要求	1期： 符合国家和行业标准并满足使用要求

合同包2（采购二包）

付款方式	1期： 100%，货物到达甲方指定地点验收合格且中标方提供等额发票后10个工作日内支付中标金额的100%
验收要求	1期： 符合国家和行业标准并满足使用要求

合同包3（采购三包）

付款方式	1期： 100%，货物到达甲方指定地点验收合格且中标方提供等额发票后10个工作日内支付中标金额的100%
验收要求	1期： 符合国家和行业标准并满足使用要求

表一资格性审查表：

合同包1（采购一包）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）

法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
资质	（1）潜在供应商为医疗器械经销企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》；所投第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》。（2）潜在供应商为医疗器械生产企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供产品的备案证明材料；拟供产品属于第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和拟供产品的《医疗器械注册证》。（3）提供以上文件清晰扫描件或复印件，不属于医疗器械的不需要提供。

合同包2（采购二包）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）（《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）（《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）（《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）（《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府采购服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
资质	（1）潜在供应商为医疗器械经销企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》；所投第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》。（2）潜在供应商为医疗器械生产企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供产品的备案证明材料；拟供产品属于第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和拟供产品的《医疗器械注册证》。（3）提供以上文件清晰扫描件或复印件，不属于医疗器械的不需要提供。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

合同包3（采购三包）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）

（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章） （《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未承诺内容须另行提供承诺，格式自拟。）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
资质	（1）潜在供应商为医疗器械经销企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》；所投第三类医疗器械须提供《医疗器械经营许可证》和拟供产品的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产许可证》。（2）潜在供应商为医疗器械生产企业的，拟供产品属于第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供产品的备案证明材料；拟供产品属于第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和拟供产品的《医疗器械注册证》。（3）提供以上文件清晰扫描件或复印件，不属于医疗器械的不需要提供。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（采购一包）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。

技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。（采购文件编辑人员注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件的要求，服务和工程类政府采购项目不能要求提供规格型号，货物类项目要求供应商所投产品规格型号需自行编辑本条内容）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（采购二包）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。（采购文件编辑人员注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件的要求，服务和工程类政府采购项目不能要求提供规格型号，货物类项目要求供应商所投产品规格型号需自行编辑本条内容）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（采购三包）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。（采购文件编辑人员注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件的要求，服务和工程类政府采购项目不能要求提供规格型号，货物类项目要求供应商所投产品规格型号需自行编辑本条内容）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供 应 商(乙方)
签 定 地 点

采购计划号
招 标 编 号
签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：_____。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1、交货时间：_____ 地点：_____。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件。

- 2、乙方提供的投标文件;
- 3、投标承诺书;
- 4、中标或成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：治未病设备、检验设备及结肠透析机采购

项目编号：[230001]XHTC[TP]20250001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

:

组织的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名)
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对

(职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组
进行报价。为此:

1、提供供应商须知规定的全部响应文件:

响应文件(含资格证明文件)正本()份, 副本()份

2、报价的总价为(大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：治未病设备、检验设备及结肠透析机采购

项目编号：[230001]XHTC[TP]20250001

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：☐企业☐事业单位☐社会团体☐非企业专业服务机构☐个体工商户☐自然人（请据实在
☐中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：治未病设备、检验设备及结肠透析机采购

项目编号：[230001]XHTC[TP]20250001

（第 包）

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：
日期： 年 月 日

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、法定代表人/单位负责人授权书

：

（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）
为响应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

（法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件）

（授权代表身份证正反面复印件）

供应商全称：

九、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。