

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、编制依据：本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中工程量清单计价办法及现场实际情况进行编制，按照现行工程量清单计价规则进行计价；
- 2、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2021】168号文）；
- 3、营改增调整标准：青建工【2019】116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 4、材料调整：依据《青海省工程造价管理信息》2025年第一期黄南藏族自治州地区指导价及部分材料市场询价进行调整；
- 5、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行；
- 6、人工费调整：省建设厅颁发的《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工【2024】388号；
- 7、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361号文；
- 8、清单中的项目编码、计量单位按“计价规范”规定执行；
- 9、清单中的项目特征表述不清时按常规做法；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:1000*2200*4樘 2. 门框、扇材质:金属防盗门	樘	4			
2	010802004002	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2200*1樘 2. 门框、扇材质:金属防盗门	樘	1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
3	011104002001	复合木地板	1. 做法:青19J2-97-楼7 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 面层材料品种、规格、颜色:单层强化复合木地板楼面	m2	75.88			
4	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚大理石板，正、背面及四周满涂防污剂，彩色水泥浆擦缝	m	466.55			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外立面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥基界面砂浆+复合玻纤网格布	m2	639.1			
6	011207001001	内墙护墙板	1. 部位:楼道公共区域内墙面 2. 基层材料种类、规格:50宽通长纸面石膏板，用专用胶粘贴12厚纸面石膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:专用建筑胶	m2	84.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粘贴0.8~1厚防火装饰板，盖口条（成品） 4.护墙板高至原有窗台板底，越900mm，走廊靠窗部分安装可拆卸护墙板					
7	011207001002	背景墙	1.部位:会议室背景墙 2.背景墙要求:背景墙制作按照甲方要求	m2	25.41			
8	011208001001	消防管道包管	1.部位:室内消防管道包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层（面层腻子、涂料计入内墙面）	m2	115.2			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
9	011302001001	吊顶天棚	1.做法:青19J2-175-棚33 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢小龙骨122x22,中距600(或500)、T型轻钢中龙骨135x22,中距600(或500)、U型轻钢大龙骨[45x15x1.2,中距≤1200 3.基层材料种类、规格:50厚超细玻璃棉吸声层,玻璃丝布袋装,随安装石膏板随填于龙骨间(仅孔板有此工序) 4.面层材料品种、规格:9(11.12)厚装饰石膏板面层596x596(或496x496),用自攻螺丝固定,中距≤200	m2	75.88			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
10	011406003001	满刮腻子—（内墙	1.基层类型:3厚底基防	m2	1607.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		面)	裂腻子分层找平 2. 满贴涂塑中碱玻纤网格布 3. 腻子种类:3厚底基防裂腻子一道					
11	011406003002	满刮腻子--（顶棚）	1. 腻子种类:满挂3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	582.55			
12	011407001001	外墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外立面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷外立面高级无机防水涂料	m2	639.1			
13	011407001002	内墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:刷内墙无机涂料	m2	1607.18			
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内顶棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂A级无机涂料	m2	582.55			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
15	011508004001	国徽	1. 镏字材料品种、颜色:成品国徽安装 2. 字体规格:按照现场尺寸确定 3. 固定方式:专用胶粘贴	个	1			
16	011508004002	国旗	1. 镏字材料品种、颜色:可升缩旗杆国旗 2. 字体规格:按照现场尺寸确定	个	10			
17	011508005001	吸塑字	1. “不忘初心，砥砺前行” 2. 镏字材料品种、颜色:亚克力字体制作安装 3. 字体规格:按照现场尺寸确定 4. 固定方式:专用胶粘贴	个	8			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
18	011605001001	平面块料拆除--木	1. 饰面材料种类:拆除	m2	75.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地板	原有木地板面层。 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑					
19	011605002001	立面块料拆除--（护墙板）	1. 饰面材料种类:拆除原内墙面护墙板 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	84.87			
20	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有消防管包管面层及骨架 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	115.2			
21	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有龙骨天棚 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	75.88			
22	011608002001	铲除涂料面（外立面、内墙面）	1. 铲除部位名称:铲除外立面抹面层及饰面涂料层 2. 铲除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	2246.28			
23	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除原有顶棚涂料面层	m2	582.55			
24	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位:室内防盗门拆除 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	樘	5			
		分部小计						
		补充分部						
25	01B001	绿植	1. 仿真绿植，材质尺寸按照甲方要求	盆	15			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮	m2	896.58			
27	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙面粉饰脚手架	m2	1607.18			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 办公楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 办公楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明总配电箱 2. 编号:AL 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL1 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL2 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:直埋	m	7.15			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-1KV-4*16 3. 敷设方式、部位:穿电缆保护管 4. 电压等级(kV):1KV	m	8.25			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1KV	m	10.8			
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJY22-1KV-4*16	个	2			
8	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-5*10	个	4			
9	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:40mm 4. 配置形式:暗配	m	10.8			
10	030411001003	配管	1. 名称:电气配管	m	286.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:PVC管 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配					
11	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	351.94			
12	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	892.89			
13	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	1149.99			
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 规格:1*21W. 1*28W 3. 安装形式:吸顶	套	11			
15	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管日光灯 2. 规格:2*21W. 2*28W. 2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	38			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:14W. 28W节能型灯具 3. 类型:吸顶	套	28			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:8W节能型灯具 3. 安装形式:嵌入式暗装	套	12			
18	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 安装方式:中心距地0.3M暗装	个	70			
19	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:中心距地1.4M暗装	个	9			
20	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:中心距地1.4M暗装	个	8			
21	030404034005	照明开关	1. 名称:声、光控开关 2. 安装方式:中心距地1.4M暗装	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒（灯具） 2. 安装形式:暗装	个	89			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒（开关、插座） 2. 安装形式:暗装	个	94			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1KV	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
25	030506004001	广播控制主机	1. 名称:广播控制主机 2. 备注:含广播控制柜、广播话筒、前置放大器、DVD播放机、网络交换机、网络管理主机、交换机、IP网络寻呼话筒、电源时序器、IP网络音频终端等所有设备，由设备厂家单独设计施工	台	1			
26	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	46.02			
27	030411004005	配线	1. 名称:音响线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:CAT6	m	46.02			
28	030506004002	IP网络有源音箱	1. 名称:IP网络有源音箱 2. 安装方式:吊顶内安装	台	4			
		分部小计						
		防雷与接地						
29	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:做法见15D502-19页	台	1			
30	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:接地铜排 3. 规格:-40*4	m	5.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 办公楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:1000*2200*4樘 2. 门框、扇材质:金属防盗门	樘	3			
2	010802004002	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2200*1樘 2. 门框、扇材质:金属防盗门	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 找平层:(找平层破坏处, 修补找平层)20厚1:3水泥砂浆找平层(利用原有坡度) 2. 防水层 :1道2.0mm厚SBS水乳性改性沥青防水涂膜 3. 防水层 :2道3.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材 4. 保护层:浅色涂料保护层	m2	345.27			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
4	011102003001	块料楼地面--（四层走道）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚大地砖铺贴，干水泥擦缝, 美缝处理撒素水泥面（洒适量清水）	m2	64.32			
5	011104002001	复合木地板--（宿舍）	1. 做法:青19J2-97-楼77 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 面层材料品种、规格、颜色:单层强化复合木地板楼面	m2	308.32			
6	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:150	m	425.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼一房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚大理石板，正、背面及四周满涂防污剂，彩色水泥浆擦缝					
7	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘贴层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚大地砖铺贴，干水泥擦缝，美缝处理撒素水泥面（洒适量清水）	m2	17.27			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外立面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥基界面砂浆+复合玻纤网格布	m2	1206.38			
9	011204003001	块料墙面一（厨房、操作间、卫生间）	1. 墙体类型:内墙面 2. 找平层:6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 3. 防水层:1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 4. 安装方式:4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 面层材料品种、规格、颜色:5厚0.4*0.8墙砖铺贴（粘贴前浸水2小时）	m2	209.1			
10	011207001003	内墙护墙板	1. 部位:楼道公共区域内墙面 2. 基层材料种类、规格:50宽通长纸面石膏板，用专用胶粘贴12厚纸面石膏 3. 面层材料品种、规格	m2	204.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色:专用建筑胶粘贴0.8~1厚防火装饰板,盖口条(成品) 4.护墙板高至原有窗台板底,越900mm,走廊靠窗部分安装可拆卸护墙板					
11	011208001001	消防管道包管	1.部位:室内消防管道包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层(面层腻子、涂料计入内墙面)	m2	153.6			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
12	011302001001	吊顶天棚--(餐厅)	1.做法:青19J2-175-棚33 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢小龙骨122x22,中距600(或500)、T型轻钢中龙骨135x22,中距600(或500)、U型轻钢大龙骨[45x15x1.2,中距≤1200 3.基层材料种类、规格:50厚超细玻璃棉吸声层,玻璃丝布袋装,随安装石膏板随填于龙骨间(仅孔板有此工序) 4.面层材料品种、规格:9(11.12)厚装饰石膏板面层596x596(或496x496),用自攻螺丝固定,中距≤200	m2	61.42			
13	011302001002	吊顶天棚--(厨房、操作间、卫生间)	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢大龙骨38*12*1.2,中距1200 2.面层材料品种、规格:0.8-1.0厚铝合金条板面层	m2	109.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
14	011406003003	满刮腻子--（内墙面）	1. 基层类型:3厚底基防裂腻子分层找平 2. 满贴涂塑中碱玻纤网格布 3. 腻子种类:3厚底基防裂腻子一道	m2	1237.41			
15	011406003004	满刮腻子--（顶棚）	1. 腻子种类:满挂3-5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	902.43			
16	011407001003	外墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外立面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷外立面高级无机防水涂料	m2	1206.38			
17	011407001004	内墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:刷内墙无机涂料	m2	1237.41			
18	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内顶棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂A级无机涂料	m2	902.43			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
19	011501006001	书柜	1. 名称:定制文件柜 2. 台柜规格:4500mm*2500mm*400mm	套	1			
20	011501020001	操作台--（厨房）	1. 面层:不锈钢台面操作台 2. 台面规格:宽度:0.8m	m	11			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
21	011605001002	平面块料拆除--（四层走道、楼梯间）	1. 饰面材料种类:拆除原有地面瓷砖面层 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	81.59			
22	011605001003	平面块料拆除--木地板	1. 饰面材料种类:拆除原有木地板面层。 2. 拆除后建筑垃圾外	m2	75.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			运、运距投标方自行考虑					
23	011605002001	立面块料拆除--（护墙板）	1. 饰面材料种类:拆除原内墙面护墙板 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	204.64			
24	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有内墙面瓷砖面层 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	209.1			
25	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有消防管包管面层及骨架 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	153.6			
26	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有龙骨天棚 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	171.35			
27	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除屋面原有卷材防水层 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	345.27			
28	011608002003	铲除涂料面（外立面、内墙面）	1. 铲除部位名称:铲除外立面抹面层及饰面涂料层 2. 铲除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	2443.79			
29	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除原有顶棚涂料面层	m2	902.43			
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位:室内防盗门拆除 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	樘	4			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮	m2	1439.8			
32	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙面粉饰脚手架	m2	1237.41			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 宿舍楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 宿舍楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼—房屋建筑与装饰工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	031005002001	原有暖气片拆除	1. 名称:原有暖气片拆除 2. 备注:含建筑垃圾清理及外运	片	945			
		分部小计						
		安装工程						
2	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合柱翼型(内防腐型)暖气片 2. 型号、规格:15片/组 TLZY8-5/X-1.0型,其同侧进出同侧进出口中心距为600mm,设计工况47℃的散热量为110w/片	组	1			
3	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合柱翼型(内防腐型)暖气片 2. 型号、规格:18片/组 TLZY8-5/X-1.0型,其同侧进出同侧进出口中心距为600mm,设计工况47℃的散热量为110w/片	组	22			
4	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合柱翼型(内防腐型)暖气片 2. 型号、规格:20片/组 TLZY8-5/X-1.0型,其同侧进出同侧进出口中心距为600mm,设计工况47℃的散热量为110w/片	组	19			
5	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合柱翼型(内防腐型)暖气片 2. 型号、规格:22片/组 TLZY8-5/X-1.0型,其同侧进出同侧进出口中心距为600mm,设计工况47℃的散热量为110w/片	组	7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼--采暖工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼--采暖工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼--采暖工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼--采暖工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 宿舍楼—采暖工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼--采暖工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼—电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明总配电箱 2. 编号:DX 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明总配电箱 2. 编号:AL 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL1 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL2 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL3/AL4 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	2			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL3/AL4 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	2			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:SS 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	台	16			
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管	m	7.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:SC80 4. 敷设方式:直埋					
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC70 4. 敷设方式:直埋	m	9.67			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY22-1KV-4*50 3. 敷设方式、部位:穿电缆保护管 4. 电压等级(kV):1KV	m	10.05			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-1KV-4*35 3. 敷设方式、部位:穿电缆保护管 4. 电压等级(kV):1KV	m	12.51			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1KV	m	68.26			
13	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1KV	m	395.53			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY22-1KV-4*50	个	2			
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJY22-1KV-4*35	个	2			
16	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-5*10	个	6			
17	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-5*6	个	32			
18	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:40mm 4. 配置形式:暗配	m	34.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼—电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:32mm 4. 配置形式:暗配	m	84.21			
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	387			
21	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	788.97			
22	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*100 3. 安装方式:梁底敷设	m	78.03			
23	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	49.38			
24	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	1278.92			
25	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	2105.76			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 规格:1*21W, 1*28W 3. 安装形式:吸顶	套	19			
27	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管日光灯 2. 规格:2*21W, 2*28W, 2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	29			
28	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:14W, 28W节能型灯具 3. 类型:吸顶	套	36			
29	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:21W节能型灯具 3. 类型:吸顶	套	3			
30	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:8W节能型灯具	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼--电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式: 嵌入式暗装					
31	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 5W、7W、11W节能型灯具 3. 安装形式: 吸顶	套	19			
32	030404035001	插座	1. 名称: 密闭防水单相五孔插座(安全型) 2. 安装方式: 中心距地1.4M暗装	个	22			
33	030404035002	插座	1. 名称: 单相五孔插座(安全型) 2. 安装方式: 中心距地0.3M暗装	个	78			
34	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: 中心距地1.4M暗装	个	33			
35	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 中心距地1.4M暗装	个	20			
36	030404034004	照明开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 安装方式: 中心距地1.4M暗装	个	1			
37	030404034005	照明开关	1. 名称: 声、光控开关 2. 安装方式: 中心距地1.4M暗装	个	20			
38	030404034006	照明开关	1. 名称: 密闭单联单控开关 2. 安装方式: 中心距地1.4M暗装	个	3			
39	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒（灯具） 2. 安装形式: 暗装	个	134			
40	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒（开关、插座） 2. 安装形式: 暗装	个	177			
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV	系统	1			
		分部小计						
		防雷与接地						
42	030409008001	等电位端子箱、测	1. 名称: 总等电位端子	台	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼—电气工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 6	金属结构工程						
1	010607002001	成品栅栏	1. 名称:原室外铁艺护栏拆除更换木栅栏	m2	181.1			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010805004001	电动伸缩门	1. 做法:青19J5-1-143电动伸缩门（三）	樘	1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
3	011107001001	石材台阶面--（办公楼、宿舍楼）	1. 做法:详见青19J2-18-台5 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材规格颜色 详按甲方要求及施工图要求	m2	72.93			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 部位:室外大门处 2. 面层材料品种、规格、颜色:干挂大理石	m2	12			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
5	011503001001	金属栏杆	1. 部位:室外原有围栏损坏更换 2. 做法详见:青19J5-1-114铁栅详图	m	80			
6	011508004001	金属字	1. 字体:“为人民服务” 2. 固定方式:螺栓固定	个	5			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
7	011605001001	台阶块料拆除--（办公楼、宿舍楼）	1. 饰面材料种类:拆除原有室外台阶面层 2. 拆除后建筑垃圾外运、运距投标方自行考虑	m2	72.93			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除大门里面破损石材面层 2. 拆除后建筑垃圾外	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：兰采乡政府宿舍楼和办公楼提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：