

分项报价明细表



项目编号: WCCG-202504030011

项目名称: 长沙市望城区2024年长郡双语白石湖中学信息化(第三期)、长郡月亮岛二小东校区(金甲校区)信息化(第三期)采购项目(二次)

包号: 1

投标人名称: 长沙佰睿网络科技有限公司

价款形式: 总价

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	86寸交互智能平板	IFP-UG86E	华为	否	深圳	华为技术有限公司	15,799	3(台)	47,397.00
1-2	1	无尘变轨式纯平面推拉书写板	YFI52D	鑫一凡	否	岳阳	湖南一凡教学设备有限公司	1,740	3(块)	5,220.00

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-3	1	安装辅材	设备搬运安装、调试、有IP广播应该能将中音频转入IP广播,包括音频线、视频线、VGA线。墙面轻水泥砖,安装需要打对穿螺丝和加装木板。	设备搬运安装、调试、有IP广播应该能将中音频转入IP广播,包括音频线、视频线、VGA线。墙面轻水泥砖,安装需要打对穿螺丝和加装木板。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	319	3(套)	957.00

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-4	1	高清录播主机	AE-A7H PRO	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	29,600	1(台)	29,600.00
1-5	1	录播管理软件	AVA基于人工智能的多路流媒体数据分析与录播软件V3.1	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	8,843	1(套)	8,843.00
1-6	1	录播导播软件	奥威亚流媒体导播软件V8.0	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	10,841	1(套)	10,841.00

1-7	1	智能跟踪处理软件	AVA基于AI的智能跟踪数据分析处理软件V2.0	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	11,396	1(套)	11,396.00
1-8	1	AI板书增强软件	AVA基于AI技术的智能板书识别提取与笔迹增强软件V1.0	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	23,772	1(套)	23,772.00
1-9	1	高清摄像机	AX-C22DUHA	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	6,660	5(台)	33,300.00
1-10	1	数字音频处理器	IAM-GA60	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	2,543	1(台)	2,543.00
1-11	1	音频处理与功放管理软件	AVA音频处理与功放管理软件V2.0	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	1,665	1(套)	1,665.00
1-12	1	音箱	Cs-305	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	2,543	1(套)	2,543.00
1-13	1	采访话筒	AT-680	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	693	6(支)	4,158.00
1-14	1	录制面板	KP-8P3A	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司		1(套)	934.00
1-15	1	电源管理器	RY-8+	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	851	1(套)	851.00
1-16	1	导播控制台	DCP-1000	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	4,403	1(台)	4,403.00
1-17	1	资源平台主机	AX-F100N	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	10,434	1(台)	10,434.00
1-18	1	教学视频资源管理系统软件	AVA智慧教学管理平台V1.0	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	7,287	1(套)	7,287.00
1-19	1	操作台	尺寸:2400*750*650mm(±10mm),刨花板,配套两张电脑椅。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	2,127	1(个)	2,127.00
1-20	1	液晶电视机	50BG22	创维	否	深圳	深圳创维-RGB电子有限公司	3,404	2(台)	6,808.00
1-21	1	导播监控显示器	DS24NC	MAXHUB	否	重庆	广州视臻信息科技有限公司	1,202	1(台)	1,202.00
1-22	1	交换机	RG-S2906-24GT4MS-L	锐捷	否	福州	锐捷网络股份有限公司	1,350	1(台)	1,350.00



1-23	1	机柜	6642	华视	否	岳阳	湖南博讯金属制品有限公司	720	1(个)	720.00
------	---	----	------	----	---	----	--------------	-----	------	--------

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-24	1	弱电布线	SYV75-5信号线SDI线,用于接入摄像机进行信号控制,一卷标准200米。	SYV75-5信号线SDI线,用于接入摄像机进行信号控制,一卷标准200米。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	826	1(卷)	826.00
1-25	1	强电布线	Rvv2*2.5铜芯阻燃电源线,用于接入教室灯光接入。	Rvv2*2.5铜芯阻燃电源线,用于接入教室灯光接入。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	5	190(米)	950.00
1-26	1	强电布线	Rvv3*2.5铜芯阻燃电源线,用于教室强电开关类插座接入。	Rvv3*2.5铜芯阻燃电源线,用于教室强电开关类插座接入。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	7	180(米)	1,260.00
1-27	1	强电布线	Rvv3*6铜芯阻燃电源线,用于教室空调接入。	Rvv3*6铜芯阻燃电源线,用于教室空调接入。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	6	130(米)	800.00
1-28	1	弱电布线	音频线(双芯咪线),用于采访话筒供电及控制。	音频线(双芯咪线),用于采访话筒供电及控制。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	4	80(米)	320.00
1-29	1	弱电布线	六类屏蔽网线。	六类屏蔽网线。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	6	600(米)	3,600.00
1-30	1	安装辅材	HDMI高清线,用于接入一体机、高清电视机信号,每根100米。	HDMI高清线,用于接入一体机、高清电视机信号,每根100米。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	365	2(根)	730.00
1-31	1	录播教室墙面吸音	底层九厘板垫底,加厚隔音棉,面层15mm实木多孔吸音板,要求采用环保材料材料颜色;教室离地面80CM以上颜色应尽量选用中性,非白色的色调,如浅灰、米黄等,浅色墙壁的反光会有效提高人物面部的亮度,使得水平照明和垂直照明的接近,提高灰度级别,最终达到提高摄像质量的目的,采用深黄、深蓝等。教室地面到80CM高度处采用浅黄色带吸音功能木质吸音板,底层要铺满隔音棉。包含人工费,材料费等。	底层九厘板垫底,加厚隔音棉,面层15mm实木多孔吸音板,要求采用环保材料材料颜色;教室离地面80CM以上颜色应尽量选用中性,非白色的色调,如浅灰、米黄等,浅色墙壁的反光会有效提高人物面部的	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	153	121(平方米)	18,513.00



				亮度,使得水平照明的高垂直照明的高接近,提高灰度级别,提高最终图像质量的目的,采用深蓝色等。教室地面到80CM高度处采用浅黄色带吸音功能木质吸音板,底层要铺满隔音棉,包含人工费,材料费等。					
1-32	1	录播教室吸音吊顶	加厚轻钢龙骨,600*600微孔吸音铝扣板天花板,扣板天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状,采用铝合金制造,须在穿孔板背面覆加一层吸音棉。	加厚轻钢龙骨,600*600微孔吸音铝扣板天花板、吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状,采用铝合金制造,须在穿孔板背面覆加一层吸音棉。	采购人发出后3.0个工作日内完成安装调试合格。	响应招标文件要求	148	104(平方米)	15,392.00
1-33	1	录播教室和观摩室地面	教室地面采用PVC塑胶地板,至少达到以下要求,绿色环保:生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的再生资源。超强耐磨:PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层,其耐磨转速可达30万转。PVC表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用5-10年以上;超强防滑:PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性,而且与普通的地板相比,PVC地板在沾水的情况下脚感更湿,更不容易滑倒,即越遇水越湿;吸音防噪:PVC地板有普通地面材料无法相比的吸音效果,其吸音可达20分贝。防火防水防潮:质量达标的PVC地板防火指标可达B1级。	教室地面采用PVC塑胶地板,至少达到以下要求,绿色环保:生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的再生资源。超强耐磨:PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层,其耐磨转速可达30万转。PVC表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用5-10年以上;超强防滑:PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性,而且与普通的地板相比,PVC地板在沾水的情况下脚感更湿,更不容易滑倒,即越遇水越湿;吸音防噪:PVC地板有普通地面材料无法相比的吸音效果,其吸音可达20分贝。防火防水	采购人发出后3.0个工作日内完成安装调试合格。	响应招标文件要求	127	104(平方米)	13,208.00



					防潮：质量达标的PVC地板防火指标可达B1级。					
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-34	1	定制窗套	现场制作窗套，工板做底，木线窗套。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	50	35(米)	1,750.00
1-35	1	制作窗帘盒	工板打底，刷白，安装位置在吊顶之上下口与吊顶在同一平面，美观大方。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	75	15(米)	1,125.00
1-36	1	定制窗帘	窗帘选用厚重，表面粗糙的窗帘。这种窗帘一方面能有效遮光，一方面能辅助吸音减少混响，窗帘颜色不建议采用白色，可采用浅黄色或其他符合拍摄要求的窗帘颜色；采用2倍计算。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	76	15(米)	1,140.00
1-37	1	插座	按要求合理地用阻燃管布管，空调用16A三孔的专用插座并带有漏电保护装置。其他插座用10A五孔的品牌插座。讲台处有电源接入，观摩室机柜处有电源接入，空调专用插座。必须按照要求使用阻燃管布管。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	18	25(个)	450.00
1-38	1	录播室灯光	LED 600*600mm平板灯成品	TCL	否	惠州	TCL照明电器有限公司	150	20(套)	3,100.00

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-39	1	隔墙	大型版打底，加厚隔音棉，加厚轻钢龙骨，采用环保材料。	大型版打底，加厚隔音棉，加厚轻钢龙骨，采用环保材料。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货，并安装调试合格。	响应招标文件要求	145	73.9(平方米)	10,715.50
1-40	1	观摩室及过道墙面	墙面采用腻子粉打底三遍，再用环保墙漆刷两遍，要操持美观，颜色一致。	墙面采用腻子粉打底三遍，再用环保墙漆刷两遍，要操持美观，颜色一致。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货，并安装调试合格。	响应招标文件要求	36	116(平方米)	4,176.00

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-41	1	观摩室灯光	LED 600*600平板灯成品	TCL	否	惠州	TCL照明电器有限公司	173	3(套)	519.00
1-42	1	录播室门	防盗，吸音棉吸音处理，美观大方采用深红色。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	1,435	3(套)	4,305.00

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价

1-43	1	录播教室实木扫脚线	九厘板打底，不锈钢饰面。	九厘板打底，不锈钢饰面。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货，并安装调试合格。	响应招标文件要求	50	35(米)	1,750.00
------	---	-----------	--------------	--------------	--------------------------------	----------	----	-------	----------

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-44	1	防盗门包门套	单面安装门套线。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	53	16.5(米)	874.50
1-45	1	讲台处做地台	木方大型板打底，饰面地台上颜色和教室地面颜色保持一致4.2m*1.4m。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	1,212	1(个)	1,212.00
1-46	1	双层玻璃隔音窗(钢化)	双层6#+6#钢化玻璃隔音。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	240	2.4(平方米)	576.00
1-47	1	录播教室封窗4个	用大芯板木方，吸音棉和玻璃软片封窗，达到吸音效果	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	563	4(个)	2,553.00
1-48	1	观摩梯级	1. 固定式，材质为橡胶木，三阶。 2. 长不小于600.0mm(±10mm)，宽度1800.0mm(±10mm)，每阶高度为200.0mm(±10mm)。 3. 板材选用加厚橡胶木18mm(±2mm)厚环保清漆多遍喷涂，防潮防腐。 4. 50*50mm(±10mm)钢架，壁厚≥2mm，间距小于500mm，满焊。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	7,201	1(面)	7,201.00
1-49	1	折叠梯形桌	1. 面板：采用优质刨花板(三聚氰胺板)，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，曲强度≤11.0Mpa，弹性模量≤1600Mpa，内胶合强度≤0.35Mpa，表面胶合强度≤0.80Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；所有参数均符合国家最新E1级环保标准，符合GB/T4897-2015相关标准。长为1200mm(±10mm)，斜边为600mm(±10mm)，短边为600mm(±10mm)，厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，采用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，外观检测合格，耐干热性、耐湿性、耐开裂性、耐老化性、耐冷循环性、耐光色牢度均合格，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，氯乙烯单台未检出，可迁移元素(铅、镉、铬、汞、砷、银、锡、硒)含量均≤5mg/kg。台面形状是长条形。 2. 台面托架：采用优质冷轧钢板一体经冲压折弯工艺而成，长170mm*宽30mm(壁厚2.8mm)表面采用防锈静电喷	旺座家具	否	广州	广东旺座家具实业有限公司	340	54(张)	18,360.00



			涂处理, 实用牢固, 承受力大。3. 折叠功能: 桌子两侧采用优质高精度冷轧60圆形钢管, 材料壁厚: (4.0mm), 焊接在圆管立柱上。舌芯+铝芯+弹簧折叠装置, 中间配制六角管传动轴连接铝芯, 外侧配置优质PP一体成型旋钮开关, 任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。4. 脚管采用50mm优质圆钢管(壁厚≥1.5mm)表面采用防锈静电喷涂处理, 钢制立柱使台架横梁采用优质中50mm(±5mm)圆形冷轧钢管, 壁厚≥1.2mm, 表面再经防锈静电喷涂处理, 承受力大, 脚轮采用中60mmPU万向脚轮带刹车。							
1-50	1	折叠网布椅	1. 规格: W630*D630*H810mm(±10mm), 款式、颜色到学校踏勘后跟校方沟通确认。2. 靠背: 框架采用PP材质, 质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保; 靠背连接件装饰盖采用ABS材质, 靠背网布采用涤纶材料, 胶条采用PE材料。3. 坐垫: 坐垫定型海绵采用聚合物多元醇二苯基甲烷二异氰酸酯, 不易变形。坐垫塑胶底座采用PP材质, 坐垫木板采用普通胶水按木板胶合板, 坐垫卡扣固定件采用PP材质。座布采用长丝PP+纤维材质。4. 铁框架: 椅架采用33mmX20mm(±5mm)壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管, 椅架中间采用直径19圆管壁厚≥1.5mm做横梁连接, 脚轮采用φ50mm普通尼龙材质+PVC, 静音设置, 移动时不会发出噪音; 脚架采用PP材质。	旺座家具	否	广州	广东旺座家具实业有限公司	117	94(张)	10,998.00
1-51	1	智能录播主机(含硬盘)	AE-E4H PRO	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	12,820	5(台)	64,100.00
1-52	1	教师4K相机(含支架)	AX-C22DHA	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	3,572.200	5(台)	17,870.00
1-53	1	学生4K抓拍机(带人脸抓拍)(含支架)	AX-E12DS	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	4,245	5(台)	21,225.00
1-54	1	拾音器	AX-DM828	AVA	否	广州	广州市奥威亚电子科技有限公司	1,887	5(台)	9,435.00
1-55	1	连接线	1. 内含13米成品复合线(包含两根音频线和一根电源线), 用于链接阵列表和录播主机。2. 内含一根POE转DC12V圆口电源线, 可以利用录播主机POE接口给阵列表进行供电。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	124	5(根)	620.00
1-56	1	机柜	6642	华硕	否	岳阳	湖南博讯金属制品有限公司	720	5(个)	3,600.00



1-57	1	音频线	QAD19BKT2	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	5	5(米)	25.00
1-58	1	视频线	QH6140GY	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	180.2	5(根)	901.00

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-59	1	其它辅材	PVC管、线槽、卡钉、轧带等辅助材料。	PVC管、线槽、卡钉、轧带等辅助材料。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	444	5(套)	2,220.00

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-60	1	一拖二无线麦克风	SM-U200F	声曼	否	广州	广州声曼电子有限公司	2,867	2(套)	5,734.00
1-61	1	多功能合并式功放	HMA230	湖山	否	绵阳	四川湖山电器股份有限公司	3,118	2(台)	6,216.00
1-62	1	扩声音箱	AD12	声曼	否	广州	广州声曼电子有限公司	3,293	4(只)	13,172.00
1-63	1	音响线	QS2246T	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	5	200(米)	1,000.00
1-64	1	音频连接线	QS9903T1D5	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	26	2(根)	52.00
1-65	1	机柜	6642	华硕	否	岳阳	湖南博讯金属制品有限公司	720	2(个)	1,440.00

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-66	1	其他辅材	接插件, 电源插头, 钢丝绳, 膨胀螺丝, 绝缘胶布, 扎带等。	接插件, 电源插头, 钢丝绳, 膨胀螺丝, 绝缘胶布, 扎带等。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	1,350	2(套)	2,700.00

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价

1-67	1	一拖二无线手持话筒	SM-U200F	声曼	否	广州	广州声曼电子有限公司	2,867	1(套)	2,867.00
1-68	1	合唱话筒	D10	声曼	否	广州	广州声曼电子有限公司	1,904	2(套)	3,808.00
1-69	1	合唱话筒处理器	APH0404-POE	湖山	否	绵阳	四川湖山电器股份有限公司	2,266	1(台)	2,266.00
1-70	1	多功能合并式功放	HMA230	湖山	否	绵阳	四川湖山电器股份有限公司	3,108	1(台)	3,108.00
1-71	1	扩声音箱	AD12	声曼	否	广州	广州声曼电子有限公司	3,293	2(只)	6,586.00
1-72	1	音响线	QS2246T	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	5	100(米)	500.00
1-73	1	音频连接线	QS9903T1D5	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	26	1(根)	26.00
1-74	1	音频线	QAD19BKT2	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	36	1(根)	360.00
1-75	1	机柜	6642	华砚	否	岳阳	湖南博讯金属制品有限公司	720	1(个)	720.00
1-76	1	落地话筒支架	简洁耐用,可以直接安装电容麦克风防震架,动圈麦克风,手持麦无线麦通用适合舞台,个人家庭录音棚等场合使用,支架可以折叠,可以伸缩,支架直杆长度:约80-140CM,支架高度约80-140CM(加上斜杆可以调节1.8米左右三脚架打开直径约60CM;横杆长度约65CM。	佰睿	否	长沙	长沙佰睿网络科技有限公司	152	2(个)	304.00



品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-77	1	其他辅材	接插件,电源插头,钢丝绳,膨胀螺丝,绝缘胶布,扎带等。	接插件,电源插头,钢丝绳,膨胀螺丝,绝缘胶布,扎带等。	采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。	响应招标文件要求	1,350	1(套)	1,350.00

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-78	1	86寸交互智能平板	IFP-UG86E	华为	否	深圳	华为技术有限公司	15,799	2(台)	31,598.00

