

# 政府采购 招 标 文 件

(货物类)

本项目采用线上电子化交易模式

一、采购项目编号：**TXCG-202505200015**

二、采购项目名称：教育系统课桌椅及长郡外国语中学南校区教学及办公家具采购

长沙市天心区教育局

湖南中招项目管理有限公司共同编制

编制时间：2025年06月06日

## 第一章 投标邀请

湖南中招项目管理有限公司(以下简称“代理机构”)受长沙市天心区教育局委托,拟对教育系统课桌椅及长郡外国语中学南校区教学及办公家具采购进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**TXCG-202505200015**

## 二、采购项目名称：教育系统课桌椅及长郡外国语中学南校区教学及办公家具采购

### 三、招标项目简介

因有南大桥小学、长郡外国语南校区、湖南师大附中双语实验学校北校区、一中城南初级中学、青园实验小学共5家学校进行扩班，现有的课桌椅和办公家具数量不能满足学校教学需要，需采购一批课桌椅和办公家具，用来补足学校课桌椅和办公家具数量。本次采购内容主要包括课桌椅及办公家具，预算金额为1879604.00元。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：面向中小企业,采购包专门预留

3.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

### 五、电子化采购相关事项

本项目采购过程中需要使用项目电子化交易系统，登录方式及地址：通过长沙市政府采购网（<http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/>）首页项目电子化交易系统登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

（一）供应商应当自行在长沙市政府采购网-供应商服务-下载中心查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用项目电子化交易系统前，应当按照要求在长沙市政府采购网-供应商服务-供应商登记处完成供应商注册和信息完善。

（二）因电子招投标需要，供应商应当使用数字证书及签章（以下简称“证书及签章”）进行系统操作。供应商使用证书及签章登录项目电子化交易系统进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理证书及签章的供应商，校验证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理证书及签章的供应商，按要求办理证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。数字证书及签章具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司（<http://www.hunca.com.cn>）。企业数字证书（含电子签章）现场办理地址：长沙市政府政务服务中心二楼北厅D10至D12窗口，咨询电话：4006682666。

供应商应当加强证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、外设设备、软硬件及网络环境，及时下载安装用于电子投标的工具及驱动等，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）供应商应合理规划获取采购文件及上传电子投标文件的时间，因上传时间不足等导致的不利后果由供应商自行承担。

（五）本项目提供游客方式无需登录或注册即可获取采购需求用于了解本项目，对参与本项目的可通过潜在供应商方式登录项目电子化交易系统获取电子采购文件。通过潜在供应商方式获取了电子采购文件的视为潜在供应商，方可对本项目进行质疑投诉。

（六）本项目公告在长沙市政府采购网（<http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/>）首次发布，其他媒体发布如有与本项目公告不一致的，以首次发布的为准。

（七）项目电子化交易系统技术支持：

在线客服：通过长沙政府采购网-在线客服进行咨询

服务电话：0731-85910818

证书及签章服务：通过4006682666查询

（八）本公告按照政府采购有关法律法规要求由代理机构发布，长沙市政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。

## 六、获取招标文件

时间：详见采购公告或邀请书

地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件

方式：在线获取

售价：0元

## 七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：详见采购公告或邀请书

地点：通过项目电子化交易系统-投标（响应）管理在线提交投标文件；通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

## 八、联系方式

### 1.采购人信息

地址：长沙市天心区轻院路118号

邮编：410000

联系人：赵轶珂

联系电话：17608448288

### 2.采购代理机构信息

地址：湖南省长沙市开福区长沙市开福区芙蓉中路湖南财富中心富座2903

邮编：410000

联系人：杨思佳、李思佳、吴瑛

联系电话：0731-84126198

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	项目	内容
1	采购预算与最高限价	本项目采购预算为人民币 壹佰捌拾柒万玖仟陆佰零肆元整 。 超过此最高限价的报价将作无效标处理。
2	项目总投资额	项目总投资额为： 壹佰捌拾柒万玖仟陆佰零肆元整
3	评标办法	采购包1：综合评分法
4	是否接受联合体	采购包1：不接受
5	采购人是否允许合同分包	采购包1：不同意分包。
6	中小企业政策要求	采购包1：面向中小企业,采购包专门预留
7	落实节能、环保政策要求 (实质性要求)	<p>严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。</p> <p>财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>本项目采购清单中产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，供应商按要求提供相关资料 环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重<b>4%-8%</b>的加分。本项目具体加分比例分别为：技术<b>4%</b>、价格<b>4%</b>。产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购范围;产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购范围;</p> <p>上述产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。</p>

8	落实无线局域网、信息安全产品政策要求（实质性要求）	本项目不执行该政策。
9	两型（绿色）产品政策要求（实质性要求）	本项目不执行该政策。
10	是否允许采购进口产品（实质性要求）	不允许。本项目拒绝进口产品参加投标，有进口产品的，其投标文件将被视为无效投标处理。
11	充分、公平竞争保障措施	<p>1、采购标的若存在核心产品，则核心产品允许有多个，不同投标人在本项目投标过程中提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的投标人。</p> <p>采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p> <p>2、不同投标人的投标文件的机器码一致的，视为投标无效处理。</p>
12	不正当竞争预防措施	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的说明，应当加盖电子签章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。

1 3	投标保证金	<p>本项目不收取投标保证金。</p> <p>但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额的实际损失。</p>
1 4	履约保证金	<p>采购包1：不缴纳</p>
1 5	预付款保函 (实质性要求)	<p>不收取</p>
1 6	是否要求提供样品	<p>样品送达时间：2025-06-27 09:30:00</p> <p>样品送达地点：长沙市开福区芙蓉中路一段468号湖南财富中心富座2903室</p> <p>联系人：杨思佳0731-84126198</p> <p>样品的制作标准要求、是否需要随样品提交相关检测报告、评审方法及评审标准见采购文件。</p> <p>中标供应商提供样品保管、封存规定：中标供应商提供样品保管、封存规定：开标当天评审结束后在监委监督下统一移送至采购人指定地点。</p> <p>未中标供应商样品退还的规定：未中标供应商样品退还的规定：开标当天评审结束后统一退还并签收。</p>
1 7	踏勘现场	<p>本项目不组织踏勘。</p>
1 8	答疑会	<p>本项目不组织答疑会。</p>
1 9	投标有效期 (实质性要求)	<p>投标截止日后 90 天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。</p>
2 0	采购代理服务费	<p>本项目的代理服务费由采购人支付。</p>
2 1	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 (实质性要求)	<p>非实质性要求条款偏离的项数<math>\geq 10</math> 项时，投标文件将做无效投标处理。</p> <p>非实质性要求条款偏离以技术响应/偏离表及商务响应/偏离表为准</p>

2 2	公告发布媒体	公示公告等信息在长沙政府采购网（ <a href="http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/">http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/</a> ）发布，其他媒体发布与长沙政府采购网发布公告不一致的，以长沙政府采购网发布为准。
2 3	中标通知书	采购结果公告时，采购人、采购代理机构通过政府采购交易系统向中标供应商发出中标通知书，供应商通过政府采购交易系统获取中标通知书。
2 4	政府采购合同签订、备案、公告	中标供应商应在收到中标通知书后，三十日（鼓励二十日）内通过长沙市政府采购项目电子化交易系统与采购人签订电子合同，政府采购项目以签订的电子合同为准。合同签订后，政府采购合同将自动在长沙政府采购网公示，如采购合同内容存在涉及国家秘密、商业秘密的可不公告，采购人、中标供应商应向同级政府采购监管部门报告，在脱敏后公告。
2 5	政府采购合同融资	中标供应商可通过政府采购合同，免抵押享受低于市场利率的融资产品，具体请通过长沙政府采购网-融资平台（ <a href="http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/gp/finaceDetail.html">http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/gp/finaceDetail.html</a> ）了解详情。
2 6	特别说明	<p>（1）投标人应认真仔细的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应/偏离表。</p> <p>（2）本项目中标结果公告期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或代理机构或政府采购监督管理部门提出质疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法手段取得的依据。</p> <p>（3）供应商未按规定进行质疑、投诉、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。</p> <p>（4）采购文件中凡标注为实质性要求，不响应的投标文件将作无效投标处理。</p> <p>（5）出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p> <p>（6）报价/分值精确度：所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。</p>
2 7	其他事项	无

## 2.2 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

### 2.2.1 适用范围

本招标文件仅适用于本项目本次采购活动。

### 2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 长沙市天心区教育局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者

自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 湖南中招项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，投标人通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动等。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成评标委员会组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

六、“潜在供应商”是指通过项目电子化交易系统获取招标文件的供应商。

## **2.3 招标文件**

### **2.3.1 招标文件的构成**

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求、拟签订采购合同文本；
- (四) 资格审查；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；。
- (七) 质疑、投诉文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 偏离与实质性响应**

一、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

二、偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

三、除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中标明的“实质性要求”条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

四、投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离分为正偏离(优于要求和条件)与负偏离(不满足或不响应要求和条件)。负偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

### **2.3.3 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在长沙政府采购网发布更正或澄清公告，投标人应及时关注本项目更正或澄清公告信息，按更正或澄清后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

三、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在提交投标文件截止时间**15**日前，在长沙市政府采购网发布公告通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足**15**日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。通过项目电子化交易系统获取招标文件的，请获取招标文件的潜在供应商及时关注长沙市政府采购网发布的澄清或者更正公告，采购人、代理机构不再书面通知。

四、招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足**3**家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布更正



公告。

## 2.4 投标文件

### 2.4.1 投标文件的语言（实质性要求）

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### 2.4.2 计量单位（实质性要求）

本项目均采用国家法定及本招标文件约定的计量单位。

### 2.4.3 投标货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、知识产权其他要求在采购需求中约定。

### 2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### 2.4.6 投标文件格式（实质性要求）

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、投标文件对于没有格式要求的部分由投标人自行编写，对于有格式要求的部分，应按照格式要求编写，投标人对格式要求存在疑问的，应在编制投标文件前与采购人或代理机构沟通确认，否则视为完全理解格式要求，投标人由于自身原因对格式要求理解造成的不利后果承担责任。

### 2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按招标文件的有关约定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

二、投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

三、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，否则其投标无效。

四、采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

五、投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价，分项报价不得为空，不得出现“赠与”，不得超过分项的预算，否则其投标无效。

六、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

七、 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

八、 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

九、 投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

#### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

#### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

1、投标文件应当根据招标文件的规定进行编制，投标人应通过长沙市政府采购网下载投标（响应）客户端，按照客户端操作要求编制投标文件。

2、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用数字证书及电子签章对投标文件进行电子签章和加密。

3、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

##### **二、开标准备工作**

开标开始时间前，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前，应当提早30分钟登录云平台开标大厅进行签到，并且检查确认授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

##### **三、解密投标文件（实质性要求）**

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。

※备用电子投标文件使用情形：在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版

本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

#### 四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

##### 2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

##### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

##### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

##### 2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在长沙政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

#### 2.6 签订及履行合同和验收

##### 2.6.1 签订合同

一、采购人、中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日（鼓励二十日）内签订政府采购合同。

二、采购人、中标供应商签订的政府采购合同不得对招标文件以及中标供应商的投标文件中确定的事项作实质性修改。

三、招标文件、中标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

四、联合体中标的，联合体各方应当共同确定合同主要内容的前提下，由联合体牵头方负责与采购人签订合同，联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

五、中标合同将在招标公告指定媒体上公告，合同中涉及国家秘密、商业秘密的部分，中标供应商应在中标合同公告前告知采购人或代理机构，脱敏后公告。

##### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

###### 2.6.2.1 合同分包

一、【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

二、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在

投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

三、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。

四、中标供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同，中标供应商承担由此产生的违约责任。采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

五、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

#### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### **2.6.3 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.4 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、政府采购项目以在项目电子化交易系统签订的电子合同为准。合同双方可以根据项目电子化交易系统的合同模板，依据招标文件及投标文件关于合同的内容签订政府采购合同。

三、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

四、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### **2.6.5 履约验收方案**

采购包1：

按招标文件第三章要求进行履约验收。

#### **2.6.6 资金支付**

资金支付要求见合同文本。

### **2.7 纪律要求**

#### **2.7.1 评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### **2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五) 不同投标人的投标文件相互混装;

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的,属于恶意串通,对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标;

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

五、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

六、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

七、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同;

十、将政府采购合同转包或者违规分包;

十一、提供假冒伪劣产品;

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的,按照规定追究法律责任,具有前述一至十一条情形之一的,其投标文件无效,或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### **2.7.3 采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中,采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;

(2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;

(3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的,可以向代理机构书面提出回避申请,并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2.8 询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

供应商对本项目的询问由采购人或采购代理机构答复;对本项目的质疑由采购人答复,供应商的质疑函请递交至采购人。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、潜在供应商或投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。潜在供应商或投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。潜在供应商或投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、潜在供应商或投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执函）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

六、潜在供应商或投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉函范本详见附件二）。

七、投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实。

（二）提供虚假材料。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。

#### 3.1 采购项目概况

因有南大桥小学、长郡外国语南校区、湖南师大附中双语实验学校北校区、一中城南初级中学、青园实验小学共5家学 校进行扩班，现有的课桌椅和办公家具数量不能满足学校教学需要，需采购一批课桌椅和办公家具，用来补足学校课桌椅和 办公家具数量。本次采购内容主要包括课桌椅及办公家具，预算金额为1879604.00元。

#### 3.2 采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：1,879,604.00  
采购包最高限价（元）：1,879,604.00  
供应商报价不允许超过标的限价  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的预算（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否两型产品	是否首购产品
1	塑钢课桌椅	4,340.00	1,302,000.00	套	工业	是	否	否	是	否	否
2	办公桌	2.00	2,600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
3	办公网椅1	2.00	600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
4	客人椅	2.00	600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
5	钢制高低床	1.00	1,800.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
6	棕垫	2.00	900.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
7	衣柜	1.00	1,200.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
8	多功能讲台	22.00	39,600.00	个	工业	否	否	否	是	否	否
9	定制书包柜	22.00	120,560.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
10	办公桌椅（屏风卡座）	80.00	113,344.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
11	办公网椅1	80.00	24,000.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
12	作业本柜	20.00	18,000.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
13	办公L型班桌	6.00	9,000.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
14	办公网椅2	6.00	1,800.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
15	四门文件柜	6.00	7,200.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
16	客人椅	12.00	3,600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否

17	三人沙发	6.00	10,800.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
18	茶水柜1	6.00	5,400.00	个	工业	否	否	否	是	否	否
19	办公桌	32.00	41,600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
20	办公网椅1	32.00	9,600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
21	三人沙发	10.00	18,000.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
22	文件柜	22.00	26,400.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
23	小型会议桌	1.00	2,200.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
24	会议椅	2.00	600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
25	大型会议桌	1.00	12,000.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
26	皮质会议椅	50.00	15,000.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
27	茶水柜2	1.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	是	否	否
28	三人沙发	2.00	3,600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
29	单人沙发	2.00	1,800.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
30	茶几	1.00	900.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
31	方几	2.00	1,600.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
32	茶水柜1	1.00	900.00	个	工业	否	否	否	是	否	否
33	办公桌	1.00	1,300.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
34	办公网椅1	1.00	300.00	张	工业	否	否	否	否	否	否
35	文件柜	1.00	1,200.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
36	心理咨询室三人沙发	1.00	1,800.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
37	心理咨询室单人沙发	1.00	900.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
38	心理咨询室茶几	1.00	800.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
39	高低实木床	30.00	54,000.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
40	办公桌	1.00	1,300.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
41	办公网椅1	1.00	300.00	张	工业	否	否	否	是	否	否
42	钢制文件柜	5.00	6,000.00	组	工业	否	否	否	是	否	否
43	双面钢制转印书架（3组一列）	9.00	13,500.00	组	工业	否	否	否	是	否	否

3.3 技术要求

采购包1：  
供应商报价不允许超过标的预算  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价  
标的名称：塑钢课桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------



1	<p>一、课桌规格：长<b>660mm*宽470mm*高760mm（±5mm）</b>（桌高可升降范围：<b>640mm-760mm</b>，共<b>4</b>档升降，每档间距<b>30mm</b>）</p> <p>1、桌面规格及材质要求：规格长<b>660mm*宽470mm*厚30mm</b>（根据教室实际情况，桌面规格仅允许<b>±5mm</b>），材质采用环保<b>ABS</b>塑料一次性注塑成型；桌面中间内凹四周凸起，整体美观大方，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，规格长<b>455mm±2mm*宽21mm±2mm</b>，笔槽下方设有一段<b>0-45cm</b>的刻度尺，便于学生测量物品；桌面靠胸前中间设有长<b>460mm±2mm*宽27mm±2mm</b>的凹型长条，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅；桌面靠胸前两侧各有长<b>100mm±2mm*宽27mm±2mm</b>的位置上表面向下倾斜<b>45°</b>呈斜坡状，手臂靠在上面更加的舒适。</p> <p>2、桌斗：外径规格长<b>605mm±2mm*宽405mm±2mm*高155mm±2mm</b>，内径规格<b>450mm±2mm*370mm±2mm*150mm±2mm</b>，材质采用环保<b>PP</b>塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有不少于<b>42</b>个排水孔便于排水，桌斗左右斗壁外侧带有凸出字母形状加强筋，增加强度及美观性；桌斗左右斗壁外侧各带有一个书包挂钩，挂钩和桌斗一次性一体注塑成型，书包挂钩规格宽<b>58mm±2mm*深26mm±2mm*高33mm±2mm</b>，挂钩底部设有一个直径<b>26mm±2mm</b>半圆形孔洞，可以悬挂水瓶；桌斗前方设有长<b>415mm±2mm*宽50mm±2mm*深10mm±2mm</b>的内凹笔槽用以放置文具。</p> <p>3、桌架：下套管采用<b>30mm*60mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作，上套管采用<b>20mm*50mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作，地脚采用<b>30mm*60mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作。横拉杆采用<b>20mm*50mm（±2mm）*1.0mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作。上下套管采用优质螺栓及螺帽连接固定。</p> <p>4、脚套及中层套：采用优质原生塑料一次性注塑成型。</p> <p>5、桌架经二氧化碳气体保护焊焊接成型，金属部件经打砂、除油、除锈后环保塑粉静电喷涂处理。</p> <p>6、焊接表面波纹均匀、无焊疤、无气孔，表面喷涂光滑平整、无起泡、剥落、裂纹，整体美观。</p> <p>二、课椅规格：<b>420mm *380mm（±5mm） *760mm（±2mm）</b>（座面高可升降范围：<b>360mm -440mm</b>，共<b>4</b>档升降，每档间距<b>20mm</b>）</p> <p>1、椅子坐板<b>420mm *380mm（±5mm）</b>厚<b>≥20mm</b>,靠背板<b>420mm*350mm（±5mm）</b>厚<b>≥20mm</b>，质量要求：耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，透气，根据学生脊椎和人体曲线造型设计。</p> <p>2、坐板及靠背板材质要求：采用<b>PP</b>塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3、靠背管为两根<b>20mm*40mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作。</p> <p>4、椅架：下套管采用<b>30mm*60mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>厚优质钢管制作，上套管采用<b>20mm*50mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作，地脚采用<b>30mm*60mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）</b>优质钢管制作。横拉杆采用<b>20mm*50mm（±2mm）*1.0mm（±0.1mm）</b>优质椭圆钢管制作。上下套管采用螺栓及螺帽固定连接。</p> <p>5、脚套及中层套：采用优质原生塑料一次性注塑成型。</p> <p>椅架经二氧化碳气体保护焊焊接成型，金属部件经打砂、除油、除锈后环保塑粉静电喷涂处理。</p> <p>6、焊接表面波纹均匀、无焊疤、无气孔，表面喷涂光滑平整、无起泡、剥落、裂纹，整体美观。</p>

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	规格：1400*600*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。
--	---	--

标的名称：办公网椅1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子

标的名称：客人椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子

标的名称：钢制高低床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：2000*900*1800（mm） 颜色:灰白色 1.采用优质冷轧钢管制作而成，螺丝固定连接，床立柱40*40mm，壁厚0.8mm；床横梁25*50mm，壁厚0.8mm；床板采用15mm厚实木多层板材； 2.通常经过除油、除锈、防锈、冷压成型、二氧化碳保护焊接、环保塑粉静电喷涂、高温烤漆等工艺流程，以确保产品的美观和耐用性

标的名称：棕垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1900*1200*35（mm） 天然全山棕床垫，高温烘干处理，无胶，全加密缝制，防潮、护脊。

标的名称：衣柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：800*550*2000（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。  3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：多功能讲台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1200*700*1000（mm） 1.脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 3、采用1.0mm厚优质冷轧钢板，钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4、台面平面设计，可放笔记本电脑。 5、正前方两个储物抽屉，可放杂物。 6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 7、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。

标的名称：定制书包柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：4800*400*900（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。  3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。

标的名称：办公桌椅（屏风卡座）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	规格：1400*1600*1100（mm） 1、屏风：框架材质为铝材，框架中间采用钢化玻璃,具有3C认证标志,一次性冲压铝合金连接配件，ABS塑料调节脚。 2、主体材质采用E0环保优质木质刨花板。 3、柜体采用纯色双饰面板饰面，要求色彩均匀，转折处拼角处理自然，无破边透底。 4、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 5、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。
--	---	---

标的名称：办公网椅1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子

标的名称：作业本柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：800*400*2000（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：办公L型班桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1600*1600*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。含副柜及电脑主机柜。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：办公网椅2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：550*550*1100（mm） 网布：采用优质透气华宇网布。 靠背：采用pp+纤新料，一体成型 座垫：采用弹力布座+高密度纯棉，12厘新夹层板。 扶手：采用一体成型，PP+纤联动扶手。 底盘：采用单操作2.0mm底盘（可躺175°，任何角度锁定） 气杆：过SGS测试认证气杆 脚架：采用340#PP+纤黑色脚+50mm黑色PU轮 脚踏：五金伸缩拉杆+塑料脚踏

标的名称：四门文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1600*400*2000（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：客人椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度海绵，厚度达7-8cm，回弹效果好； 扶手：PP扶手面 架子：1.2mm厚2*3电镀方管弓形架，可承受高达300-500斤

标的名称：三人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1800*790*760（mm） 1.面料：采用耐用厚西皮1.2^1.5MM，加密底层经过15000次拉伸测试符合国际标准，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。2.海绵：采用40-42#高密度海绵，拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝无胶水，环保性强。3.内部主要配件：采用3D网，结实耐用透气性能好。弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。不会出现座踏、变形及弹簧断裂等情况，特别耐用。4.内架：采用优质实木3*8或3*5及5*6刨光干木方，含水率≤14%,表面处理好美观，没有结巴树皮，不会发霉生虫，结实耐用环保。5.沙发脚：采用金属钢管2.5-2mm黑色磨砂漆，耐刮耐磨，耐紫外线，防锈防腐效果好。

标的名称：茶水柜1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	规格：900*400*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。
--	---	---

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1400*600*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：办公网椅1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子

标的名称：三人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>规格：1800*790*760（mm）</p> <p>1.面料：采用耐用厚西皮1.2^1.5MM，加密底层经过15000次拉伸测试符合国际标准，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2.海绵：采用40-42#高密度海绵，拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝缝无胶水，环保性强。</p> <p>3.内部主要配件：采用3D网，结实耐用透气性能好。弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。不会出现座踏、变形及弹簧断裂等情况，特别耐用。</p> <p>4.内架：采用优质实木3*8或3*5及5*6刨光干木方，含水率≤14%,表面处理好美观，没有结巴树皮，不会发霉生虫，结实耐用环保。</p> <p>5.沙发脚：采用金属钢管2.5-2mm黑色磨砂漆，耐刮耐磨，耐紫外线，防锈防腐效果好。</p>
--	---	--

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>规格：800*400*2000（mm）</p> <p>1、主体材质采用E0环保木质刨花板。</p> <p>2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。</p> <p>3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。</p> <p>4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。</p>

标的名称：小型会议桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>规格：2200*1200*750（mm）</p> <p>1、主体材质采用E0环保木质刨花板。</p> <p>2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。</p> <p>3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。</p> <p>4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。</p>

标的名称：会议椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子
--	---	--

标的名称：大型会议桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：6500*2000*750（mm） 1、基材采用E1级优质环保高密度板。含水率和甲醛释放量达到优良标准。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，采用优质五金件均经酸洗防锈处理。 4、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。

标的名称：皮质会议椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*1000（mm） 1、靠背座板为15MM曲木板一体成型，经过防虫、防腐特殊处理含水率低于8%，确保牢固可靠不松动，符合人体工程学。 2、罩面采用优质西皮面料，透气和弹力性能优良，色牢性佳，纹理清晰，深浅一致。 3、内填充采用优质环保高弹海绵，软硬适中，回弹性高。 4、椅架与弓形脚采用1.5m厚电镀方管架冲压焊接而成，可承受压力高达400斤。

标的名称：茶水柜2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1200*400*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：三人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------



	1	<p>规格：2000*800*780（mm）</p> <p>1.面料：采用耐用厚西皮1.2~1.5MM，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2.海绵：采用40-42#高密度海绵，拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝接无胶水，环保性强。</p> <p>3.内部主要配件：采用3D网，结实耐用透气性能好。弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。 弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。不会出现座踏、变形及弹簧断裂等情况，特别耐用。</p> <p>4.内架：采用优质实木3*8或3*5及5*6 刨光干木方，含水率≤14%,表面处理好美观，没有结巴树皮，不会发霉生虫，结实耐用环保。5.沙发脚：采用不锈钢，钢质硬环保性能强，高铜材料防锈耐磨抗腐蚀度高。</p>
--	---	---

标的名称：单人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>规格：1000*800*780（mm）</p> <p>1.面料：采用耐用厚西皮1.2~1.5MM，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2.海绵：采用40-42#高密度海绵，拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝接无胶水，环保性强。</p> <p>3.内部主要配件：采用3D网，结实耐用透气性能好。弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。 弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。不会出现座踏、变形及弹簧断裂等情况，特别耐用。</p> <p>4.内架：采用优质实木3*8或3*5及5*6 刨光干木方，含水率≤14%,表面处理好美观，没有结巴树皮，不会发霉生虫，结实耐用环保。</p> <p>5.沙发脚：采用不锈钢，钢质硬环保性能强，高铜材料防锈耐磨抗腐蚀度高。</p>

标的名称：茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>规格：1200*600*400（mm）</p> <p>1.优质岩板台面、坚固不易摩擦受损、便于清洁。</p> <p>2.材质性能稳定，耐高温不变形。</p> <p>3.加厚镀锌管烤漆支架，均匀受力，外观无螺丝，造型美观。</p>

标的名称：方几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>规格：500*500*500（mm）</p> <p>1.优质岩板台面、坚固不易摩擦受损、便于清洁。</p> <p>2.材质性能稳定，耐高温不变形。</p> <p>3.加厚镀锌管烤漆支架，均匀受力，外观无螺丝，造型美观。</p>

标的名称：茶水柜1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	规格：900*400*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。
--	---	---

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1400*600*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：办公网椅1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：800*400*2000（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：心理咨询室三人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1790*750*680（mm） 采用全实木制作框架，优质亲肤面料，抗静电且不易变形，内填充高回弹海绵与丝绵科学配比，软硬适中。靠背植入蓬松公仔棉，回弹性高，实木沙发腿，承重力强。

标的名称：心理咨询室单人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：820*750*680（mm） 采用全实木制作框架，优质亲肤面料，抗静电且不易变形，内填充高回弹海绵与丝绵科学配比，软硬适中。靠背植入蓬松公仔棉，回弹性高，实木沙发腿，承重力强。

标的名称：心理咨询室茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：950*480*420（mm） 1.环保板材+橡木，边角圆润光滑，易擦洗，抗污力强、耐高温。

标的名称：高低实木床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1000*2000*1800（mm） 采用优质实木，所有棱角为圆角、无毛刺,做工细致，长期使用不变形，经过防虫防腐处理，结构稳固， 五金件选用环保五金，安全无毒。油漆使用原木色，无毒无味环保漆，三底两面油漆工艺。

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1400*600*750（mm） 1、主体材质采用E0环保木质刨花板。 2、环保贴纸贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍，纹路清晰，拼接自然完整。 3、封边工艺：采用PVC封边条，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用高温颗粒热熔胶，全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 4、五金配件：框架采用优质二合一或三合一连接件，抽屉采用优质三节导轨，柜门开门采用优质阻尼铰链、拉手等五金件均经酸洗防锈处理。

标的名称：办公网椅1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	规格：500*500*980（mm） 背框：优质工程料PP+纤； 面料：优质透气加厚双层网布； 座垫：高密度纯海绵，回弹效果好，带座壳； 扶手：PP扶手 底盘：2.0加厚蝴蝶底盘（可升降、旋转、逍遥） 气杆：通过SGS认证的60行程黑色气杆 五星脚：310高分子PP加纤黑色八爪脚 轮子：50mm黑卡PU轮子
--	---	--

标的名称：钢制文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：1800*850*390（mm） 1.材质采用优质冷轧钢板0.5mm，防潮防水，经久耐用； 2.五金配件:采用优质品牌耐用地门铰、优质品牌锁等优质五金配件，标签卡槽； 3.金属表面抑菌粉末静电喷涂。所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

标的名称：双面钢制转印书架（3组一列）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：900*450*2000（mm） 1、采用优质家具用钢构件制作，3组一列。经去脂、去油、除锈、酸洗和磷化处理;采用不含二氧化硫、磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，具有良好的防锈、防酸、防潮功能，产品美观、耐用。 2、立柱采用1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面35mm。正面压有凹槽，槽承重性好，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 3、层(搁)板:采用0.8mm优质家具用碳素钢板一次滚压成型，托板正面压四筋，两侧面各压两筋。托板成型厚25mm，圆筋尺寸为R5mm，压筋深度2mm，压双筋式托板承重能力强，钢性足。 4、立柱、侧板等全拆装结构，可双面6层放图书。 5、书架的所有连接件(如螺丝)等必须经过电化或电镀的防锈处理，经久耐用，长久抗变形、抗腐蚀、抗损。 6、同规格书架高度一致;双面书架每层2面，中间由挡板分隔开。 7、模具一次性成型，贯穿性极高，整体稳固，挂钩之间接洽到位，浑然一体。

3.4 商务要求

3.4.1.交货时间和地点 1）交货时间：采购合同签订之日起30日内完成交货。货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。 2）交货地点：采购人指定地点。

3.4.2 产品运输、保险及保管 1）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 2）中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。 3）中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

3.4.3.质量要求 1）质量保证期：本项目整体质保期为叁年，质保期从货物安装调试验收合格之日起计算。在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须免费维修或者调换。质保期

内对所投产品进行一年不少于两次的全面维修保养，包括但不限于对产品进行检查和评估：对课桌椅进行全面的检查，包括检查是否有损坏、松动或缺失零件；修复和更换损坏部件：全面检查是否有损坏、松动或缺失零件、是否需要进行调整和加固。对于损坏的部件，如桌腿的松动或破损、椅子的座垫或背靠的损坏等，应当进行修复或更换；涂漆和喷涂：对于磨损或刮擦的部分，应该进行涂漆或喷涂处理，以恢复其外观和保护表面。调整和加固：依据采购人要求调整课桌椅的高度或角度，确保其符合人体工程学的要求，提高课桌椅的舒适性、稳定性和安全性。测试和验证：在维修完成后，进行测试以确保产品的正常使用和安全性。2）中标人交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。3）交付货物时中标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。4）如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，采购人均可以拒绝接受，中标人应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响采购人正常工作，费用由中标人承担，如因更换或重作导致逾期交付货物的，中标人还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除中标人在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。3.4.4.售后服务1）产品维护，要求提交以下内容。①定期维护计划。②对采购人不定期维护要求的响应措施。③对产品突发损坏问题维修的响应措施。2）技术支持①提供7×24小时的技术咨询服务。②敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。3）故障响应①提供7×24小时的故障服务受理。②对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。③备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。④售后服务响应时间为接到通知24小时内赶到学校。4）保修期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。保修期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。3.4.5.验收标准1）中标人提出验收申请之日起30日内组织验收。2）产品检测：采购人在接收产品时，有权随机抽取部分产品，按招标文件技术规格、参数与要求中规定的相关执行标准送第三方检测机构进行检测，由中标人承担检测费用，如检测不合格，采购人拒绝接收。3）按照长财采购[2024]5号《关于加强长沙市政府采购履约验收工作的通知》进行验收。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。4）中标人提供的产品必须与投标时所报产品品牌、规格型号、制造商名称等一致，否则无法通过验收。5）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。6）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

### 3.5 其他要求

3.5.1 其他要求：1）中标人根据招投标文件规定免费安装完成并及时清理好货物包装废弃物及其他垃圾，安装过程中如对采购人的建筑物及设备、设施造成损坏的，中标人须负责赔偿或按采购人要求免费修复。2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。所供产品结构牢固，无安全隐患。3）中标人在整个项目的实施过程中确保一切人员、场地、物资的安全。若发生一切责任事故，由中标人自行承担，与采购人无关。3.5.2.结算方法1）付款人：长沙市中心区教育局。2）付款方式：国库集中支付。3）付款条件：项目初次验收合格后付合同额金额的70%，正常使用一年后进行终验（无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷等），验收合格后支付30%余款。3.5.3 .本项目采用费用包干方式建设，中标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。3.5.4、安装调试1）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交使用单位。3）项目安装调试及验收所需的所有材料和专用工具与设施，均由中标方免费提供。4）安装调试完毕，中标人自行检测合格后，方可申请采购人进行验收。

### 3.6 合同文本

## 政府采购合同

## （货物类）

政府采购合同编号：

采购方式：

合同类型：

签订时间：

采购人（甲方）：

采购人地址：

供应商（乙方）：

供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目有关的法律法规，以及\_\_\_\_\_的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 一、标的信息

### 二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

#### 2.包装及运输方式

（1）本项目涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.质量要求

#### 4.售后服务

#### 5.其他要求

### 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

#### 1.合同定价方式：

#### 2.付款方式：

#### 3.预付款保函：

#### 4.支付形式：

### 四、交货时间、地点和方式

### 五、验收标准和方法

#### 1) 验收组织方式：

#### 2) 是否邀请本项目的其他供应商：

- 3) 是否邀请专家:
- 4) 是否邀请服务对象:
- 5) 是否邀请第三方检测机构:
- 6) 履约验收程序:
- 7) 履约验收时间: 计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收
- 8) 验收组织的其他事项:
- 9) 技术履约验收内容:
- 10) 商务履约验收内容:
- 11) 履约验收标准:
- 12) 履约验收其他事项:

## 六、知识产权归属和处理方式

## 七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时, 有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定, 按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

## 九、违约责任

## 十、成本补偿和风险分担约定

## 十一、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

## 十二、合同变更、中止或者终止合同

## 十三、解决合同纠纷的方式

因本合同引起的争议, 甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议, 可通过以下途径之一解决:

## 十四、合同生效及其他事宜

- 1.合同经双方法定代表人(或主要负责人)或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中, 甲方需追加与合同标的相同的货物的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与乙方协商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后, 报政府采购监督管理部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本项目联合体/合同分包形式中标（成交），联合体成员/合同分包方为：

## 十五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标(成交)通知书；
- （2）专用合同条款及其附件；
- （3）通用合同条款；
- （4）采购文件；
- （5）投标(响应)文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：



## 第四章 资格审查

资格审查由 长沙市天心区教育局 组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)原件扫描件。	投标文件封面格式 投标人应提交的相关 资格证明材料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

### 4.2 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	具体描述	关联格式
无			

### 4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	具体描述	关联格式
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明文件》进行响应。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

**4.4 在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：**

- （1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
- （2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
- （3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
- （4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- （5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

**4.5 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。**

- （1）信用信息查询的查询渠道：信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）；
- （2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
- （3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- （4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

**4.6 未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。**

**4.7 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。**

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2 评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长等。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4 评标程序

#### 5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

(6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

(7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在长沙政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格条件的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

(2) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表、分项报价明细表

2	投标文件属下列情况之一的，投标无效：	<p>1、投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的。 2、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 4、投标有效期不足的。 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 6、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 7、投标标的范围小于采购标的范围的。 8、不符合★条款。 9、投标文件电子文档有病毒。 10、投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密。 11、选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密。 12、法律、法规规定的其他情形。</p>	商务应答表、投标文件封面格式
---	--------------------	--	----------------

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

- （1）投标文件中未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
- （3）投标有效期不足的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）不符合招标文件规定符合性审查标准的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### 5.4.3 解释、澄清有关问题

一、 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人、代理机构书面解释。采购人、代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、 投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、 投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

七、有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

八、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4 比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5 复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、得分畸高畸低、单项得分为零、报价最低、报价最高的投标人为中标候选人的、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6 确定中标候选人名单**

采购包1：中标候选人数量为3名；

（综合评分法适用）

按投标人综合得分从高到低顺序排列，确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（最低评标价法适用）

按投标人投标报价从低到高顺序排列，确定中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评标。

5.6.1 评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+.....+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 <b>34.0000</b> 分 商务部分 <b>16.0000</b> 分 报价得分 <b>50.0000</b> 分 附加分 <b>3.3600</b> 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数	投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。所投配置完全符合招标文件要求的，计 <b>5</b> 分；配置不详，技术参数配置不清，有负偏离或有缺漏项的，每处扣 <b>0.5</b> 分，扣完 <b>5</b> 分为止。	<b>5.0000</b>	主观	产品技术参数响应表
	所投产品质量保证	<b>1</b> 、投标人或所投产品制造商具有“课桌”检测报告，检测依据符合QB/T 4071-2021、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002标准；检测内容至少包含：①外观（金属件、塑料件）符合要求、安全要求符合要求；②塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DDP的总量）≤ <b>0.02%</b> ；③产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力 <b>0</b> 级；④交变盐雾试验 <b>168h</b> (试验方法 <b>3:1</b> 个循环周期 <b>7d</b> )： <b>10</b> 级/ <b>10</b> 级(无锈蚀,无鼓泡)；⑤抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌）≥ <b>99.9%</b> ；⑥耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为 <b>0</b> 级。提供符合上述要求的检测报告得 <b>2</b> 分，不符合或者缺项均不得分。 <b>2</b> 、投标人或所投产品制造商具有“课椅”检测报告，检测依据符合QB/T 4071-2021、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002标准：①外观性能（	<b>4.0000</b>	客观	所投产品质量保证.docx



	<p>金属件、塑料件）符合要求；安全要求符合要求；力学性能符合要求；</p> <p>②塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DDP的总量）≤0.02%；</p> <p>③产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力0级；</p> <p>④交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；</p> <p>⑤抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌）≥99.9%；</p> <p>⑥耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为0级。</p> <p>提供符合上述要求的检测报告得2分，不符合或者缺项均不得分。</p> <p>注：提供具有CMA标识的检验报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台官网截图（或检测机构官网查询截图），并加盖投标人公章，否则不计分。</p>			
所投产品原材料及部件质量保证1	<p>因字数限制详见附件评分标准。</p>	10.0000	客观	所投产品原材料及部件质量保证1.docx
	<p>1、所投产品制造商具有所用部件“阻尼铰链”检测报告，检测依据符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013标准。检测内容至少包含：①交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；②金属表面耐腐蚀-乙酸及中性盐雾试验≥240h，保护评级（Rp）≥10级；外观评级（RA）≥10级；③金属表面耐腐蚀-铜加速乙酸盐雾试验≥48h，保护评级（Rp）≥10级；外观评级（RA）≥10级；④过载（垂直静载荷、水平静载荷）符合要求；⑤功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性）符合要求，下沉量</p>			

技术评审	所投产品原材料及部件质量保证2	<p>≤2mm。2、所投产品制造商具有所用部件“三合一连接件”检测报告，检测依据符合GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 28203-2011标准。检测内容至少包含：①交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d),10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；②乙酸盐雾≥240h，保护评级（Rp）≥10级，外观评级（RA）≥10级；③中性盐雾≥240h，保护评级（Rp）≥10级，外观评级（RA）≥10级；④铜加速乙酸盐雾≥48h，保护评级（Rp）10级≥，外观评级（RA）≥10级；⑤三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥500N、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N、三合一偏心连接件偏心体与连接螺杆的扭矩≥12N·m。3、所投产品制造商具有所用材料“高密度板”检测报告，检测依据符合GB/T 31765-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 17657-2022、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021标准。检测内容至少包含：①理化性能-密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度、防潮性能：选项3，70℃浸泡后湿静曲强度；②挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤0.5μg/m³、甲苯≤0.5μg/m³、二甲苯≤0.5μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.5μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50mg/(m²·h)；③抗冲击性能-落球高度1000mm、压痕直径≥1.5mm、板面无破损；④防静电性能≥6.0x10<sup>11</sup>Ω；⑤抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.9%；⑥防霉</p>	3.0000	客观	所投产品原材料及部件质量保证2.docx
------	-----------------	---	--------	----	----------------------

	<p>菌性-防霉菌等级（黑曲霉、黄曲霉）为0级；⑦醛酮类化合物；⑧甲醛释放量（气候箱法）ENF级<math>\leq 0.02</math> 5mg/m<sup>3</sup>；⑨总挥发有机性化合物（TVOC）的释放率（72h）<math>\leq 0.1</math> mg/m<sup>2</sup>·h。注：每提供一个符合上述要求的检测报告计1分，不符合或者缺项均不得分，本项目最多计3分。提供具有CMA标识的检验报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台官网截图（或检测机构官网查询截图），并加盖投标人公章，否则不计分。</p>			
售后服务方案	<p>投标人针对本项目所制定的售后服务方案，方案内容包括：①售后服务体系、②售后服务人员明细、③售后服务保证措施、④售后备品备件；售后服务方案合理性、科学性、贴合本项目实际情况高的，计6分；方案有不合理，欠缺处的每处扣0.75分；方案有缺漏项的每处扣1.5分，扣完为止；未提供方案的不计分。（注：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.未涵盖所有必要的服务方案和流程；3.条理不清晰；4.方案内容与实际实施存在差异性；5.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。）</p>	6.0000	主观	项目实施方案

	实施方案	<p>投标人针对本次项目所制定的实施方案，方案内容包括：①送货方式和人员配备、②时间安排和现场施工计划、③设备安装及调试、④项目验收组织方案等进行综合比较。实施方案分析全面具体，科学合理的得6分；方案有不合理，欠缺处的每处扣0.75分；方案有缺漏项的每处扣1.5分，扣完为止；未提供方案的不计分。（注：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性;2.未涵盖所有必要的服务方案和流程；3.条理不清晰;4.方案内容与实际实施存在差异性;5.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。）</p>	6.0000	主观	项目实施方案
	经营业绩	<p>投标人提供 2022 年以来具有课桌椅或办公家具项目经营业绩的，每个计1分；计满2分为止。提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>	2.0000	客观	经营业绩.docx

商务评审	样品	投标人需提供所投产品塑钢课桌椅样品一套，根据样品的外观、选材、工艺、表面喷涂等各方面进行打分； 样品完全符合本项目技术参数要求，焊接表面波纹均匀、无焊疤、无气孔，表面喷涂光滑平整、无起泡、剥落、裂纹，样品整体美观、选材好的得 <b>9</b> 分； 样品完全符合本项目技术参数要求，焊接表面波纹均匀、有少许焊疤、有少许气孔，表面喷涂光滑平整、有轻微起泡、剥落、裂纹，样品整体较为美观、选材好的得 <b>6</b> 分； 样品完全符合本项目技术参数要求，焊接表面波纹不够均匀、有部分焊疤、有部分气孔，表面喷涂不够光滑平整、有部分起泡、剥落、裂纹，样品整体不够美观、选材一般的得 <b>3</b> 分； 样品完全符合本项目技术参数要求，焊接表面波纹不均匀、有明显焊疤、有明显气孔，表面喷涂粗糙、有明显起泡、剥落、裂纹，样品整体不美观、选材差的得 <b>1</b> 分； 未提供样品或提供样品不齐全的不计分，提供的样品尺寸不符合技术参数要求的视为无效投标。	9.0000	主观	产品技术参数响应表

综合实力	<p>1、所投产品制造商具有家具产品环保卫士认证证书或低VOCs家具产品认证证书或CQC中国环保产品认证证书，且认证范围至少包含金属家具或钢木家具、木家具或人造板家具的计1分。2、所投产品制造商具有家具中有害物质限量认证证书，且认证范围至少包含金属家具或钢木家具、木家具或人造板家具的计1分。3、.所投产品制造商具有家具防火阻燃产品认证证书，且认证范围至少包含金属家具或钢木家具、木家具或人造板家具的计1分。4、所投产品制造商具有家具防霉产品认证证书，且认证范围至少包含金属家具或钢木家具、木家具或人造板家具的计1分。5、所投产品制造商具有产品防腐认证证书，且认证范围至少包含金属家具或钢木家具、木家具或人造板家具的计1分。（注：提供处于有效期内的证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>）查询结果截图并加盖投标人公章，否则不计分。）</p>	5.0000	客观	综合实力认证.docx
------	--	--------	----	-------------

价格分	投标价格得分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×50分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：1.因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价明细表
附加分	优先采购	环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素 权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为： 技术4%、价格4%。产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购范围; 环境标志产品： 技术加分=技术分值 ×加分比例× (环境标志产品报价÷总报价)； 价格加分=价格分值×加分比例 × (环境标志产品报价÷总报价)。 投标人所投环境标志产品的须附上产品认证证书复印件，以及提供所投环境标志产品的清单及总报价，否则不加分	3.3600	客观	投标人应提交的相关 资格证明材料 产品技术参数响应表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何

调整。

## 5.7 废标

**5.7.1** 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌）；

废标后，采购人或代理机构将在长沙市政府采购网上公告，重新组织采购活动或取消采购任务，或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

**5.7.2** 出现以下情形，导致项目电子交易系统无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或代理机构可中止电子交易活动：

（1）项目电子交易系统发生故障而无法登录访问的；

（2）项目电子交易系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）项目电子交易系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）项目电子交易系统病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 5.8 停止评标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 5.9 定标

本项目授权评标委员会直接确认中标供应商，确认后代理机构在长沙市政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

### **5.10 重新组建评标委员会进行评标**

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。



## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面格式

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 项目实施方案

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价明细表

详见附件: 经营业绩.docx

详见附件: 所投产品原材料及部件质量保证1.docx

详见附件: 所投产品原材料及部件质量保证2.docx

详见附件: 所投产品质量保证.docx

详见附件: 综合实力认证.docx

## 第七章 质疑、投诉文本

附件一: 质疑函范本下载地址:

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

附件二: 投诉书范本下载地址:

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

